




# Колички за инструменти VOLKSWAGEN | AUDI

## C24SA-XL/8

Еквивалент на VAS 276 001

Количка за инструменти със система  
против обръщане, широка версия

024002282



024002281




024002283

## C24S/8

Еквивалент на VAS 276 003

Количка за инструменти  
с осем чекмеджета

024002082



024002081



024002083

### Характеристики:

- 8 чекмеджета (882 x 367 mm) с лагериращи водачи: 6 чекмеджета, височина 70 mm и 2 чекмеджета, височина 140 mm
- Система против обръщане: предотвратява едновременното отваряне на няколко чекмеджета
- Чекмеджетата са защитени с гумена подложка
- Централно предно заключване
- Четири колела Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи (едно със спирачка)
- Централно предно заключване
- Статична товарносимост: 800 kg
- Вградена странична стойка за бутилки

### Характеристики:

- 8 чекмеджета (588 x 367 mm) с лагериращи водачи: 6 чекмеджета, височина 70 mm и 2 чекмеджета, височина 140 mm
- Чекмеджетата са защитени с гумена подложка
- Четири колела Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи (едно със спирачка)
- Централно предно заключване
- Статична товарносимост: 800 kg
- Вградена странична стойка за бутилки

## Конфигурация на чекмеджетата

Комплектите с инструменти VAS 275 са определени от Volkswagen и Audi като стандартни, и могат да се комбинират индивидуално

# Еквивалент на VAS 275 001

## Базов комплект инструменти

### MC1SX

024501661




#### N. К-во/Описание

#### Beta N.

2	1/2" Вложка ударна шестостен на 1/2" с цветно тефлоново покритие □ 17-19 mm	720LC
2	1/4" Вложка с бит Torx® T6-T7	C900TX
2	1/2" Вложка ударна шестостен 32-36 mm	720
12	1/4 Вложка шестостен 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm	900
4	1/4" Вложка Torx® 4-5-6-8	900FTX
4	1/4" Вложка с бит шестограм на 3-4-5-6 mm	900ME
1	1/4" Вложка с бит плосък 1X5,5 mm	900LP
2	1/4" Вложка с бит Phillips® PH1-PH2	900PH
7	1/4" Вложка с бит Torx® T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27	900TX
2	1/4" Удължения 50-150 mm	900/...
1	1/4" Удължение 100 mm	900/20L
1	1/4" Каре	900/25
1	1/4" Реверсивна тресчотка	900/55
1	Адаптор 3/8" F-1/4" M	910/15
1	Адаптор 3/8" F-1/2" M	910/16
17	1/2" Вложка шестостен 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	920A
17	1/2" Вложка дванадесетостен 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	920B
6	1/2" К-т вложки Torx® 10-12-14-16-18-20	920FTX
8	1/2" К-т битове и вложки Torx® T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	920TX
1	Адаптор 1/2" F-3/8" M	920/15
1	Адаптор 1/2" F-3/4" M	920/16
1	1/2" Удължение 125 mm	920/21
1	1/2" Удължение 255 mm	920/22
1	1/2" Каре	920/25
1	1/2" Върток за вложки	920/42
1	1/2" Удължение L=50mm с обла глава	920AN/50
1	1/2" Тресчотка реверсивна с пластмасова дръжка (72 зъба) със заключваща система	920/55LC

### MC4SX

024501667



#### N. К-во/Описание

#### Beta N.

18	Звездогаечен ключ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	42
9	Ключ лула 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23 mm	90
6	Звездогаечен ключ с реверсивна тресчотка 8-10-12-13-17-19 mm	142
1	Двоен шарнирен отварящ се 6-стенен ключ 10x11 mm	187

### MC2SX

024501663



#### N. К-во/Описание

#### Beta N.

9	К-т шестограми хромирани с обла глава 1,5+10 mm	96BPC/SC9
2	Ключ Г-образен TORX с обла глава □ T45 - T50	97BTX
8	К-т 8бр. ключове Г-образни TORX с обла глава на дръжач T9+T40	97BTX/SC8
9	Вложка с бит шестограм на 1/2" 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	920PE
4	1/2" ball head socket drivers for hexagon screws □ 6L-7L-8L-10L mm	920BP
12	Вложка с бит XZN® на 1/2" □ 5 - 6 - 8 - 8L - 10 - 10L - 12 - 12L 14 - 14L - 16 - 18	920XZN
3	Отвертка шлосерска права със закален разширен връх и стоманена глава 5,5X100 6,5X125 - 8X150 mm	1241
2	Отвертка шлосерска Phillips® със закален връх и стоманена глава 1x4,5x100 - 2x6x100 mm	1242

### MC3SX

024501665



#### N. К-во/Описание

#### Beta N.

7	Отвертка права BetaGRIP с разширен връх 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 - 12x250 mm	1260
1	Отвертка права къса BetaGRIP с разширен връх 6,5X30 mm	1260N
3	Отвертка Phillips® PH1x4,5x80 - PH2x6x100 - PH3x8x150 mm	1262
1	Отвертка къса Phillips® 6x30 mm	1262N
10	Отвертка Torx® T6-T7-T8-T9-T10-15-T20-T25-T27-T30	1267TX

### MC5SX

024501669



#### N. К-во/Описание

#### Beta N.

3	Звездогаечен ключ 27-30-32 mm	42
2	Ключ лула 24x27 30x32 mm	90
1	Удължение на 1/2" 23 mm	920/23
1	Адаптор 3/4" F-1/2" M	928/15
1	Върток за вложки на 3/4"	928/42
1	Щанга за автомобилни гуми 500 mm	962

## MC6SX

□ 024501671



N. К-во/Описание

Beta N.

- |   |  |        |
|---|--|--------|
| 1 | Клещи раздвижени Boxed с 9 позиции 250 mm    | 1048   |
| 1 | Клещи самозаклучващи с извити челюсти 240 mm | 1052   |
| 1 | Зегер клещи прави за отвор 180 mm            | 1032   |
| 1 | Зегер клещи на 90° за отвор 170 mm           | 1034   |
| 1 | Зегер клещи прави за вал 175 mm              | 1036   |
| 1 | Зегер клещи на 90° за вал 175 mm             | 1038   |
| 1 | Клещи резачки диагонални 160 mm              | 1082BM |
| 1 | Клещи комбинирани плоски 160 mm              | 1150BM |
| 1 | Клещи полукръгли 160 mm                      | 1166BM |

## MC7SX

□ 024501673



N. К-во/Описание

Beta N.

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | Чук с дървена дръжка 500 g   | 1370T   |
| 1 | Чук с мека глава Ø 35 mm   | 1390    |
| 1 | Ролетка 5 mt   | 1692/5  |
| 1 | Дигитален дълбокомер   | 1706DGT |
| 1 | Щека магнитна гъвкава  | 1712E/1 |
| 1 | Огледало кръгло 30mm с шарнир и телескопично метално тяло                                  | 1715    |
| 1 | Шило с шестоъгълно сечение   | 1716P   |
| 1 | Четка телена стоманена за почистване на спирачки   | 1737NX  |
| 1 | Нож сгъваем с трапецовидно неподвижно острие 18mm и щипка за колан (с 5 резервни остриета) | 1777T   |
| 5 | Избивач цилиндричен 3-4-5-6-8 mm   | 31      |
| 1 | Център 5 mm  | 32      |
| 1 | Секач плосък 175 mm  | 34      |
| 1 | Секач плосък шлицов 200 mm   | 35      |
| 1 | Луфтомер 0,05-1mm (20 размера)   | 1708/20 |

# Еквивалент на VAS 275 001/1

## Audi комплект

## MC1DX

□ 024501662



N. К-во/Описание

Beta N.

## MC2DX

□ 024501664



N. К-во/Описание

Beta N.

## MC3DX

□ 024501666



N. К-во/Описание

Beta N.

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 12 | 3/8" Вложка шестостен 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm          | 910A    |
| 10 | 3/8" Вложка дванадесетостен с каре 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm    | 910B/SN |
| 10 | 3/8" Вложка дванадесетостен удължена 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | 910BL   |
| 1  | 3/8" Удължение - L 75 mm  | 910/20  |
| 1  | 3/8" Удължение - L 125 mm   | 910/21  |
| 1  | 3/8" Удължение - L 250 mm   | 910/22  |
| 1  | 3/8" Каре   | 910/25  |
| 1  | 3/8" Тресчотка реверсивна   | 910/55  |

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 3 | G-образни ключове на вложка с дръжка 6/12 - стен 8-10-13 mm | 941 |
|---|---|-----|

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 11 | Гаечен ключ 6X7 - 8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 - 16X17 - 18X19 - 20X22 - 21X23 - 24X27 - 30X32 mm | 55 |
|----|--|----|

## MC4DX

□ 024501668



N. К-во/Описание

Beta N.

## MC5DX

□ 024501670



N. К-во/Описание

Beta N.

## MC6DX

□ 024501672



N. К-во/Описание

Beta N.

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 2 | Акcesoар за държач на битове 1/4 - 5/16       | 621    |
| 5 | Бит XZN® 4-5-6-8-10                           | 867XZN |
| 1 | Държач-вложка за битове 3/8"                  | 867/1  |
| 3 | Вложка шестостен на отвертка гъвкава 6-7-8 mm | 943FL  |
| 1 | Държач-вложка за битове шестостен 1/4"        | 895/1  |

- |   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| 5 | Бр.отвертки Beta Max | 1297TX/L-S5 |
|---|----------------------|-------------|

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1 | Клещи резачки диагонални с Bi-material дръжки | 1082BM |
| 1 | Клещи резачки диагонални усилени              | 1084BM |
| 1 | Клещи комбинирани плоски                      | 1150BM |
| 1 | Клещи плоски Ø1,6mm                           | 1162BM |

# Еквивалент на VAS 275 001/2 Volkswagen комплект

## MC7DX 024501674



N. Quantity/Description

Beta N.

31	Комплект битове с магнитен държач	860EA/31
1	Тресчотка за битове реверсивна 55	860/55
1	1/4" Вложка дванадесетостен удължена 8 mm	900MB-L
9	1/2" Вложка дванадесетостен удължена 10-12-13-14-15-16-17-18-19mm	920BL
5	1/2" Вложка с бит Torx®T30-T40-T45-T50-T55	920TX
1	1/2" Реверсивна тресчотка 72 teeth	920/55X

## MC2DX 024501664



N. К-во/Описание

Beta N.

3	Г-образни ключове на вложка с дръжка 6/12 – стен 8-10-13 mm	941
---	---	-----

## MC3DX 024501666



N. К-во/Описание

Beta N.

11	Гаечен ключ 6X7 - 8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 - 16X17 - 18X19 - 20X22 - 21X23 - 24X27 - 30X32 mm	55
----	--	----

## MC6DX 024501672



N. К-во/Описание

Beta N.

1	Клещи резачки диагонални 140 mm	1082BM
1	Клещи резачки диагонални усилен Overlapping 200 mm	1084BM
1	Клещи комбинирани плоски 11mm - 180 mm	1150BM
1	Клещи плоски 4,5mm прави с резачка за кабели 160 mm	1162BM
1	Клещи полукръгли 3mm извити с резачка за кабели 200 mm	1168BM



Beta Utensili S.p.A. | via Volta 18 | 20845 Sovico (MB) | tel. +39 039 20 771  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)

Изображенията са илюстративни. Beta Utensili S.p.A. запазва правото си да променя продуктовата гама без предупреждение.