

Beta Action



Промоцията е валидна
от 01.03.2025 до 28.02.2026,
Цените са в лева, без ДДС


2025

Beta

RECOGO 2.0



Персонализирайте
вашата комбинация
мебели on-line



СЕРВИЗНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

2÷5



КОЛИЧКИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

6÷11



ТАВИ С ИНСТРУМЕНТИ

12÷15



РАБОТНИ МАСИ

16÷18




ПРЕНОСИМИ КОЛИЧКИ, КУФАРИ И КУТII

19÷21



ЧАНТИ И РАНИЦИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

22÷24



КЛЮЧОВЕ

25÷29



ОТВЕРТКИ

30-31



ВЛОЖКИ

32÷35



ДИНАМОМЕТРИЧНИ КЛЮЧОВЕ

36÷38



КЛЕЩИ

39÷40



ПРОБИВНИ И НАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ

41



ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

42



ЧУКОВЕ И СЕКАЧИ

43



ЕКСТРАКТОРИ

44



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТРЪБИ

45



ОСВЕТЛЕНИЕ

46÷50



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА

51; 55



ВМ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

52



РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

53-54



МАКАРИ

56-57



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

58-59



INOX

60



ИЗОЛИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ 1000V

61-62



ЗАРЯДНИ ЗА АКУМУЛАТОРИ

63÷68



РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ

69÷87



ROBUR

88



ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

89÷94



РАБОТНИ ОБУВКИ

95÷103



РАБОТНО ОБЛЕКЛО

104÷111



ВЕТА КОЛЕКЦИЯ

112



Блистери

RSC50 2.0

NEW!



**100%
MADE
By
Beta**



Сериата сервизното обзавеждане RSC50 беше надградена в революционната гама оборудване RSC50 2.0. **С нов работен плот с дълбочина 70см**, предоставящ повече работно пространство и по-голям комфорт на работния процес. Може да бъде окомплектован с менгеме, превръщайки го в подходящ за извършване и на по-тежки работни дейности.

СЕРВИЗНО ОБЗАВЕЖДАНЕ RSC50 2.0 D

RSC50 2.0 D/224UT

050001090 276 kg

Сервизно обзавеждане RSC50 2.0,
с комплект от 224 бр. инструменти

Комбинацията се състои от:

- 1 работен плот, 1,495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 фиксиран модул със 7 чекмеджета (RSC50 2.0 M7)
- 1 фиксиран модул с две вратички (RSC50 2.0 MA)
- 2 стенни шкафа (RSC50 2.0 PM)
- 2 горни перфорирани пана за инструменти (RSC50 2.0 PFS)
- 2 долни перфорирани пана за инструменти (RSC50 2.0 PFI)
- 2 чифта лява/дясна конзола (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 шкаф за инструменти с една вратичка (RSC50 2.0 A1)

~~14.717,60 лв.~~
9.371,00 лв.



включен
в цената
комплект от


224

ИНСТРУМЕНТА

Beta



M391



M392



M394



M395

14"
12"



ПОЛУЧЕТЕ НОВ ОБЛИК!

РЕНОВИРАЙТЕ РАБОТНОТО СИ ПРОСТРАНСТВО
ПОРЪЧАЙТЕ RSC50 2.0 D ИЛИ RSC50 2.0 F КОМБИНАЦИИ
ОТ СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ

...Beta ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ!

СЕРВИЗНО ОБЗАВЕЖДАНЕ RSC50 2.0 F

RSC50 2.0 F/411UT

050001095 / 411 kg

Сервизно обзавеждане RSC50 2.0
с комплект от 411 бр. инструменти

Комбинацията се състои от:

- 1 работен плот, 2,240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 фиксиран модул със 7 чекмеджета (RSC50 2.0 M7)
- 1 количка за инструменти със 7 чекмеджета (RSC50 2.0 C7)
- 1 фиксиран модул с 2 чекмеджета (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 стенни шкафа (RSC50 2.0 PM)
- 3 горни перфорирани пана за инструменти (RSC50 2.0 PFS)
- 3 долни перфорирани пана за инструменти (RSC50 2.0 PFI)
- 3 чифра лява/дясна конзола (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 шкаф за инструменти с две вратички (RSC50 2.0 A2)



включен
в цената
комплект от

411

ИНСТРУМЕНТА

Beta



~~24.985,70 лв.~~
15.709,00 лв.

2000 mm
760 mm
3155 mm



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Единствената
мека тава с
новата **УДАРНА
БОРМАШИНА
20V**, доставена
с аксесоари и 2
батерии 4Ah

14"
38"
12"

C45PRO 2.0

NEW!



C45PRO 2.0 D

Сервизно обзавеждане C45PRO 2.0. Комбинацията включва:

- 1 фиксиран модул със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 M7)
- 1 количка за инструменти със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 C7)
- 1 фиксиран модул за отпадъци (C45PRO 2.0 MS)
- 1 фиксиран модул с 5 чекмеджета (C45PRO 2.0 M5)
- 1 фиксиран модул с две вратички (C45PRO 2.0 MA)
- 5 перфорирани панела за инструменти (C45PRO 2.0 PF)
- 5 горни шкафа (C45PRO 2.0 PM)
- 7 широки стенни конзоли (C45PRO 2.0 SL)
- 2 тесни стенни конзоли (C45PRO 2.0 SS)
- 2 шкафа с една вратичка (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 DX

17.146,10 лв.

12.269,00 лв.

045002031

640 kg

- 1 работен плот неръждаема стомана с пълнеж MDF, размери 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 работен плот неръждаема стомана с пълнеж MDF, размери 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- 1 самоносещ се ъгъл с работен плот неръждаема стомана с MDF пълнеж (C45PRO 2.0 CORNER/X)



C45PRO 2.0 DW

16.706,00 лв.

11.954,00 лв.

045002032

606 kg


- 1 многослоен дървен работен плот, размери 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 многослоен дървен работен плот, размери 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- 1 самоносещ се ъгъл с многослоен дървен работен плот (C45PRO 2.0 CORNER/W)



C45PRO 2.0 A

Сервизно обзавеждане C45PRO 2.0. Комбинацията включва:

- Фиксиран сервизен модул за отпадъци (C45PRO 2.0 MS)
- Фиксиран модул със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 M7)
- Фиксиран модул с две вратички (C45PRO 2.0 MA)
- 3 горни шкафа (C45PRO 2.0 PM)
- 3 перфорирани пана за инструменти (C45PRO 2.0 PF)
- 2 тесни стенни конзоли (C45PRO 2.0 SS)
- 2 широки стенни конзоли (C45PRO 2.0 SL)



C45PRO 2.0 AX

5.981,60 лв.

4.252,00 лв.

045002003

234,5 kg

- Работен плот неръждаема стомана с MDF пълнеж, размери 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



C45PRO 2.0 AW

5.818,60 лв.

4.252,00 лв.


045002004

219 kg

- Многослоен дървен работен плот, размери 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)



NEW!



Серията сервизно оборудване C45 PRO беше надградена до новата система C45PRO 2.0, още по-удобна, **основата на която е новият, дълбок 61.5cm работен плот**, отговарящ на изискванията дори на най-претенциозните професионалисти.


61,5cm

УДОБСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

C45PRO 2.0

Сервизно обзавеждане C45PRO 2.0. Комбинацията включва

- Фиксиран модул със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 M7)
- Количка за инструменти със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 C7)
- Фиксиран модул за отпадъци (C45PRO 2.0 MS)
- 3 перфорирани пана за инструменти (C45PRO 2.0 PF)
- 3 горни шкафа (C45PRO 2.0 PM)
- 3 широки стенни конзоли (C45PRO 2.0 SL)
- 1 тясна стенна конзола (C45PRO 2.0 SS)
- Шкаф с две вратички (C45PRO 2.0 AS2)



C45PRO 2.0 X

045002001

8.540,50 лв.

6.111,00 лв.

334 kg



- Работен плот неръждаема стомана с MDF пълнеж, размери 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 W

045002002

8.377,50 лв.

5.995,00 лв.

318 kg




- Многослоен дървен работен плот, размери 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 B

Сервизно обзавеждане C45PRO 2.0

- Фиксиран модул с 5 чекмеджета (C45PRO 2.0 M5)
- Фиксиран модул с две вратички (C45PRO 2.0 MA)
- 2 горни шкафа (C45PRO 2.0 PM)
- 2 перфорирани панела (C45PRO 2.0 PF)
- 2 широки стенни конзоли (C45PRO 2.0 SL)
- 2 тесна стенни конзоли (C45PRO 2.0 SS)
- Висок шкаф с една врата (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 BX

045002021

206 kg

5.362,20 лв.

3.802,00 лв.

- Работен плот от неръждаема стомана, размери 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)



C45PRO 2.0 BW

045002022

196 kg

5.199,20 лв.

3.802,00 лв.

- Многослоен дървен работен плот, размери 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)



ОТКРИЙТЕ НОВАТА ГАМА RSC! ЕВОЛЮЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО!



Новата продуктова гама RSC е проектирана да удовлетвори всички изисквания на специалистите, както и да осигури надеждна и висока оперативна производителност. Иновативният дизайн, вдъхновен от света на рали спорта, прави външния вид на тези колички за инструменти завладяващ и уникален: 7-те различни цвята и уникалното им покритие превръща количките в единствен по рода си модел на пазара. Здравите рамки и качеството на вложените материали предоставят високо качество и забележителна издръжливост, подпомагайки ежедневиия работен процес на работниците в производствата, механиците, автосервизите и доставчиците на услуги в поддръжката. Освен това, повечето инструментални колички от серията RSC са TÜV сертифицирани. Този прецизен сертификат, синоним на безопасност и гарантирано качество – се получава едва след преминаване на тежки тестове по протокол ЕК5/ТА5.




RSC24

Количка за инструменти

- Мултифункционален работен плот с повдигнати ръбове и 8 отвора за отвертки
- Четири колела Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи (едно със спирачка)
- Предно централно заключване
- Статичен товарен капацитет: 800 kg.
- Вградена стойка за бутилки (може да се монтира и от двете страни)
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- Във всяко чекмедже могат да се разположат до 4 тави за инструменти.

Може да се добавят следните аксесоари:

- дървен работен плот 2400 RSC24/PL
- перфорирано пано за инструменти 2400 RSC24/PF
- съгваем рафт 2400 RSC24/MP
- държач за документи 2400 RSC24/PD (наличен в антрацит, сиво и черно)
- стойка за хартия 2400 RSC24/PC (наличен в антрацит, сиво и черно)


ИНСТРУМЕНТИТЕ И
АКСЕСОАРИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ



	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	ЛВ.
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.546,70 лв. 960,00 лв.
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.665,70 лв. 1.040,00 лв.
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.791,20 лв. 1.100,00 лв.
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.934,60 лв. 1.180,00 лв.

RSC24/5		
№	Горна част	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
№	Горна част	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
№	Горна част	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
№	Горна част	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



НАЙ-ПЪЛНИЯТ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ И КОЛИЧКА ЗА ИНСТРУМЕНТИ RSC24 ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА!

Beta

2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~5.003,70 лв.~~

2.922,00 лв.

КОМПЛЕКТ ОТ 224 БР. ИНСТРУМЕНТИ **14" 12"**



M391



M392

Среден вариант



M394



M395



**ВКЛЮЧЕНИ:
Количка за
инструменти
RSC24/7-FO**

7 чекмеджета, с възможност за пълно
изваждане (588x367 mm)

с плъзгачи

• 5 чекмеджета с височина 70 mm

• 1 чекмедже с височина 140 mm

• 1 чекмедже с височина 210 mm

Промоцията е валидна само с RSC24 модел FO

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~8.784,90 лв.~~

4.496,50 лв.

КОМПЛЕКТ ОТ 411 БР. ИНСТРУМЕНТИ **14" 38" 12"**



M25



M105

Разширен вариант



M169



M229

**НАЙ-ПЪЛНИЯТ КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТИ BETA**



M238



M320

Единствената мека тава с новата
УДАРНА БОРМАШИНА 20V, доставена
с аксесоари и 2 батерии 4Ah



**ВКЛЮЧЕНИ:
Количка за
инструменти със
система против
преобръщане
RSC24A/8-O**

8 чекмеджета, с възможност за пълно
изваждане (588x367 mm), с плъзгачи

• 6 чекмеджета с височина 70 mm

• 2 чекмеджета с височина 140 mm

Промоцията е валидна само с модел RSC24 ORANGE

RSC24AXLP/7

105 Kg

Количка за инструменти със 7 чекмеджета, с дървен работен плот и система против обръщане, широка версия

- 7 чекмеджета (882x367 mm)
- Многопластов дървен работен плот с отвори за менгеме 1599F/100 или 1599GI/100 (поръчват се отделно)
- Гумени подложки на основите на чекмеджетата
- 4 колелца, Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 въртящи (едно със спирачка)
- Предно централно заключване
- Вградена поставка за буталка (може да бъде поставена и от двете страни)
- Вградена поставка за хартия
- Всяко чекмедже може да побере до 6 EVA меки или ABS твърди тави за инструменти





Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

2.893,00 лв.
2.140,00 лв.



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



ИНСТРУМЕНТИТЕ И
АКСЕСОАРИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ



RSC24L-CAB

82 Kg

Количка за инструменти с шкаф


- 7 чекмеджета (588x367 mm) с плъзгачи:
- 5 чекмеджета, 70 mm високи
- 1 чекмедже, 140 mm високо
- 1 чекмедже, 210 mm високо.
- Основи на чекмеджетата с гумени постелки.
- 4 колела, Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 водещи със спирачки.
- Предно централно заключване.
- Страничен шкаф за инструменти със заключваща се вратичка и вертикално регулируема вътрешен рафт.
- Статична товарносимост: 1.100 кг.
- Многослоен дървен работен плот с отвори за менгеме(1599F/100, поръчва се отделно).
- Вградена стойка за хартия.
- Двойна задна стойка за буталки.
- Вградена странична стойка за буталки.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

2.844,50 лв.
2.080,00 лв.

n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC24AXL

Количка за инструменти със 7 чекмеджета, система против преобръщане, широка версия


- Нов ABS подсилен, работен плот с повдигнати ръбове, 8 отвора за отвертки и 6 тавички.
- Здрави ръкохватки от найлон с места за етикети.
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- 4 колела Ø 125 mm:
2 фиксирани и 2 управляващи (едно със спирачка)
- Предно централно заключване
- Странична вградена стойка за бутилки (може да се монтира и от двете страни).

Може да се добавят следните аксесоари:

Дървен работен плот 2400 RSC24/PL

Държач за документи 2400 RSC24/PD-A

Стойка за хартия 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	Max	kg	ЛВ.
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	2.518,10 лв. 1.900,00 лв.
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	2.697,40 лв. 2.040,00 лв.
				2	140 mm	35 kg	
				8	70 mm	30 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	140 mm	35 kg	2.868,60 лв. 2.160,00 лв.
				1	140 mm	35 kg	



RSC24AXXL

131 kg

3.585,70 лв.
2.710,00 лв.**NEW!**

Количка за инструменти с 8 чекмеджета, система против преобръщане, широка версия


- 1 чекмедже (1.176x367 mm), с лагериращи водачи
- 7 чекмеджета (882x367 mm), с лагериращи водачи
- 6 чекмеджета 70 mm, високи
- 1 чекмедже 140 mm, високо
- Работен плот от обличен с неръждаема стомана MDF, с отвори за менгеме 1599F/125 or 1599GI/125 (поръчва се отделно) и 6 странични отделения.
- Здрави ръкохватки от найлон с места за етикети.
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- Изтеглящо се странично отделение с лагериращи водачи, с вътрешен рафт и заключалка.
- 4 чекмеджета, Ø 150 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи със спирачка.
- 3 заключалки
- Вградена стойка за хартия
- Вградена стойка за бутилки
- Статична товароносимост: 1,100 kg

- Може да се добавят следните тави за инструменти:
до 8 бр. тави в чекмедже с размер 1.176x367 mm.
- до 8 бр. тави в чекмедже с размер 882x367 mm.



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

n°	Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



RSC28

130 Kg

SuperTank количка за инструменти с дървен плот и 10 чекмеджета

- 10 чекмеджета (588x367 mm) с лагериращи водачи.
- Система за бързо и безопасно отваряне на чекмеджетата с ръкохватки от найлон и фибростъкло.
- **5 странични чекмеджета:**
 - 4 чекмеджета, 70 mm високи
 - 1 чекмедже, 210 mm високо
- **5 предни чекмеджета:**
 - 4 чекмеджета, 70 mm високи
 - 1 чекмедже, 210 mm високо
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- 4 колела с висока товароносимост, Ø 150 mm:
 - 2 фиксирани и 2 управляващи със спирачка.
- 2 ключалки.
- 3 предни чекмеджета.
- Многослоен дървен работен плот с отвори за менгеме (1599F/150, 1599GI/150 поръчва се отделно).
- Вградено отделение за инструменти.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016

028003001 028003003 028003007

4.938,50 лв.
3.640,00 лв.



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Странично отделение с плъзгаща врата и ключалка
- Вградена стойка за бутилки.
- 135-mm-високо отделение с пластмасова основа.




C30M

200 kg

7.888,50 лв.
4.476,90 лв.

MaxiTank мобилна работна маса

- 5 предни чекмеджета с водачи:
 - 3 чекмеджета (367x610 mm), височина 90 mm
 - 1 чекмедже (588x610 mm), височина 90 mm
 - 1 чекмедже (588x610 mm), височина 180 mm.
- Система за бързо отваряне с челно алуминиево покритие.
- Основи на чекмеджета, защитени с меки гумени стелки.
- Може да бъде оборудван с меки тави за инструменти.
- Една хидравлична ръкохватка, проектирана да вдига лесно предната част, осигурявайки лесно транспортиране.
- 4 усиленни колела: 2 водещи предни, Ø 150 mm, 2 фиксирани задни Ø 170 mm.
- Устойчив на масла работен плот с гумено покритие, 1300x800 mm, с дренажен отвор за събиране на течности в малък резервоар.
- Отделение за съхранение, 720x250x1300 mm, с PVC работен плот и предни плъзгащи панели.
- Предно централно заключване за чекмеджета и панели.
- 3 вградени стойки за бутилки от страни.
- Вграден държач за руло хартия.
- Статична товароподемност: 1 800 кг.
- Може да побере многопластов дървен работен плот (3000M/PLM), който се поръчва отделно.
- Може да побере стяга 1599F/150 или 1599GI/150 (поръчва се отделно).



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg



КОЛИЧКА + КОМПЛЕКТ 181 ИНСТРУМЕНТА

3900 07/5M

6.647,20 лв.

4.252,00 лв.

039000371

71 Kg

Количка за инструменти С39 със 7 чекмеджета



+ 181 ИНСТРУМЕНТА

- Страниците и предните панели на чекмеджетата са изработени от алуминий за повече здравина и по-малко тегло.
- Чекмеджета отварящи се по цялата дължина



3700 07/5M

7.709,20 лв.

5.250,00 лв.

037000371

61 Kg

Количка за инструменти С39 със 7 чекмеджета



+ 181 ИНСТРУМЕНТА

- Страниците и предните панели на чекмеджетата са изработени от алуминий за повече здравина и по-малко тегло.
- Предпазители на ръбовете по цялата височина, предпазващи автомобилите от наранявания




+ 181 ИНСТРУМЕНТА
Beta

АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ:
+ ЗДРАВИНА + НАМАЛЕНО ТЕГЛО

M01

4,5 Kg



22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

1,9 Kg



23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

3,4 Kg



13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



5988VU/M

5.215,50 лв.

3.940,00 лв.

059880356

30 Kg

SOFT
MODULE
SYSTEM


14" 12"

Комплект от 214 бр. инструменти в меки тави

Подходящи за употреба в комбинация с колички за инструменти: RSC24-
RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 -
C39SM - C39MD - C58BC - RSC28 - C59 - RSC55 - RSC50 2.0

Количество / описание**Beta N. TR**

22	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9	О 1,5÷10 mm	96BPC/SC9	M30
1		895/1	M100
1		895/3	M100
1		895/6	M100
13	О 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9	О 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5	О 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4	О 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4	PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7	Т10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1	50 mm	900/20	M100
1	100 mm	900/20L	M100
1	150 mm	900/21	M100
1		900/25	M100
1		900BG/30	M100
1		900/42	M100
1		900/55	M100
21	О 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1	125 mm	920/15	M100
1	250 mm	920/25	M100
1	125 mm	920AN/125	M100
1	250 mm	920AN/250	M100
1	305 mm	920/42	M100
1		920/55	M100
1		920FTX	M100
8	О 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920AL	M100
11	О 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	1032	M129
1	О 180 mm	1034	M129
1	О 170 mm	1036	M129
1	О 175 mm	1038	M129
1	О 175 mm	1048N	M129
1	Раздвижни клещи 250 mm	1052	M129
1	саморегулиращи клещи 240 mm	1082BM	M129
1	160 mm	1098	M129
1	220 mm	1112	M129
1	250 mm	1128BM	M129
1		1150BM	M129
1	180 mm	1166BM	M129
1	О 160 mm	1168BM	M129
1	О 160 mm	1201E	M213
6	О 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201EN	M213
1	О 4x30 mm	1202E	M213
4	PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202EN	M213
1	PH1x30 mm		

**M01****M30****M25****M230****M129****M100**

12 О T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 1 О
- 3 2-3-4 mm
- 6 2-3-4-5-6-8
- 1 О 4 mm
- 1 150 mm
- 2 200-250 mm
- 1 125 mm
- 1 Чук 500 g
- 1 Чук с мека глава Ø 35 mm
- 1 3 m
- 1
- 1 200 mm
- 1 200 mm
- 1 200 mm
- 1 200 mm
- 1 200 mm
- 1
- 1 отчупващи се остриета 18 mm

1207E/TX M213

- 1253 M213
- 30 M230
- 31 M230
- 32 M230
- 34 M230
- 35 M230
- 36 M230
- 1370 M230
- 1390 M230
- 1692 M230
- 1712TF M230
- 1719BMA...Q M230
- 1719BMA...T M230
- 1719BMA...P M230
- 1719BMA...M M230
- 1719BMA...R M230
- 1737NX M230
- 1771 M230

5904VU/1M

2.347,00 лв.

1.684,00 лв.

059041201

12 Kg

SOFT
MODULE
SYSTEM

12"

Комплект от 90 бр. инструменти в меки тави

Подходящи за употреба в комбинация с колички за инструменти:
RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL -
RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD -
RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Количество / описание**Beta N. TR**

16	звездагаечни ключа 6÷21 mm	42	M05
8	гаечни ключа 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9	шестограма 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6	отвертки Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3	правы отвертки 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3	отвертки Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8	шестограма с ръкохватка 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	1/2" удължение 125 mm	920AN/125	M83
1	1/2" удължение 250 mm	920AN/250	M83
1	1/2" каре	920/25	M83
1	1/2" Т-образен върток	920/42	M83
1	1/2" тресчотка	920/55	M83
19	1/2" шестостенни вложки 10÷24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1	клещи резачки 160 mm	1084	M137
1	комбинираны клещи 180 mm	1150	M137
1	островърхы клещи 160 mm	1166	M137
1	раздвижны клещи 250 mm	1048N	M153
1	клещи "чираци" 240 mm	1052	M153
2	секачи 100 - 200 mm	35	M234
1	чук 300 g	1370	M234
1	чук с мека глава Ø 35 mm	1390	M234
1	зегер клещи 180 mm	1032	M145
1	зегер клещи 170 mm	1034	M145
1	зегер клещи 175 mm	1036	M145
1	зегер клещи 175 mm	1038	M145

**M05****M33****M204****M201****M50****M83****M137****M153****M234****M145**

**НОВ
ONLINE
КОНФИГУРАТОР**

Създайте своята
персонализирана количка



M01

024500001

4,5 Kg


~~736,70 лв.~~
559,00 лв.
22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

024500025

5,1 Kg

~~1.184,90 лв.~~
899,40 лв.
40

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30

024500030

4,2 Kg

~~686,20 лв.~~
520,70 лв.
31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60

024500060

1,9 Kg

~~630,80 лв.~~
478,70 лв.
23

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

**M63**

024500063

3,4 Kg

~~572,40 лв.~~
434,20 лв.
8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100

024500100

6,7 Kg

~~2.004,70 лв.~~
1.347,60 лв.
98

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

○ 900ME 3-4-5-6-7 mm

● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4

○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

900/21 150 mm

900/25

900BG/30

900/42

● 900/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25

920AN/125 125 mm

920AN/250 250 mm

920/42

● 920/55

● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm

○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

2.175,90 лв.

024500871

7,7 Kg

1.459,00 лв.



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-23-24-26 27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M118

1.649,40 лв.

024500118

8 Kg

1.122,60 лв.

ЗА 140ММ-ВИ ЧЕКМЕДЖЕТА



33

12"


УДАРЕН
ГАЙКОВЕРТ
1927P

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M120

2.135,10 лв.

024500120

6,9 Kg

1.459,00 лв.



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M129

734,80 лв.

024500129

3,4 Kg

555,30 лв.



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M213

362,60 лв.

024500213

1,8 Kg

275,20 лв.



25

Betaevorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

692,70 лв.

024500230

3,2 Kg

525,70 лв.



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

M320

1.466,90 лв.

024500320

5 Kg

1.009,20 лв.

NEW!

ЗА 140ММ-ВИ ЧЕКМЕДЖЕТА



146


УДАРНА
БОРМАШИНА 20V
1972K20V

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC

T01 448,20 лв.
345,30 лв.
024240001



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17 2,7 kg

T05 340,60 лв.
262,50 лв.
024240005



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16 1,5 kg


T06 243,70 лв.
187,80 лв.
024240006



42 22-24-27-30-32 mm

5 2,1 kg

T31 370,00 лв.
285,10 лв.
024240031



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27 3 kg

T45 515,00 лв.
397,00 лв.
024240045



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 1,3 kg

T50 290,90 лв.
224,20 лв.
024240050



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11 1,3 kg

T63 557,40 лв.
429,60 лв.
024240063



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8 3,8 kg


T68 238,00 лв.
183,50 лв.
024240068



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6 590 g

T80 684,50 лв.
456,40 лв.
024240080



12"

29 4,1 kg

T91 367,50 лв.
214,70 лв.
024240091



1/4"

25 560 g

T92 420,50 лв.
244,50 лв.
024240092



3/8"

22 1,5 kg

T137 189,90 лв.
146,50 лв.
024240137



3"

3 750 g


○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

⌘ 1084BM 160 mm
= 1150BM 180 mm
● 1166BM 160 mm

T145 213,50 лв.
164,60 лв.
024240145



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

4 640 g

T221 75,00 лв.
57,70 лв.
024240221



Beta evox

7 530 g

T234 164,60 лв.
127,00 лв.
024240234



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

4 1,3 kg

T236 163,00 лв.
125,80 лв.
024240236



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
● 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

5 870 g

● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

МОДУЛНИ РАБОТНИ МАСИ

NEW!

Beta представя на пазара нова гама от работни маси, MODULAR, създадени с цел да направят възможно проектирането на работното пространство от скица, адаптирайки ги към индивидуалните нужди на професионалиста.

Продуктовата гама предлага голям избор от готови комбинации; с опция, при която клиентът има възможност за пълна персонализация на конфигурацията, вкл. работен плот, крачета, мобилни колички и куфари за инструменти, стенни пана и допълнителни аксесоари.



ШКАФОВЕ




СИСТЕМА ЗА СТЕНА



КРАКА



РАБОТЕН ПЛОТ



Работният плот с дълбочина от 75см. предоставя голяма, удобна и функционална експлоатационна площ. С възможност за добавяне на менгеме и извършване на по-тежки работни дейности

Сирията MODULAR, проектирана по последни проучвания в областта на ергономичността, и завършена по вече познатите стандарти на BETA за издръжливост и качество, е надежден и нужен спътник на работното място.



ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ ВАШАТА КОМБИНАЦИЯ МЕБЕЛИ ONLINE
на **www.beta-tools.com**



РАЗГЛЕДАЙТЕ НОВИЯ ONLINE КОНФИГУРАТОР

C58BC-W2,1+SVR

- Работен плот (2,100x750 mm) от многосплатова дървесина, дебелина 38 mm
- Предно централно заключване
- Метална конструкция с 4 крака
- Отвори за менгеме (1599F/150 - 1599GI/150, предмет на допълнителна поръчка)
- 2 долни рафта, 1,788x335 mm; дебелина: 40 mm
- Статична товароносимост: 800 kg, равномерно разпределени
- С възможност за фиксиране в пода

К-кт от 4 перфорирани пана за инструменти, включващ:

- 3 бр. конзоли
- 6 бр. 400-mm водачи
- 2 бр. 1,015-mm модула; с възможност за монтаж на 1 бр. 19" комплект контакти (не е вкл.)
- 4 перфорирани пана за инструменти, 1,015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

Работно бюро с 4 чекмеджета, дължина - 2.1 м.

- 4 чекмеджета (367x588 mm) с плъзгачи:
- 2 чекмеджета с височина 70 mm
- 2 чекмеджета с височина 140 mm
- Меки предпазни подложки на основата на чекмеджетата

Всяко чекмедже може да побере до 4 EVA или ABS тави за инструменти



800 kg



Ral 2011

Ral 7016

058000723

Ral 7016

058000727

3.031,50 лв.

2.266,00 лв.

C58BC-W2,1 4CA+SVR

161 Kg

NEW!

Работно бюро с 4 чекмеджета, дължина - 2.1 м.

- 4 чекмеджета (367x588 mm) с плъзгачи:
- 2 чекмеджета с височина 70 mm
- 2 чекмеджета с височина 140 mm
- Меки предпазни подложки на основата на чекмеджетата

Всяко чекмедже може да побере до 4 EVA или ABS тави за инструменти



800 kg



Ral 2011

Ral 7016

058000733

Ral 7016

058000738

3.373,80 лв.

2.522,00 лв.

C56PL 0


056000021

18,5 kg

~~614,50 лв.~~
473,50 лв.

Сгъваема работна маса, олекотена версия

- Лека, компактна, лесна за пренасяне.
- Работен плот (800x500mm) от галванизирани стомана, защитен от устойчиво на масло и бензин гумено покритие.
- Ръкохватка с гумено покритие, за лесно пренасяне.
- Противохлъзгащо покритие.


**САМО
18.5 КГ.**

C56BLP

056000005

11,4 kg

~~546,00 лв.~~
379,00 лв.
NEW!


Мултифункционална сгъваема работна маса

- Работен плот (820x630 mm) от полипропилен, с разграфяване в милиметри и инчове
- Дръжка за улеснено пренасяне
- Долен рафт
- Телескопични алуминиеви крачета (550-820 mm)
- Може да се използва като стойка
- Крачета с противохлъзгащо покритие


САМО 11,4 КГ.!
**ГОТОВА ЗА РАБОТА САМО ЗА НЯКОЛКО СЕКУНДИ,
ЛЕСНА ЗА НОСЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ.**


ФИКСИРАНИ КЪМ ПРОДУКТА АКСЕСОАРИ:

- ПЛЪЗГАЩИ ОГРАНИЧИТЕЛИ (2 БР.)
- ФИКСИРАНИ ОГРАНИЧИТЕЛИ (2 БР.)
- МЕТАЛНИ СТОЙКИ (2 БР.)



3068

030680000

61 kg

1.369,10 лв.
1.008,00 лв.



Транспалетна количка с ниски вилци

Характеристики:

- 2 управляващи колела, 200x50 mm, от PU
- двойни предни ролери, 80x70 mm, от PU
- ограничител на дълбочина на влизане
- клапан за контрол на спускането
- клапан против претоварване

Технически данни:

- макс. капацитет: 2500 kg
- дължина: 1200 mm
- дължина на вилците: 800 mm
- ширина на вилците: 540 mm
- индивидуална ширина на вилцата: 160 mm
- височина на дръжката: 1230 mm
- макс. височина на повдигане: 115 mm



1.287,60 лв.
948,00 лв.

69,5 kg

3069

030690000

Транспалетна количка

Характеристики:

- 2 управляващи колела, 200x50 mm, от PU
- двойни предни ролери, 80x70 mm, от PU
- ограничител на дълбочина на влизане
- клапан за контрол на спускането
- клапан против претоварване
- 3 позиции на ръкохватката

Технически данни:

- макс. капацитет: 2500 kg
- дължина: 1550 mm
- дължина на вилците: 1150 mm
- ширина на вилците: 540 mm
- индивидуална ширина на вилцата: 160 mm
- височина на дръжката: 1230 mm
- макс. височина на повдигане: 115 mm
- радиус на завиване: 1347 mm



C48M

048000230

140 kg

4.873,30 лв.
3.708,30 лв.

Beta
BRUTUS

Електрическа, платформена количка, със странични панели

- Моторизирана платформа с 24V - 400W ел. двигател с 2x12V 33A+C120h акумулатори с "Curtis" контролер.
- Възможност за сваляне на ограничителните панели при специфични транспортни нужди.
- Оборудвана с 2 пневматични, задвижващи колела (Ø 260 mm) и 2 шарнирни, гумени колела (Ø 150mm), електромагнитна спирачка и диференциал.
- Доставка се с външно зарядно устройство, 220V/50Hz - V/A 24/12

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Товарен капацитет: **400 kg**
- Скорост на придвижване: **4-6 km/h** (регулируема)
- Живот на акумулатора: **4 часа**
- Максимално допустим наклон на движение при пълно натоварване: **6%**
- Максимално допустим наклон на движение при 100 kg товар: **18%**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритни размери: 1280x630x1100h mm
- Полезни размери на платформата с панелите: 1150x570 mm
- Полезни размери на платформата без панелите: 1260x620 mm
- Височина на платформата от земята: 320 mm
- Височина на мястото на акумулатора от земята: 65 mm
- Тегло с акумулаторите: 140 kg

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА:

- Електрическа спирачка
- Звукова сигнализация
- Ограничители против сблъсък
- Индикатор за заряд на акумулатора
- Електронен контролер



C41H

21 kg

Метална количка за инструмент и с 3 чекмеджета

- Метален корпус и пластмасови капаци - изключителна здравина и намалено тегло.
- 2 разгъняеми модула:
1 горна кутия за инструменти, 1 модул с 2 чекмеджета и 1 голямо чекмедже
- Големи колела (160 mm), вградени в рамката за лесно придвижване - например по стъпала.
- Централна странична ключалка за заключване на чекмеджетата от долния модул.
- Чекмеджета с плъзгащи страници и двойна система за затваряне.
- Телескопична алуминиева дръжка.
- Отделение за малки инструменти, вградено в горната кутия.
- Предлага се в 8 различни цвята!



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023


C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005



	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

~~1.043,80 лв.~~
660,00 лв.


C19

021190001

3,4 kg

~~97,80 лв.~~
75,30 лв.

Метален сандък за инструменти с три отделения




C20L

021200002

5,4 kg

~~150,80 лв.~~
116,00 лв.

Метален сандък за инструменти с пет отделения



CP15

021150201

2 kg

~~83,90 лв.~~
64,60 лв.

Кутия за инструменти, пластмасова, празна, с подвижна тава

- 1 вградена в капака тава за инструменти
- 2 подвижни тави за инструменти с регулируеми прегради
- 1 вътрешна тава с регулируеми прегради
- Носещ капацитет: 30 кг



Метален сандък за инструменти

C22B-0

022000150

13 kg

~~394,20 лв.~~
301,40 лв.

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

~~449,80 лв.~~
346,50 лв.

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

~~599,80 лв.~~
462,20 лв.

1010x410x400 mm



2700S/VU


NEW!

20 kg

Сгъваема количка за инструменти,
индустриално приложение



ПАТЕНТОВАН ДИЗАЙН



~~1.882,50 лв.~~
1.009,20 лв.

- 2 чекмеджета, 588x277 mm, с плъзгащи страници за двупосочно отваряне.
- Голямо долно отделение, 588x277x220 mm.
- Метална конструкция.
- 2 фиксирани колела, Ø 160 mm, и 2 управляващи колела, Ø 100 mm (едното със спирачка).
- Пластмасов плот с 6 интегрирани отделения.
- Централно заключване.
- Може да се комбинира с разделители за чекмеджета и меки тави MC серия.



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

№	Горен слой	Max
2	70 mm	20 kg

- Количка със сгъваеми колони за лесно транспортиране.

100 ИНСТРУМЕНТА **Beta**

Включени в цената



Количество / описание

- 7 Звездагачен ключ 6-7-8-10-13-17-19 mm
- 9 К-т шестограми оксидирани О 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Ключ раздвижен, хромиран, с две скали 150 mm
- 61 К-кт от 60 бр. бита и държач в компактна кутия
- 1 diagonal cutting nippers, slip-proof double layer PVC coated handles, industrial finish ± 160 mm
- 1 Ножица права с назъбени резци, жлеб за кабели
- 1 Клещи комбинирани плоски 180 mm
- 3 Отвертка права 3,5x100-5,5x150-6,5x150
- 3 Отвертки Phillips® PH0x100-PH1x120-PH2x150
- 1 еЧук с дървена дръжка 300g
- 1 Ролетка 2м с удароустойчива
- 1 Нож макетен с чулещо острие 18mm
- 10 Остриета чулещи 18mm за макетни ножове 1771, 1771BM, 1771HD

Beta N.
42
BW 96N/SC9
111E
BW 861/C61
1082G
1128BMX
1150G
1290
1292
1370
1692
1771
1771RL



C51

21 kg


Количка

- 3 плота с гумено покритие против приплъзване
- Две възможности за закрепване на средния плот
- Четири колела Ø 100 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи (1 със спирачка)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~510,10 лв.~~
376,00 лв.



2080/V12

020800000 1,8 kg

~~103,50 лв.~~
80,20 лв.

Органайзер с 12 бр. независими отделения, празни

Независими, прозрачни отделения с капак, за бързо идентифициране на съдържанието.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

~~39,10 лв.~~
30,10 лв.

Органайзер за инструменти със 17 подвижни отделения.

Незаменим за подреждане и пренасяне на дребни предмети спретнато и прецизно.



335x285x65 mm


2080/DS

020800210 760 g

~~35,90 лв.~~
27,60 лв.

МАЛЪК орнаи́зер с 15 независими и 10 подвижни отделения

Идеалното решение за пренасяне на дребни инструменти, вкл. винтове, гайки, нитове и дюбели



С възможност за поставяне и закачане един върху друг



375x315x65 mm


~~42,40 лв.~~
32,60 лв.
2080/DL

970 g 020800211

ГОЛЯМА кутия за инструменти с орнаи́зер, с 15 отделения и 8 подвижни прегради



С възможност за поставяне и закачане един върху друг



440x330x75 mm

2036/TV

020360000 7,5 kg

~~911,10 лв.~~
702,20 лв.

Куфар за инструменти от полипропиленов материал с алуминиев профил, празен

- Телескопична дръжка
- Плъзгащи колелца



480x267x408 mm



- 2 tool panels

C5

021050000

2,8 kg

267,30 лв.

206,00 лв.

Раница за инструменти

- Подвижен вътрешен панел за инструменти
- Шест външни джоба и два вътрешни
- Водоустойчива пластмасова основа
- Двойни обезопасяващи презрамки за фиксиране на раницата на гърба
- Ергономичен подплатен гръб



400x200x500 mm

C6T

021060010

4,9 kg

379,80 лв.

292,60 лв.

Раница за инструменти на колела

- Телескопична дръжка за лесно придвижване
- Вградени колела с капаци за предпазване на дрехите при носене на гръб
- Два подвижни панела за инструменти
- Вътрешен джоб за РС и пет външни джоба
- Водоустойчива пластмасова основа



360x200x480 mm

Чанта

- Твърда рамка
- Двойно дъно
- Подвижна дръжка за по-лесен достъп до инструментите
- Придържачи ластиси и вътрешни и външни джобове
- Капак
- Органайзер в двойното дъно
- Може да се комбинира с количка C8

C10S

021100001

2,9 kg

213,50 лв.

164,60 лв.

420x220x250 mm

C10

021100000

3,3 kg

271,40 лв.

209,20 лв.

520x220x250 mm



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C11

021110000

1,8 kg

158,10 лв.

121,70 лв.

Чанта

- Твърда водоустойчива основа от пластмаса
- Еластични фиксиращи ленти и вътрешни и външни джобове за инструменти
- Отделения за документи, вградени в двойния капак



410x230x250 mm

C7AT

021070010

2,8 kg

211,90 лв.

163,40 лв.

Чанта за инструменти

- изработена от супер издръжлива техническа материя
- подсилена основа с гумени крачета
- двойна горна дръжка за безопасно, балансирано задържане
- голям преден джоб за документи с цип и допълнително отделение с двойна презрамка + щипка
- двоен страничен джоб със закопчаване с презрамка
- просторно вътрешно отделение с допълнителен джоб за документи



470x200x340 mm

- **преден отвор с цип от двете страни на чантата за бърз достъп до инструментите:**
 - 29 отделения и 13 еластични ленти за инструменти от предната страна;
 - 33 отделения за инструменти от задната страна.
- доставя се в комплект с регулируема подплатена презрамка

- Отделение за компютър и таблет със защитна вътрешна подплата (размер на компютър до L=370 mm, H=250 mm)



C9DA

021090005

2,4 kg

174,40 лв.
132,00 лв.

Чанта за инструменти

- изработена от супер издръжлива техническа материя
- твърда пластмасова основа, водоустойчива
- подсилена горна дръжка за безопасно захващане
- двоен страничен джоб със закопчаване с презрамка
- две странични отделения за инструменти с големи отвори, за бърз достъп и перфектна видимост на съдържанието
 - 22 джоба за инструменти и допълнително отделение с цип от предната страна
 - 14 джоба за инструменти и допълнително отделение с цип от задната страна



420x220x310 mm

C3

021030000

917 g

110,80 лв.
85,30 лв.

Малка чанта за инструменти, изработена от техническа материя

- 1 външен преден джоб с цип
- 2 странични джоба за инструменти
- 1 удобен заден джоб с велкро закопчаване
- 1 подвижна вътрешна тава за инструменти, с еластични ленти от двете страни
- с презрамка



230x110x320 mm


**МАЛКА ЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ,
КОЯТО ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ
СЪС СЕБЕ СИ!**


USB интерфейс за зареждане на мобилни устройства

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

477,50 лв.
367,90 лв.

Сгъваема чанта за инструменти с комплект от 27 бр. инструменти, за обща употреба



380x290x60 mm


27

Количество / описание

- | | |
|---|---------|
| 1 бр. ножица права с назъбени резци, за електротехници | 1128BMX |
| 1 бр. клещи комбинирани плоски Ø1,8mm прави 180 mm | 1150 |
| 6 бр. звездогоачни ключа 7-8-10-13-17-19 mm | 42 |
| 3 бр. отвертка права с разшитен връх 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm | 1201E |
| 3 бр. отвертка Beta Evox Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm | 1202E |
| 9 бр. шестограми хромирани - 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 96/SC9 |
| 1 бр. чук с дървена дръжка 300 g | 1370 |
| 1 бр. клещи раздвижени 250 mm | 1048N |
| 1 бр. ролетка 5m | 1692/5 |
| 1 бр. Нож макетен с чулещо острие 18mm | 1771 |

Beta N.

42

ЕМБЛЕМАТИЧНИЯТ КЛЮЧ НА БЕТА



Стилна тънка форма и подобрен профил, с олекотено усещане.

Силата, устойчивостта и ергономичният дизайн на ключа на Beta достига нови висини, осигурявайки на потребителите най-добрия инструмент. Производственият процес се извършва в нашите фабрики в Совико и Сулмона, използвайки съвременните технологии и автоматизация и най-добре обучен персонал.

**ЗДРАВИНА**

Стойностите на усукване са повече от два пъти по-високи в сравнение с изискванията по ISO 1711.

ЗДРАВИНА

Изумителна здравина: в случай на неправилна употреба, ключът се огъва без да се счупи ненадежно, осигурявайки безопасна работа.

ЕРГОНОМИЧНОСТ

Изнесена странично на 15 градуса звезда за предпазване на ръката при работа. Формата се постига чрез отливка, а не с последвало усукване.

42/SP15

000421078

308,90 лв.

230,90 лв.

Комплект от 15 бр. звездогачни ключове със стойка



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

42/SP25

000421085

793,70 лв.

593,30 лв.

Комплект от 25 бр. звездогачни ключове със стойка



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

55/B12N

000550164

248,60 лв.

191,60 лв.

Комплект от 12 бр. гаечни ключа, в калъф от здрав полиестер



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm

**42/SC9I**

000421087

180,90 лв.

135,40 лв.

Комплект от 9 бр. звездогачни ключове с компактна стойка



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

141/B6

001410066

Комплект от 6 бр. тресчотъчни звездогаечни ключа, прави, удължени, в калъф

8-10-13-14-17-19 mm



~~220,80 лв.~~
156,50 лв.



142SN/SC9

001420259

Комплект от 9 бр. тресчотъчни звездогаечни ключове с шарнирна глава

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



~~433,50 лв.~~
344,20 лв.

142/SC9I

001420087

Комплект от 9 бр. звездогаечни ключове с реверсивна тресчотка с компактна стойка

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



~~364,80 лв.~~
285,60 лв.

192/S2


001920070

Комплект от 2 бр. реверсивни тресчотъчни ключове



~~109,20 лв.~~
88,00 лв.

8 РАЗМЕРА В 2 КЛЮЧА



186 8-32

001860008

Универсален ключ с бързо освобождаване обхват - шестостен от 8 до 32 mm.

Подходящ за шестостенни, многостенни, квадратни и Torx® глави, както и наранени такива



L 260 mm

~~82,30 лв.~~
66,00 лв.



111

НОВИТЕ РАЗДВИЖНИ КЛЮЧОВЕ СЪС СКАЛА



Beta 111, позволяват работа с различни по размер крепежи чрез плъзгащите се челюсти, които се регулират посредством централен ролер.

Главата е под ъгъл от 15°, което позволява достигането до трудно достъпни места, както е случаят и с нашите емблематични звездагачни ключове „42“

15°

Изработен от високоефективна легирана стомана за повишена механична якост на усукване

Отвор на дръжката за закачане

Двойна лазерна маркировка в mm/inches


Компактна глава с напълно отворена челюст

Специална термо обработка за отлична устойчивост на износване

Въз основа на новите ергономични свойства, теглото е намалено с 20%

111E

Раздвижен ключ със скали, хромиран
• Дясно въртене на ролера



	L mm	L "	A max mm		ЛВ.
111E 100	100	4	15	001110110	42,40 лв. 32,60 лв.
111E 150	150	6	24	001110115	44,00 лв. 33,90 лв.
111E 200	200	8	29	001110120	53,80 лв. 41,40 лв.
111E 250	250	10	34	001110125	65,20 лв. 50,20 лв.
111E 300	300	12	40	001110130	86,40 лв. 66,50 лв.
111E 380	380	15	45	001110138	169,50 лв. 130,80 лв.
111E 450	450	18	54	001110145	282,00 лв. 217,30 лв.
111E 600	600	24	62	001110160	390,40 лв. 300,70 лв.

111E/D3

163,00 лв.

125,80 лв.

NEW!

001110163

Комплект от 3 бр. раздвижни ключове със скали, хромирани

111E 150

111E 200

111E 250

111EN

Раздвижен ключ със скали, фосфатиран
• Ляво въртене на ролера



	L mm	L "	A max mm		ЛВ.
111EN 100	100	4	15	001110410	38,80 лв. 29,80 лв.
111EN 150	150	6	24	001110415	40,60 лв. 31,40 лв.
111EN 200	200	8	29	001110420	47,30 лв. 36,40 лв.
111EN 250	250	10	34	001110425	58,70 лв. 45,20 лв.
111EN 300	300	12	40	001110430	79,00 лв. 60,80 лв.
111EN 380	380	15	45	001110438	156,50 лв. 120,40 лв.
111EN 450	450	18	54	001110445	266,50 лв. 205,40 лв.

111CM

Раздвижен ключ, хромиран,
къса серия
• Дясно въртене



	L mm	L "	A max mm		ЛВ.
111CM 170	170	6	32	001110770	64,40 лв. 49,50 лв.
111CM 220	220	8	38	001110722	78,20 лв. 60,20 лв.
111CM 270	270	10	46	001110727	103,50 лв. 79,70 лв.

96/SC9

000960374

35,50 лв.

27,40 лв.



Комплект от 9 бр.
Г-образни шестограми
със сферична глава

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



96BPC/SC9

000960354

74,20 лв.

40,00 лв.



Комплект от 9 бр.
Г-образни шестограми
със сферична глава

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8

000970164


132,80 лв.

86,00 лв.



Комплект от 8 бр. Г-образни
ключове за Torx® със
сферична глава

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8

000970364


153,20 лв.

104,00 лв.



Комплект от 8 бр. Г-образни
ключове за Torx® със
сферична глава, дълга серия

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



ДЪЛГА СЕРИЯ,
+25%



97BRTL/SC8

000970464


154,80 лв.

84,80 лв.



К-т от 8 бр. Г-образни
ключове Tamper Resistant
Torx® дълга серия

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



ЕДЪЛГА
СЕРИЯ, +25%



96LBP/SC9

000961354

86,40 лв.

52,50 лв.



Комплект от 9 бр. Г-образни
шестограми със сферична
глава, дълга серия

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



ДЪЛГА
СЕРИЯ, +30%



96BP-HO/SC9

000961254

79,90 лв.

52,80 лв.

NEW!

Комплект от 9 бр. Г-образни
шестограми със сферична
глава, със система за
"задържане" на крепежа

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BP-CL/SC9


000961619

90,50 лв.

56,00 лв.

Комплект от 9 бр. Г-образни
шестограми със сферична глава

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



ДЪЛГА
СЕРИЯ, +30%



96T/S5P

000960946

106,80 лв.
82,20 лв.



Комплект от 5 бр. Г-образни шестограми с дръжки



○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

000970791

152,40 лв.
111,50 лв.



Комплект от 6 бр. Г-образни ключове за Torx®, с дръжка



○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951

ОРИГИНАЛЪТ

Когато този ключ излезе на пазара през 1980 г., това беше революция. Проектиран за работа с крепежи с висока устойчивост, той се утвърди като символ на бърза манипулация, прецизно пасване и гъвкаво използване. Шестограмната Т-образна дръжка може да се регулира според нуждите. Шестограмните накрайници са проектирани да предават максимално възможния въртящ момент на крепежа. Дължината на ключа позволява лесното прилагане на забележителен въртящ момент към крепежите. Постоянните подобрения в производството са довели, например, до пясъкоструйно обработени повърхности и остри ръбове на шестограмните краища, които позволяват по-добро пасване на винтовете, включително и на повредените. Лазерното маркиране подобрява здравината на ключа.

951/S6

009510687

216,00 лв.
165,90 лв.



Комплект от 6 бр. тристранни Т-образни шестограми



○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952

НАДЕЖДНИЯТ

Надеждно, прецизно предварително позициониране е тайната на успеха на този ключ. Шарнира запазва своята функция през годините, не се налага корекция. Ъгъл на завъртане на вложката: 50°. Може да се използва при 90° във фиксирана позиция. Плъзгаща се Т-образна дръжка, която може да бъде застопорена в желаната позиция по цялата си дължина.

952/D7

009520079

417,20 лв.
334,40 лв.



Комплект от 7 бр. Т-образни ключа с шестостенна вложка на каре



○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/D6


009500096

286,90 лв.
223,00 лв.



К-кт от 6 бр. Вложки с Т-образен върток

○ 7-8-10-13-17-19 mm



ФУНКЦИОНАЛНАТА, ЕРГОНОМИЧНА ОТВЕРТКА BETA EVOX

Beta **evox-E**

ВЕЧЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА!

1/4

Живот: може да завие до 1,000 винта с един цикъл на зареждане

Универсалност: този продукт отговаря на всякакви нужди; доставя се с калъф за колан, в комплект с 6 бр. 50-мм бита с различни глави. Освен това може да се използва с всички шестограмни битове на 1/4".

Удобство: намалените размери и предно LED осветяване го правят идеален за употреба в тесни, лошо осветени пространства

Безупречен захват: приляга на ръката и позволява леко, удобно захващане както по време на работа в електрически режим, така и при ръчна употреба, намалявайки умората в ръцете и китките.



6 БР. 50 ММ - ДЪЛГИ MIXED ВКЛЮЧЕНИ БИТОВЕ

1210E/GE

012100701

286,90 лв.

225,00 лв.

"Evox-E" - Акумулаторна отвертка



1211E/GE

012110701

305,60 лв.

240,00 лв.

"Evox-E" - Акумулаторна отвертка

⚠ 1000 V



Технически характеристики:

- 3.7V 2300mAh lithium батерия
- Максимално усилие: 1.2 Nm
- Над 1,000 "завивание" при 1.2 Nm на едно цикъл на батерията
- Обороти: 250 rpm
- Изключителна статична стабилност (до 12 Nm, при ръчно затягане)
- Изключителна механична устойчивост
- 1/4" магнитен патронник
- Зареждане чрез USB-C кабел (включен)
- USB-C port защитен с капаче
- Предно LED осветяване
- LED индикатор при зареждане
- Ергономична "Evox" ръкохватка
- Интегрирани и изолирани бутони за управление
- Удобна чантичка за колан с джобове за битове (6 включени)

1203E/D5

012031001

~~52,20 лв.~~

41,10 лв.



Комплект от 5 бр. отвертки

1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

~~72,50 лв.~~

58,70 лв.



Комплект от 8 бр. отвертки

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

~~92,10 лв.~~

72,40 лв.



Комплект от 10 бр. отвертки

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

~~93,70 лв.~~

74,00 лв.



Комплект от 7 бр. отвертки

1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

~~101,90 лв.~~

80,20 лв.



Комплект от 8 бр. отвертки

1260 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10

012630010

~~130,40 лв.~~

103,70 лв.



Комплект от 10 бр. отвертки

1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm

1267TX/D7

012670307

~~127,90 лв.~~

101,70 лв.



Комплект от 7 бр. отвертки

1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

~~221,70 лв.~~

109,50 лв.



Комплект от 12 бр. отвертки

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N ● 0,8x4x30 mm
1292 ● PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N ● PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm

 **Betamax**
MAXIMUM PERFORMANCE

1243/D7

012430017

~~172,80 лв.~~

136,90 лв.



Комплект от 7бр. отвертки с цяло стебло (шлосерски)

1241 ● 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

 **Beta** *evolution*
**ЕВОЛЮЦИЯ ПРИ
ОТВЕРТКИТЕ!**



Комплект от 10 бр. накрайници с магнитен държач, в пластмасов държач

1/4

NEW!

861MIX/A10

008610800

51,30 лв.

21,50 лв.

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4



861PE/A10

008610820

53,80 лв.

21,50 лв.

- 861PE 2-2,5-3(x2)
- 4(x2)-5(x2)
- 6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4



861PHZ/A10

008610810

51,30 лв.

21,50 лв.

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4



861TX/A10

008610870

55,40 лв.

21,50 лв.

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10
- T15-T20-T25
- T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4



867/C52

008670901

2,1 kg

233,40 лв.

146,00 лв.

Комплект от 52 накрайника на 10 mm и 2 преходника

10

52x

250x170x70 mm



862F/A7

008620950

87,20 лв.

68,50 лв.

Комплект от 7 бр. магнитни шестостенни вложки-тип сменяем накрайник

○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16

008620960

115,70 лв.

84,10 лв.

К-кт от 16 бр. ударни бита в компактна кутия

Ударни битове

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)
- T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

16x



50 mm

1256/C36-2

012560100

200 g

118,20 лв.

90,00 лв.

Двуконтактна микроотвертка с 36 бр. сменяеми накрайника (4мм.) и магнитен държач

1256TX	⊕	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20		
1256/30		



38x

130x60x35 mm

1600Q 10

016000010

64,40 лв.
50,90 лв.**1/4"** Ключ с 8 накрайника за достъп до табла

- Лесен избор на правилния накрайник.
- Магнитен шарнир за увеличено усилие.
- 1/4" мъжки квадрат за вложки.
- Ключ за работа при поддръжка в различни индустрии, напр., електрически, хидравлични, вентилационни и газови табла



Ключ за работа при поддръжка в различни индустрии, напр., електрически, хидравлични, вентилационни и газови табла

**900/C39N**

009000947

344,70 лв.
203,80 лв.**1/4"** 11 шестостенни вложки, 21 бита и 7 аксесоара

	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/30C		128 mm	1
	892/0		1/4" - 1/2"	1
	895/1		1/4" - 1/2"	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

**861/C100**

008616998

161,40 лв.
103,70 лв.**1/4"** 99 бита и 2 държача, в кутия

- За ръчни, електрически и пневматични отвертки

155x117x37 mm



- 861LP 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
- ⊕ 861PH PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
- ⊕ 861PZ PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
- 861PE 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
- ⊗ 861TX T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
- ⊗ 861RTX T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ⊗ 861XZN M5-M6-M8
- ⊗ 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10
- ⊗ 861TRW 1-2-3-4-5-6
- ⊗ 861SP 4-6-8-10-12
- ⊗ 861SQ 0-1(x2)-2(x2)-3
- ⊗ 861SQ 0-1(x2)-2(x2)-3

900/C39U

009001947

348,00 лв.
203,80 лв.**1/4"** 11 универсални вложки, 21 бита и 7 аксесоара

	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/30C		128 mm	1
	892/0		1/4" - 1/2"	1
	895/1		1/4" - 1/2"	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

УТВЪРДЕНАТА ГАМА ТРЕСЧОТКИ НА ВЕТА

NEW!

НОВ ДИЗАЙН




ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДОБРЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ



- проектирана и произведена в италианските фабрики на компанията, е обновена.
- Натискането на главата с ръка не предизвиква смяна на посоката и позволява свободно въртане на лоста
- Сняма на посоката с една ръка

Версиите с квадрати на 1/2" и 3/4" позволяват намалено тегло, което води до продукт, синоним на оптимално удобство, превъзходна лекота на използване, както и безкомпромисност, здравина и производителност.

	L mm	Ø mm	A mm	■	зъба		ЛВ.
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	78,20 лв. 54,10 лв.
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	84,80 лв. 57,30 лв.
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	102,70 лв. 70,00 лв.
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	270,60 лв. 185,00 лв.



900/C11

009000971 1,2 kg

~~376,50 лв.~~
240,50 лв.

11 шестостенни вложки,
20 бита и 8 аксесоари

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	1/4" - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊗	

1/4"

1/4"


39x

270x120x45 mm

902A/C22

009020807 3,5 kg

~~604,70 лв.~~
365,30 лв.

Комплект от 22 бр. шестостенни вложки
и 6 бр. аксесоари в метална кутия

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55	⊗	
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	

420x185x60 mm



28x

910A/C16

009100936 2,4 kg

~~440,10 лв.~~
265,30 лв.

Комплект от 16 бр. шестостенни вложки
и 5 бр. аксесоари в метална кутия

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

3/8"

335x145x60 mm



21x

920A/C17M

009200924 5 kg

~~537,90 лв.~~
342,70 лв.

Комплект от 17 бр. шестостенни
вложки и 5 бр. аксесоари
в мека тава, в метална кутия

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

1/2"

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM

22x

928A/C12

009280955 13 kg

~~1.426,10 лв.~~
788,60 лв.

Комплект от 12 бр. шестостенни
вложки и 5 бр. аксесоари в метална кутия

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

3/4"

530x220x80 mm



17x

ДИНАМОМЕТРИЧЕН КЛЮЧ **ZERO-RESET**

ДИНАМОМЕТРИЧЕН КЛЮЧ НЕ ИЗИСКВА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРУЖИНАТА



Дори ако напрежението не бъде освободено, броят на циклите, издръжливостта и точността на затягане, както се изисква от референтните стандарти, са гарантирани. За да потвърди тези параметри, отделът за „Изследване и Развитие“ на Beta Utensili извърши множество тестове за издръжливост както във вътрешните си лаборатории, така и при стотици крайни потребители.

Този резултат беше постигнат чрез:

- използването на най-добрите в момента налични материали;
- специална термична обработка на вътрешните части.



Динамометричният ключ „Zero Reset“ е изцяло проектиран и разработен вътрешно и се произвежда във фабриките на Beta Utensili в Италия, като се използват 100% части, произведени в Италия.



ТЕХНОЛОГИЯ ZERO-RESET

Въз основа на материали и механизъм с по-висока производителност и подобрена топлинна обработка както на пружината, така и на съставните части на системата за регулиране, ключът вече не изисква освобождаване на напрежението след употреба.

ЛЕСНИ НАСТРОЙКИ:

Градуираната скала позволява да се настроят минимални интервали (в десети от Nm).

ПОДОБРЕНА ВИДИМОСТ:

Двойно градиране в Nm за по-ясна и опростена видимост на въртящия момент и лесни, бързи настройки.

666

ZERO-RESET динамометричен ключ тип “cllic-type” с реверсивна тресчотка, за дясно затягане, точност на усилието: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		ЛВ.
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	448,20 лв. 307,40 лв.
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	448,20 лв. 307,40 лв.
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	407,50 лв. 265,30 лв.
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	410,70 лв. 268,60 лв.
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	418,90 лв. 272,80 лв.
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	446,60 лв. 274,00 лв.
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	506,90 лв. 323,60 лв.

667

Динамометричен ключ “ZERO-RESET” с преминаващ квадрат, за ляво и дясно затягане, прецизност: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		ЛВ.
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	438,40 лв. 344,20 лв.
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	489,00 лв. 379,40 лв.
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	1.175,40 лв. 919,20 лв.

599DGT-AW

NEW!

Електронен динамометричен ключ,
отчитане на усилие и ъгъл, с реверсивна
тресчотка, за дясно (прецизност: $\pm 2\%$) и
ляво (прецизност: ± 3) затягане

UNI EN ISO 6789



1/4" 3/8" 1/2"


- режими на затягане: усилие, ъгъл, усилие + ъгъл
- два режима на работа: достигане и приближаване
- светлинен и звуков сигнал индикират достигането на зададените усилие или ъгъл
- Запазване и показване на последните 999 стойности
- предварително задаване на до 9 стойности за усилие и ъгъл
- заключване на клавиатурата
- персонализиране на няколко ползвателя чрез ID
- проследяване на измерванията. Софтуерът показва дата и час, сериен номер, зададени стойности, достигнати стойности и ID на ползвателя
- противоположна двукомпонентна ръкохватка
- ключ + софтуер на 9 езика
- включени: 3 AA - 1.5V батерии, USB кабел и софтуер



- Двупосочно безжично предаване на данни, от ключа към софтуер и обратно



- Персонализиран софтуер за обработка на данни с незабавен, лесен за четене OK/NG резултат и показване на диаграми в реално време



УСИЛИЕ + ЪГЪЛ

599DGT-AW/30

1.727,60 лв.

1.291,50 лв.

005990702

599DGT-AW/135

1.760,20 лв.

1.315,80 лв.

005990713

599DGT-AW/340

1.874,30 лв.

1.401,30 лв.

005990734

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302

175 g

440,10 лв.
348,10 лв.

UNI EN ISO 6789

1/4"

Електронен динамометричен ключ с
реверсивна тресчотка, за ляво и дясно
затягане прецизност $\pm 3\%$ (дясно)
 $\pm 4\%$ (ляво)

- Два режима на работа: "при достигане" и "проследяване" на стойност
- Захранване: 1 1.5V AAA батерии (включени)



- Светлинен индикатор и прекъснат звук, информират за достигане на зададената стойност

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

677/C



UNI EN ISO 6789

3/4"

Динамометричен ключ "Break-back", в кутия

Точност на усилието: $\pm 4\%$ За затягане на ляво и на дясно

Динамометричният ключ, Beta 677, е особено подходящ за тежки натоварвания и високи усилия. "break-back" механизма, показва достигане на зададеното усилие, чрез отклонение на рамото от шарнира, на около 20° .



- Състои се от две части: лост с тресчотка и "break-back" система с регулатор на усилието



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		ЛВ.
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.794,50 лв. 1.362,00 лв.
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.864,60 лв. 1.415,00 лв.
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.980,30 лв. 1.503,00 лв.

605E

С реверсивни тресчотки За затягане на ляво и на дясно
Точност на усилието: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		ЛВ.
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	367,50 лв. 262,10 лв.
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	383,80 лв. 271,80 лв.

680

Електронен динамометричен тестер

За тестване на калибрация

- За тестване на калибрацията на отвертки и динамометрични ключове, работа по посока/в обратна посока на часовниковата стрелка
- Точност: $\pm 1\%$ от показаната стойност
- Цветен LCD дисплей, 4 цифри
- 3 единици за измерване: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Режими на работа: Click, Dial, Track
- Позволява настройване на 15 различни контролни параметри
- С USB/Micro-USB кабел за свързване към компютър и предаване на данни
- Захранване с адаптери за ЕС, Великобритания, САЩ и Австралия
- Софтуер за генериране на ТЕСТОВИ ОТЧЕТИ"



680/350



680/2100



680/3

680/30



680/3	4.759,20 лв.
006800000	3.612,00 лв.
1,4 kg	Nm 0,1÷3 1/4"

680/30	4.694,00 лв.
006800003	3.562,00 лв.
1,4 kg	Nm 1,5÷30 10 mm

680/350	4.710,30 лв.
006800035	3.575,00 лв.
2,6 kg	Nm 10÷350 12"

680/2100	7.008,40 лв.
006800210	5.319,00 лв.
3,5 kg	Nm 200÷2100 27 mm

1150HPC

Универсални клещи HYPERCUT с
режещи ръбове от синтерована стомана M2

- Децентрализираният щифт се приближава до опорната част в точката на рязане, увеличавайки по такъв начин ефекта на лоста.
- Перфектното съответствие на челюстите и тънкият профил гарантира сигурен захват даже и в много тесни пространства.
- Корпусът на клещите използва сигурната молибденова стомана с термична изработка за да бъде гъвкав и устойчив и за да гарантира сигурен захват във всяко положение.

100%
MADE
By
Beta

1150HPC

011500618

112,50 лв.
86,10 лв.

ПАТЕНТОВАН ДИЗАЙН

ИНОВАТИВНА РАЗРАБОТКА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ЕФЕКТИВНИ ПРИ РЯЗАНЕСтатично изпитвателно
напрежение на срязване =

-73%

Средна продължителност на живота на
режещите ръбове (тест ISO 5744) =

+127%

Твърдост на режещите ръбове
M2 =

65HRC

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯТ ЩИФТ СЕ ПРИБЛИЖАВА ДО ОПОРНАТА ЧАСТ В ТОЧКАТА
НА РЯЗАНЕ, ПО ТОЗИ НАЧИН УВЕЛИЧАВАЙКИ ЕФЕКТА НА ЛОСТА

1169BM/D3

011690133

167,90 лв.
133,00 лв.Комплект от комбинирани клещи
(1 бр.), полукръгли клещи (1 бр.)
и диагонални клещи резачки (1 бр.)

1169GBM/D2

011690272

104,90 лв.
80,20 лв.Комплект от 1 бр. комбинирани
клещи и 1 бр. диагонални резачки,
индустриален финишINDUSTRIAL
FINISHING

1031/S4

010310000

194,50 лв.
148,60 лв.

Комплект от 4 бр. зегерклучи



1048N

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАХВАЩАНЕ И ЛЕСНА МАНИПУЛАЦИЯ



Раздвижни клещи,
с PVC покритие на
ръкохватките

До 8 работни позиции

противоплъзгащо
PVC покритие на
ръкохватките

Нова геометрия на зъбите за
подобнена ефективност при
захващането



Индукционно закалени
зъбци за по-дълга
издръжливост

По-широка глава/ъгъл на
дръжката за подобрена
ергономичност

Характеристики:

- Геометрията на зъбите позволява по-добър захват на тръби и шестостенни профили
- Заострена глава, позволяваща достъп до малки пространства
- Закален лин за подобрена износостойчивост
- Противоплъзгащи PVC ръкохватки
- Хром ванадиева стомана

DIN ISO 8976

1048N/D3

010480923

194,80 лв.

147,90 лв.

Комплект
от 3 бр.
раздвижни
клещи



1048N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		лв.
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	53,00 лв. 40,20 лв.
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	57,00 лв. 43,20 лв.
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	84,80 лв. 64,20 лв.
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	132,00 лв. 100,10 лв.

1169N/D4

011690024

Комплект от усилен комбинирани клещи
1 бр., полукръгли клещи 1 бр., диагонални
клещи резачки 1 бр. - (хромирани) и раздвижни
клещи 1 бр. - (фосфатизирани)




190,70 лв.

152,60 лв.

1048VN

Раздвижни клещи с оранжев лакиран
финиш



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		лв.
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	44,80 лв. 35,20 лв.
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	51,30 лв. 41,10 лв.
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	75,00 лв. 58,70 лв.

1044N 250

010440025

Раздвижни клещи, фосфатирани с противоплъзгащо PVC
покритие на ръкохватките

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	
250	46	48	8,5	330	010440025



49,70 лв.

39,10 лв.

437P

004370003

~~80,70 лв.~~
62,60 лв.

Пила за резби, за възстановяване на вътрешни и външни леви и десни резби

• P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

~~586,70 лв.~~
445,40 лв.

Комплект за ремонт на повредени резби

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

412/SP25

004120425

~~319,50 лв.~~
242,40 лв.

К-т свредла с цилиндрична опашка, в метална кутия

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



130°

446/C110

004460060

~~1.506,00 лв.~~
1.143,00 лв.

Комплект от метчици и плашки, метрична резба, и аксесоари за автосервизна употреба в дървена кутия

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	




435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm


1599F

Менгеме усилено

Изцяло стоманена отливка. Фрезована и закалена челюстна повърхност. Голяма работна дълбочина



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		ЛВ.
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	562,30 лв. 447,90 лв.
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	718,80 лв. 559,40 лв.
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	1.008,90 лв. 784,30 лв.
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	1.377,20 лв. 1.077,70 лв.

1691MG

Ролетка с фиксирани магнити,
удароустойчив ABS корпус,
стоманена лента,
клас на прецизност: II


	L m	S m		ЛВ.
1691MG/5	5	25	016910405	24,90 лв. 19,60 лв.
1691MG/8	8	25	016910408	34,90 лв. 27,40 лв.
1691MG/10	10	25	016910410	36,80 лв. 29,30 лв.



МАГНИТЕН

1650

Шублер от закалена
неръждаема стомана
в кожен калъф
• Точност до 0.05 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		ЛВ.
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	105,10 лв. 80,90 лв.
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	138,50 лв. 106,60 лв.

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Дигитален шублер,
точност до 0.01 mm

- точност до 0.01 mm
- фиксиране с винт
- mm/inch отчитане
- нулиране на всяка позиция
- дълбокомер до 300 mm
- в пластмасова кутия




DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		ЛВ.
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	177,70 лв. 137,00 лв.
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	231,40 лв. 178,40 лв.
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	302,30 лв. 233,00 лв.



1696T

Нивелир с магнитна основа, изработен
от профилиран алуминий, с три
неразрушими нивелационни ампули

- Основа с V-профил
- Прецизност: 0.5 mm/m
- С вертикален прозорец за отчитане



	L mm	H mm	S mm		ЛВ.
1696T 600	600	66	28	016960506	130,40 лв. 101,70 лв.
1696T 800	800	66	28	016960508	145,10 лв. 111,50 лв.
1696T 1000	1000	66	28	016960510	153,20 лв. 119,30 лв.
1696T 1200	1200	66	28	016960512	190,70 лв. 148,60 лв.



1760/RMS

017600020

Индустриален дигитален мултицет прецизен и здрав, 6-милиметров излят корпус, с противохлъзгащо, удароустойчиво гумено покритие

- Водостойчивост IP67
- Защита до 1000V
- Тестван при падане от височина до 2 m
- Защитени входове
- Автоматичен обхват
- Голям дисплей, осветен в синьо
- Датчик за температура - тип K (включен в комплекта)
- Автоматично изключване
- Гумена основа за по-голям комфорт при употреба
- Двойно изолирани кабели, 1000V, дължина 1 m
- Окомплектован в текстилен калъф
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Измерва ефективните стойности TRUE RMS



515,00 лв.
410,70 лв.



IP67



Измервателен обхват

AC/DC напрежение	110mV – 600V ±0.8%
AC/DC ток	110µA – 10A ±1.5%
Съпротивление	110Ω – 40MΩ ±1.2%
Капацитет	11nF – 40mF ±5%
Честота	1100Hz – 110 MHz ±1.2%
Температура	-32°C – +1000°C ±3%
Диоден тест	3V DC ±10% rdg
Непрекъснатост на ел. верига	<30 Ω

Основна прецизност

- ±2%	rdg
- ±2%	rdg
- ±2.5%	rdg
- ±10%	rdg (up to 11mF)
- ±1.5%	rdg
- ±5%	rdg

1760S

017600022

Компактен дигитален мултицет TRUE RMS (ефективна стойност) отчитане

- IP40 защита
- Автоматично определяне на диапазона
- Голям дисплей за отчитане, с подсветка, син
- Самоизключване
- Индикатор за слаба батерия
- Мек калъф
- CAT III 600V
- TRUE RMS (ефективна стойност)



148,30 лв.
95,10 лв.



IP40




Обхват на измерване:

- DC напрежение: 200 mV-2/20/200/600V
- AC напрежение: 100/600V
- DC ток: 200 mA-10 A
- AC ток: 0,01-10 A
- Съпротивление: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
- Диоден тест: 0.4 ÷ 0.7
- Захранване: 2 1.5V батерии, тип AAA

1370

Чук с дървена дръжка



HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		лв.
1370/300	300	439	013700053	26,60 лв. 21,50 лв.
1370/500	500	669	013700055	32,40 лв. 25,40 лв.
1370/800	800	949	013700058	42,40 лв. 33,20 лв.
1370/1000	1000	1180	013700060	50,50 лв. 41,10 лв.
1370/1500	1500	1722	013700065	57,90 лв. 46,90 лв.
1370/2000	2000	2181	013700070	68,50 лв. 54,80 лв.

Чук
Полимерна дръжка



	g	g		лв.
1370T/300	300	452	013700630	39,30 лв. 31,30 лв.
1370T/500	500	663	013700650	43,20 лв. 35,20 лв.
1370T/800	800	1017	013700680	45,60 лв. 37,20 лв.
1370T/1000	1000	1279	013700700	57,90 лв. 46,90 лв.
1370T/1500	1500	1740	013700750	67,60 лв. 54,80 лв.

32AU

000320160

92,90 лв.
74,30 лв.

Автоматичен център



Ø 3 mm


L 150 mm



1390

Чук с мека глава,
дървена дръжка

UNI 7784



	mm	g		лв.
1390/22	22	134	013900022	32,40 лв. 25,40 лв.
1390/28	28	230	013900028	40,30 лв. 31,30 лв.
1390/35	35	365	013900035	54,60 лв. 43,00 лв.
1390/45	45	689	013900045	87,20 лв. 70,40 лв.
1390/60	60	1462	013900060	147,50 лв. 119,30 лв.

1547/C6


015470006

~~490,60 лв.~~
379,40 лв.

К-т екстрактори с фалшиви съчми за изваждане на лагери в метална кутия

Съчми:
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Бързо и безопасно изваждане



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011

~~953,50 лв.~~
550,00 лв.

Скоба 1542/1 с 5 екстрактора 1544



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/S5

014300105

~~44,00 лв.~~
35,20 лв.

К-кт 5 бр. екстрактори

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



1500N

Универсална скоба за лагери с два плъзгачи, самозаклучващи крака

- Специален дизайн на краката, заключващ ги по време на натоварване.
- За вътрешно и външно захващане
- Плъзгане по дължина на основното рамо.

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1		лв.
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	130,40 лв. 100,40 лв.
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	136,40 лв. 104,70 лв.
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	147,50 лв. 113,50 лв.
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	245,30 лв. 189,10 лв.
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	264,00 лв. 203,50 лв.
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	508,50 лв. 392,00 лв.
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	550,90 лв. 424,60 лв.



332

Мини тръборез за медни и леки сплави



	L mm	Ø mm "		ЛВ.
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	40,40 лв. 31,30 лв.
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	44,80 лв. 35,20 лв.

342

003420030

1,5 Kg

~~90,50 лв.~~**72,40 лв.**

Ножица с тресчотка за пластмасови тръби



Ø 0÷42 mm
1"5/8

376

Ключ тръбен, Swedish pattern, челюсти на 90°



	L mm	Ø "	Ø mm		ЛВ.
376 320	320	1" gas	34	003760032	84,80 лв. 65,20 лв.
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	110,80 лв. 85,30 лв.
376 550	550	2" gas	60	003760055	172,80 лв. 133,30 лв.
376 630	630	3" gas	90	003760063	313,70 лв. 241,80 лв.

363

Усилен тръбен ключ, алуминиев



	L mm	Ø "	Ø mm		ЛВ.
363 350	350	2" gas	60	003630035	114,90 лв. 88,40 лв.
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	154,80 лв. 119,20 лв.
363 600	600	3" gas	90	003630060	261,60 лв. 201,60 лв.
363 900	900	5" gas	140	003630090	490,60 лв. 378,20 лв.
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	519,90 лв. 400,80 лв.

345SB

003450010

~~40,40 лв.~~**31,30 лв.**

Шабър тръбен със сменяем резец

- За медни, леки сплави и PVC тръби.
- Доставка се с 2 остриета.



WIRELESS ПРЕЗАРЕЖДАНЕ ((••))



Базиран на усъвършенствана LED технология, по-дълъг живот на батерията, по-кратко време за зареждане, внимателно подбрани материали и постоянен стремеж към иновации, работните лампи на Beta осигуряват изключителна комбинация от дизайн, функционалност и производителност.

Семейството осветителни тела включва широк асортимент от продукти, проектирани да задоволят всички изисквания на потребителите, от инспекция на малки тръби до осветление на големи работни площи.

Комплексната гама е създадена с цел да позволи на специалистите да работят на високо ниво, във всяка индустрия и при всякакви условия.



1833XSW

018330011

80,70 лв.
48,60 лв.

Инспекционен LED фенер, безжично зареждане

- 2 степени на яркост: LED SMD, 250 - 80 Lumen
- акумулаторна батерия: 3.7V 700 mAh., 2.59 Wh Li-ion
- 2 режима на зареждане: безжичен порт 1839BRW чрез USB-C кабел
- Време на зареждане: 2 ч. чрез безжичен порт 2 ч. чрез USB-C кабел
- Време на светене: 2-8h
- LED индикатор на батерията
- Магнит
- Кпилс за колан
- IP54
- IK07
- USB-C кабел, включен



L 145 mm



1833MW

018330013

147,50 лв.
94,10 лв.

Високояркостен LED фенер, безжично зареждане

- 4 степени на яркост: LED SMD, 1000 - 400 - 30 - 5 Lumen
- акумулаторна батерия: 3.7V 2600 mAh, 9.62 Wh Li-ion
- 2 режима на зареждане: безжичен порт 1839BRE чрез USB-C кабел
- Време на зареждане: 6 ч. чрез безжичен порт 4 ч. чрез USB-C кабел
- Време на светене: 2-200 ч.
- 3-LED индикатор на батерията
- Магнит
- IP68
- IK07
- USB-C кабел, включен



L 160 mm



WIRELESS ПРЕЗАРЕЖДАНЕ (☎)

1838SW

018380142

163,80 лв.
128,00 лв.

Акумулаторна инспекционна LED лампа, с безжично зарядно

- акумулаторна 3.6V 3.350mAh Li-ion батерия
- 2 режима на зареждане: безжично 1839BRW основа чрез USB-C порт
- време за зареждане: 6.5h при безжично 4.5h чрез USB-C порт
- време на светене: предна: 1.3-5h spot (челна): 7h
- 3-LED индикатор на батерията
- въртене на основата на 180°
- противоплъзгащ гумен копрус
- 2 куки за окачване
- 3 магнита отзад
- 1 магнит в основата
- IP65
- IK07



- **двойно осветяване:**
 - предно: LED COB, 3 степени
 - на яркост: 250 - 500 - 1000 lumens
 - spot (челно): LED SMD, 200 lumens



1836AW

018360051

121,40 лв.
94,90 лв.

Акумулаторен LED челник, двойна яркост

- акумулаторна батерия: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- USB-C порт
- доставя се с USB-C кабел
- време за зареждане: 2.5 h
- време за светене:
 - предно: 4-18 h
 - челно (прожектор): 4 h
- IP 65
- IK 07



- **двойно осветяване:**
 - предно: 3 яркости, LED COB, 30 - 200 - 400 lumens
 - челно (прожектор): LED COB, 400 lumens



1838POCKET

018380080

114,90 лв.
91,90 лв.

“Джобен” LED прожектор, с двойна яркост и безжично зареждане

- Акумулаторна 3.7V 2600mAh Li-ion батерия
- 2 режима на зареждане:
 - wireless 1839BRW станция
 - захранване с USB-C порт
- Време за зареждане:
 - 4.5 h с wireless станция за зареждане
 - 4 h със захранване
- Живот на батерията:
 - основна светлина: 3-9h
 - прожектор: 4.5 h
- 3-LED индикатор за нивото на батерията
- Завъртате до 210°
- Противоплъзгащо гумено покритие
- Магнитна основа
- 1 магнит на основата
- IP65
- IK07
- Окомплектована с USB-C кабел



- **Двойно излъчване на светлина:**
 - основна светлина: LED COB, 3 интензитета на светлината: 160 - 400 - 800 лумена
 - прожектор: LED SMD, 250 лумена
- **Ъгъл на осветяване:**
 - основна светлина: 160°
 - прожектор: 18°



WIRELESS ПРЕЗАРЕЖДАНЕ ((••))

1839BRW

018390002

154,80 лв.
123,20 лв.

Wireless станция за зареждане, съвместима с 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW инспекционни лампи

- Две позиции за зареждане с магнитна връзка, за едновременно употреба
- С издърпаща се поставка за безжично зареждане на мобилен телефон
- LED индикатор за статуса на зареждането
- Max. input: 10W x2
- Вход: AC 100-240V 50/60Hz
- Изход: DC 12V 1.5A
- DC 9V 2A
- DC 5V 3A
- USB-C port
- IP20
- IK07



Може да се закачи на стена посредством:
3 силни магнита на гърба
2 отвора за винтове



КОМПЛЕКТ WIRELESS ((••))

Комплектът включва продукти, които имат разнообразни функционалности. Освен това безжичната технология позволява неизползването на кабели, правейки зарядната станция по-удобна и подредена.

Безжичната технология е една от последните иновации в работно осветление и позволява лесното зареждане на инструментите



1839W/K1

018390810

433,50 лв.
310,00 лв.

Комплект безжични лампи 1838SW и 1838POCKET, съвместими със зарядна станция 1839BRW

- Безжична презареждаща се LED инспекционна лампа 1838SW
- Безжично презареждащо се джобно LED фенерче 1838POCKET
- Безжична зарядна станция 1839BRW, съвместима с лампите от комплекта

440,10 лв.
316,00 лв.

1839W/K2

018390820

Комплект безжични лампи 1838SW и 1836AW, със зарядна станция 1839BRW

- Безжична презареждаща се LED инспекционна лампа 1838SW
- Безжична презареждаща се LED челна лампа 1836AW
- Безжична зарядна станция 1839BRW, съвместима с лампите от комплекта




1833

LED фенер с висока яркост,
изработено от здрав анодизиран
алуминий

- настройка на фокуса
- 2 степени на яркост

  **живот на батерията:**
10.0 h - L 150 mm



1833 S

~~64,40 лв.~~

50,30 лв.

018330002

   **живот на батерията:**
7.5 h - L 162 mm

1833 M

~~80,70 лв.~~

63,10 лв.

018330003

1837C



LED прожектор, акумулаторен

- 3 степени на яркост
- Зарядно устройство: вход:
100- 240V AC - 50/60Hz;
изход: 15V 1.5A
- време за зареждане: 4 часа
- 3-LED индикатор за зареждане
- въртящ се до 180°
- IP65
- IK07
- с практична магнитна основа



  **500/1000/2100 lumen**
220x225x70 mm

1837C/2100

~~321,10 лв.~~

247,40 лв.

018370210

  **1100/2100/4300 lumen**
266x236,6x59 mm

1837C/4300

~~471,00 лв.~~

362,80 лв.

018370430

1837S

~~104,30 лв.~~

80,30 лв.

018370500

Телескопична тринога
за LED прожектор

- Изработени от метал
- Регулируема височина:
70÷155 см
- Съвместими с продукти
1837C и 1838FLASH



1838FLASH

~~568,80 лв.~~

438,40 лв.

018380300

Компактен акумулаторен
прожектор за универсална
употреба

- IP65 - без външно захранване
- Двойна яркост: 650 / 300 lumens
- Литиево-полимерна батерия 7.4
V 4000 mAh



12V



230V

5 m



85x100x155 mm



360°

1/4"



1838/11LED

~~278,70 лв.~~

214,80 лв.

018380111

Акумулаторна инспекционна
лампа с ултра ярки LED диоди,
литиево-полимерна батерия

- Компактен корпус от
противопрплъзваща гума
- Със зарядна станция, 110-230Vac



Широкоъгълно
осветяване



вече и LED
диод отгоре



Кука за окачване



<20%



1838PN
NEW!

018380008

~~94,50 лв.~~
60,00 лв.


Акумулаторен LED фенер

- двойно осветяване: основно е челно
- 3 степени на яркост:
основно COB LED 350 - 175 lumens
челно: SMD LED 120 lumens
- Акумулаторна батерия: Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Време за зареждане: 2.5h
- Продължителност на светене:
основно: 6/3h
челно: 6h
- магнитна основа
- Клирс за колан
- IP65
- IK07
- USB-C кабел, включен



60,8x26x38 mm

1838COMPACT
NEW!

018380011


~~105,90 лв.~~
81,50 лв.


Акумулаторна, компактна LED лампа



60,8x26x120 mm

- двойно осветяване: основно е челно
- 3 степени на яркост:
основно - COB LED 300 - 120 lumens
челно - SMD LED 150 lumens
- Акумулаторна батерия: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Време за зареждане: 2.5h
- Продължителност на светене:
основно: 7/3.5h
челно: 6h
- кука, върти се на 360°
- магнитна основа, върти се на 180°
- Клирс за колан
- IP65
- IK07
- USB-C кабел, включен


1838SLIM
~~123,10 лв.~~
94,70 лв.

018380221

Акумулаторна, инспекционна, шарнирна 3-LED лампа

- магнитна основа
- време за зареждане: 2.5 ч.
- експлоатация на к-т батерии: 2-4h/ челна 3h

3 точки на светене

- предна: 100/200 лумена
- задна: 180 лумена
- челна: 80 лумена



L 307 mm



1838AM
~~182,50 лв.~~
140,80 лв.

018380400

Акумулаторна LED инспекционна лампа, две зони на светене, шарнирна, въртене на 180°, с въртяща се кука



- две зони на светене:
предна: LED COB, 60-700 лумена, регулируема с потенциометър
челна: LED SMD, 120 лумена, ON-OFF превключвател
- акумулаторна 3.6V 2600mAh Li-ion батерия
- с USB-C порт
- доставя се с 100-240V / 50-60Hz зарядно
- време за зареждането: 4h
- време на светене: предна: 2.5-16h
челна: 10h
- 3-LED индикатор на батерията
- магнитна основа (с неодимов магнит), върти се на 90°
- въртяща кука



- шарнирна, върти се на 180° (± 90° спрямо оста)



L 405 mm

1741TR

017410410

~~70,10 лв.~~
50,90 лв.**NEW!****Нитачка с въртяща глава, с 4 сменяеми накрайника**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Алуминий	•	•	•	•
Стомана	•	•	•	•
Инокс	•	•	•	•

**L 285 mm****1741**

017410003

~~64,40 лв.~~
49,50 лв.**Нитачка, с 4 сменяеми накрайника**

Компактна и лека, тя се отличава с многофункционалност, базирана на четирите сменяеми накрайника за нитове, изработени от алуминий и стомана (2.4 - 5 мм) и неръждаема стомана (2.4 - 4 мм).

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Алуминий	•	•	•	•	•
Стомана	•	•	•	•	•
Инокс	•	•	•	•	•

**L 260 mm****1741P**

017410303

~~89,60 лв.~~
69,00 лв.**Нитачка усилена, с 4 сменяеми накрайника**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Алуминий	•	•	•	•	•
Стомана	•	•	•	•	•
Инокс	•	•	•	•	•

**L 260 mm****1741U**

017410450

~~79,90 лв.~~
62,60 лв.**Ултра компактна нитачка с регулируемо усилие 4 сменяеми накрайника**

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Алуминий	•	•	•	•	•
Стомана	•	•	•	•	•
Инокс	•	•	•	•	•




**3 ЧЕЛЮСТИ
ЗА ПОВИШЕНО
СЦЕПЛЕНИЕ**

L 200 mm

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

BM Group проектира, произвежда и дистрибутира свързващи елементи и продукти за електрическа инсталация от 1958 г.

Качеството, безопасността и надеждността винаги са били основните ценности на BM. Съчетани с отдаденост към съвършенството, тези ценности са позволили на компанията да се развива – стъпка по стъпка – и да стане еталон на пазара на електрически материали. През 2018 г. BM Group беше придобита от Beta Utensili. Тази секция включва прецизен избор от продукти под марката BM, допълващи продуктовото портфолио на Beta.


1608/C9

016080045

2 kg

~~422,10 лв.~~
325,20 лв.

К-кт кербовъчни клещи и 450бр. кабелни обувки


451x

420x185x60 mm

1748-N

BM1100

~~105,10 лв.~~
80,90 лв.

Инструмент за кабелни връзки "свински опашки", 2,5 до 4.8 mm широки

- Автоматично срязване при достигане на зададеното усилие.
- Система за регулиране на натягането.
- Материал: полимер и фибростъкло, интериорни части изработени от метал



max 4,8 mm

1609B

016090101

~~557,40 лв.~~
429,60 лв.

Механични кербовъчни клещи

- За неизолирани медни кабелни крайници, 10÷120 mm²
- Противохлъзгаща гумена дръжка
- Вътрешен "Н"-образен щифт за плавна работа
- Изработени от полирана стомана



L 600 mm

10÷120 mm²

1149F

011490010

~~30,30 лв.~~
23,50 лв.

Саморегулиращи се клещи за челно заголване на кабели с режещо острие


0,2÷6 mm²
1606T

016060005

~~544,40 лв.~~
419,60 лв.

Клещи кербовъчни за цилиндрични кабелни обувки, 4-странно пресоване
Намалено натоварване на лоста



1128FX~~56,20 лв.~~
44,70 лв.

011280090

Ножици за електротехници, прави остриета от неръждаема стомана, с микрозъбци, канал за рязане на кабели и кримпване на изолирани кабелни обувки

- Калъф за окачване на колан
- Двухкомпонентни дръжки
- Щифт против разхлабване
- Външен профил: предназначени за разширяване на отвори в пластмаса, от 13 до 21 mm

**1128BMX**~~30,80 лв.~~
24,60 лв.

011280051

Ножици за електротехници, прави остриета от неръждаема стомана, с микрозъбци

- Прави остриета от неръждаема стомана
- Жлеб за рязане на проводници
- Микрозъбци от едната страна


**1128BAX**~~57,90 лв.~~
45,90 лв.

011280088

Двойно действаща ножица за електротехници, карбоново покритие

- Висока твърдост на остриетата (устойчиви на износване)
- Нисък коефициент на триене
- Щифт против разхлабване

**НИСЪК
КОЕФИЦИЕНТ
НА ТРИЕНЕ**



ПАТЕНТОВАН ДИЗАЙН

Профил:
За разширяване на отвори в
пластмаса, от 13 mm до 24 mm.

**1771BM**~~35,40 лв.~~
28,10 лв.

017710050

Макетен нож, 18mm, с 6 резервни остриета

- Противохлъзгаща двухкомпонентна дръжка
- Автоматично зареждане на острието
 - Сигурен предпазител против връщане
 - Автоматично зареждане на острието

**1778S0S**~~57,90 лв.~~
43,00 лв.

017780080

Сгъваем нож "аварийни ситуации" с накрайник за чупене на стъкла и допълнително острие за рязане на обезопасителен колан

- със скоба за колан и калъф
- дръжка от анодизиран алуминий
- заключване на острието за безопасност

**1772M**~~32,30 лв.~~
25,40 лв.

017720040

Макетен нож с прибиращо се острие, в комплект с 3 остриета острието се прибира автоматично чрез пружинен механизъм

- отлят корпус
- накрайник за отстраняване на телбод скоби с дръжката



1778MT МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ В КОМПЛЕКТ

С НАКРАЙНИЦИ И КАЛЪФ



се различава от останалите подобни на пазара с типичните отличителни белези за БЕТА: клещи, равнозначни с несорвнимо качество, усъвършенствани материали и най-модерна технология. Единадесетте бита, подобрани от най-масовите геометрични форми на пазара, правят този уред идеален за използване при всякакви условия и работна обстановка, напр. къмпингуване, морска индустрия, лов, както и при „направи си сам“ дейности

1778MT

017780055

~~174,10 лв.~~

133,00 лв.



Мултифункционален инструмент в комплект с накрайници и калъф

9 инструмента за общо 22 операции:

- Комбинирани клещи
- Нож
- Назъбено острие
- Трион
- Пила
- Отварачка
- Ножица
- Държач за битове
- Отвертка кръстатата Phillips®



11 бита + вложка + пинсета



Линия 100 mm + Линия 4"

ПРОЕКТИР
АН ЗА
ВСЯКАКВИ
НУЖДИ!



Лесно изваждане на инструментите



Бутони за отключване на инструментите



КОМПАКТЕН
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

1777BMT

017770050

~~48,10 лв.~~

38,20 лв.

Нож сгъваем с трапецовидно острие

- 4 регулиращи се дълбочини на острието 4; 9,5; 15,5; 21,5
- Жлеб за рязане на канал
- В комплект с 3 резервни остриета




1726BM

017260050

~~79,90 лв.~~

63,40 лв.

Ножовка със система за бързо освобождаване на листа



BIMETAL

300 mm

400 mm

1750KG10

017500100

10 Kg

~~333,30 лв.~~**265,00 лв.**

Ръчна гресьорка, 10 кг.,
с маркуч за високо налягане, 2 м.

окомплектована с шарнирна връзка, против заплитане
на маркуча помпа с алуминиев корпус и предпазен
клапан

3 РАЗЛИЧНИ СТЕПЕНИ НА НАЛЯГАНЕ:

- 4 g на 275 bar
- 7 g на 206 bar
- 9 g на 137 bar

**1750**

017500500

~~74,20 лв.~~**60,00 лв.**

Такаламит за грес

550 BAR**1749A**

017490010

~~75,00 лв.~~**59,50 лв.**

Пистолет за силикон
с алуминиево тяло

**1749AC**

017490005

~~66,80 лв.~~**53,10 лв.**

Пистолет за силикон




ГАМА МАКАРИ



Новата гама автоматични макари на Beta е разработена с оглед задоволяване на всички изисквания на професионалистите. Пружина с изключителна устойчивост, осигурява забележителна издръжливост и плавно придвижване на маркуча.

Барабаните, произведени от плътен полипропилен, осигуряват уникална удароустойчивост. Възможност за деактивиране на блокиращото устройство, позволяващо непрекъснато движение на маркуча.

Всяка макара е оборудвана с шарнирна конзола за стенен монтаж, въртяща се на 180° и система за бърз демонтаж / монтаж на макаратата от нея.



АВТОМАТИЧНА МАКАРА

- дължина на кабела извън барабана: 1 m
- възможност за деактивиране на фиксирането на маркуча
- обща дължина на навития кабел: 15 m



1842 15-H05/LED

018420821

575,30 лв.
443,40 лв.

Автоматична макара с ел. кабел и LED инспекционна лампа, 100-240Vac

- с 230/12V защитен трансформатор
- H05VV-F 2x1.0 mm² кабел



1844 15-H05

018440315

374,90 лв.
288,80 лв.

Автоматична макара с ел. кабел - 3Gx1.5 mm²

- 3Gx1.5 mm² кабел
- с термозащита
- макс. мощност (навит): 1500W (230V-20°C)
- max. power (развит): 2500W (230V-20°C)



1844 15-H05/SCK

018440316

391,20 лв.
262,10 лв.

Автоматична макара с 3Gx1.5 mm² ел. кабел и щепсел тип SCHUKO type

- 3Gx1.5 mm² кабел
- с термозащита
- макс. мощност (навит): 1500W (230V-20°C)
- макс. мощност (развит): 2500W (230V-20°C)



1845 15-H07



018450367

112,60 лв.
595,20 лв.

Автоматична макара с ел. кабел - 3Gx2.5 mm²

- 3Gx2.5 mm² кабел
- с термозащита
- макс. мощност (навит): 2000W (230V-20°C)
- max. power (развит): 3000W (230V-20°C)





МАКАРИ

- Макс. работно налягане: 15 bar
- Полиуретанов маркуч с оплетка
- Температурен диапазон на работа: -5 °C / +50 °C



1900S 8X10

019000080

289,30 лв.
190,90 лв.

Автоматична макара с маркуч
противоударен пластмасов
корпус, за употреба с въздух
и вода

Ø GAS BSP 1/4"



1900M 8X15

019000085

396,10 лв.
289,50 лв.

Автоматична макара с маркуч,
противоударен пластмасов
корпус, за употреба с
въздух и вода
Ø 8x12 mm 15 m

Ø GAS BSP 1/4"



1900M 10X15

019000115

412,40 лв.
291,20 лв.

Автоматична макара с маркуч
противоударен пластмасов
корпус, за употреба с
въздух и вода
Ø 10x14 mm da 15 m

Ø GAS BSP 3/8"



1900M 12X15

019000125

537,90 лв.
414,60 лв.

NEW!

Автоматична макара с маркуч
противоударен пластмасов
корпус, за употреба с
въздух и вода
Ø 12x16 mm da 15 m

Ø GAS BSP 1/2"



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ



Нека ви представим нашата гама, Beta електрически инструменти, която включва надеждни, издръжливи работни инструменти, проектирани да удовлетворят изискванията на всеки професионалист.

Семейството на електрическите инструменти на Beta включва:

- ИНСТРУМЕНТИ НА БАТЕРИЯ
- ИНСТРУМЕНТИ С КАБЕЛ

Линията 20V включва инструменти с батерия, които са разпознаваеми със своята: Висока производителност, Работни качества, Надеждност, Издръжливост.

Новата гама инструменти с батерия включва 20V и 12V високопроизводителни машини.

Ние в Beta се опряхме на тези характеристики, за да разработим цялостна гама инструменти с батерии, включваща от ударна бормашина до ударен гайковерт на 1/2".

Всички нови електрически инструменти на Beta са оборудвани с безчеткови мотори и първокласни вътрешни механизми, за значително подобрена производителност и издръжливост на инструмента.

Ударният гайковерт с максимален въртящ момент за развиване 1200 Nm без съмнение е водещият електрически инструмент в новата гама, идеален работен партньор за всеки, който се нуждае от несравнима мощност и производителност.



1972/K12V-10

019720112

428,70 лв.

203,80 лв.

Компактен винтоверт, 12V

Ултракомпактен: не повече от 170 мм дължина;

ултралек: не повече от 1.1 кг с батерия и перфектно балансиран.

- Двойна механична скорост със стоманени зъбни козела и 20-степенен съединител
- Въртящ момент до 30 Nm и 1300 об/мин (400 об/мин в 1-ва скорост); диаметър на свредла до 10 мм в стомана и 20 мм в дърво
- 2Ah батерии и индикатор за заряд на тялото на винтоверта
- Ергономична ръкохватка с противолъзгащо покритие
- Предна LED светлина
- Автоматичен патронник 10 мм
- Клип за колан (десен/леви страни)
- Превключвател за избор на режими: завинтване-развиване-заклучване (за транспорт)
- Снабден в твърд калъф с 2 литиево-йонни батерии (2 Ah) и бързо зарядно устройство (50 мин.)



1986/K20-4AH+2AH

019860022

1.038,20 лв.

800,00 лв.



Ъглошлайф, 20V, БЕЗЧЕТКОВ

Основни характеристики:

- Защита срещу случайно повторно включване
- Допълнителна дръжка, може да се постави от двете страни
- Протектор на диска без нужда от инструменти (бързо освобождаване)
- Устройство за заключване на шпиндела за бърза смяна на диска
- Превключвател за включване/изключване с блокировка
- Вентилационни отвори, защитени от проникване на прах и осигуряващи оптимално охлаждане
- Доставка се в твърд калъф с 2 литиево-йонни батерии 4 Ah и бързо зарядно устройство

ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА,
допълнителна батерия 2 Ah
1994B 20V-2AH



1986/20V-125BMC

019860025

383,00 лв.

295,10 лв.

Ъглошлайф, 20V БЕЗЧЕТКОВ

Цифров безчетков мотор, увеличена мощност, намалено енергийно потребление, удължен експлоатационен живот на мотора, подобро захранване

- Защита срещу случайно стартиране
- Допълнителна ръкохватка, може да се постави от двете страни
- Протектор на диска без нужда от инструменти (бързо освобождаване)
- Устройство за заключване на шпиндела за бърза смяна на дисковете
- Превключвател за включване/изключване с заключване
- Вентилационни отвори, защитени срещу проникване на прах и осигуряващи оптимално охлаждане
- Снабден в твърд калъф, без батерии и зарядно устройство



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Beta
POWERTOOLS



Цифров бечетков мотор,
значително подобрена производителност: увеличена мощност,
намалено енергийно потребление, удължен експлоатационен
живот на мотора, подобро захранване чрез бутон.
ДОПЪЛНИТЕЛНА СТРАНИЧНА РЪКОХВАТКА.

1984/K600-4AH+2AH

1.180,00 лв.

909,40 лв.

019840022

- 3 степени на въртящ момент и обороти в режим завинтване
- До 600 Nm въртящ момент при отвиване

1984/K1200-6AH+4AH

1.475,00 лв.

1.136,80 лв.

019840032

- 3 степени на въртящ момент и обороти в режим завинтване
- До 1200 Nm въртящ момент при отвиване

12"

БЕЗЧЕТКОВ

Max
600 Nm



**ТРЕТА БАТЕРИЯ
2 АН ВКЛЮЧЕНА В
ЦЕНАТА**

12"

БЕЗЧЕТКОВ

Max
1200 Nm



**ТРЕТА БАТЕРИЯ
4 АН ВКЛЮЧЕНА В
ЦЕНАТА**

1989RCB

554,20 лв.

427,10 лв.

019890020

Радио за работна площадка, 20V

Мултифункционално аудио развлекателно устройство: цифрово (DAB; BT) и обикновено FM радио.

Подходящо за използване на строителни обекти или за лична употреба.

- Здраво радио с компактен, модерен дизайн, степен на защита IP54
- Мощен стерео звук, осигурен от два 16W странични високоговорителя
- Вградена функция за аларма
- Включва ръкохватка за носене и защита от удари на ъглите
- С AUX връзка и защитен USB конектор за свързване и зареждане на телефон
- Може да се използва с 20V батерии на Beta (по избор) или с кабел за захранване (включен)



180 x 205 x 305 mm

ВКЛЮЧЕН:



Характеристики:

- Честотен обхват на FM радио: 87.5 – 108 MHz
- Честотен обхват на DAB радио: 174 – 240 MHz
- Брой запазени FM и DAB станции: 30

C04TSS/7

024003077

63 kg


4.514,70 лв.

3.375,00 лв.


Количка за инструменти със 7 чекмеджета

изработена от неръждаема стомана

- 7 чекмеджета (570 x 410 mm) с плъзгачи.
- 4 колела Ø 125 mm
- 2 фиксирани и две водещи (две със спирачки)
- Предно централно заключване
- Рамка, изработена изцяло от неръждаема стомана AISI 304
- Колела, опори, плъзгачи, вътрешност на чекмеджетата и водачи, изработени от неръждаема стомана
- Дръжките на чекмеджетата са изработени от алуминий



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



NON-MARKING WHEELS

C20TSS

021203001

4 kg

505,30 лв.

389,50 лв.

Сандък с пет отделения, празен, изработен от неръждаема стомана AISI 304

Може да се използва в критични среди, тоест в области, където минималното ниво на замърсяване не е позволено. Устойчиво е на ръжда и основни киселини и може да се стерилизира в автоклав при 121°.



450x200x210 mm

42INOX/SC9

000420387

330,00 лв.

254,30 лв.

К-т ключове звездогаечни, неръждаема стомана
Компактна стойка

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



96TINOX/S8

000961954

247,70 лв.

178,00 лв.



Комплект 8 бр. шестограми с Т-образна дръжка, изработени от неръждаема стомана

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



1293INOX/D8

012930408

145,90 лв.

112,30 лв.

Комплект 8 бр. шестограми с Т-образна дръжка, изработени от неръждаема стомана
Комплект от 8 отвертки, изработени от неръждаема стомана

5x



1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

3x



1292INOX PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

1273MQ/D6

012730851

119,00 лв.
80,90 лв.

EN 60900

**Комплект от 6 бр. отвертки**

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm

1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V**1997MQ/GM****NEW!****Композитни , изолирани
ръкавици****1000 V**EN 60903
EN 61482

Gr.		лв.
1997MQ/GM 9	9 019970109	277,10 лв. 213,60 лв.
1997MQ/GM 10	10 019970110	277,10 лв. 213,60 лв.

1760PT/N

017600155

195,60 лв.
150,80 лв.**NEW!****Волт тестер, 1000 V**

Тестер за волтаж и свързаност:
прецизност и надеждност до 1000V.
Оборудван с цифров екран и удобна
функция за самодиагностика,
инструментът гарантира както
точност, така и надеждност
при всяко измерване.

**Характеристики:**

- Волтаж: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Волтаж индикатори: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Прецизност: ± (3% + 3)V
- Response time: < 1s (09%)
- Maximum absorbed current @1000V: < 3,5mA
- Безконтактно измерено напрежение: > 90VAC
- Тест сфазиране: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Ъгъл на сфазиране: 120° ±5°
- Тест за свързаност: 0±1.3 MΩ
- Постоянен ток (тест за свързаност): ≤5 μA
- Степен замърсяване:
- Захранване

**1760OHM/2**

017600027

635,60 лв.
489,80 лв.**NEW!****Мегаомметър за измерване на
изолационно съпротивление**

С изолационен капацитет до 100 GΩ при 1000V напрежение, този инструмент е идеален за професионални, точни измервания във всички електрически приложения. Особено подходящ за електрически и хибридни автомобили

Характеристики:

- Тестване до 100 GΩ с 1000V волтаж
- Голям дисплей за директно отчитане, осветен
- Клас на защита: IP67
- Гумиран корпус
- Двойно изолирани терминали CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Идеален за тестове на електрически и хибридни автомобили



	Измервателен обхват	Основна прецизност
АС напрежение:	10V - 600V	±(1.5% +5)
DC напрежение:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Съпротивление:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Тест за изолация @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Честота	1~1KHz	±(0.1% +3)

2115PL-MQ32

021150332

5,2 kg

2.094,40 лв.
1.613,80 лв.**К-т от 32 бр. изолирани инструменти за хибридни
автомобили, в мека тава, в пластмасова кутия****Количество / Описание**

- 1 Тресчотка реверсивна на 1/2" със заключваща система изолирана
- 2 Ключ лула едностранен изолиран
- 1 Държач (отвертка) за битове магнитен на 1/4", изолиран
- 10 К-т 10бр. бита TORX на 1/4"с магнитен държач
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 Вложки шестостен, изолирани 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 Удължение на 1/2" L=135mm изолирано
- 1 Удължение на 1/2" L=264mm изолирано
- 1 Клещи раздвижени, изолирани
- 1 Клещи комбинирани плоски, прави, изолирани
- 1 Клещи плоски, извити, с резачка за кабели, изолирани 160mm
- 2 Отвертка PHILLIPS, изолирана 4.5X80-6X100mm
- 3 Отвертка права, изолирана, 1000V 3X100-4X100-5.5X125
- 1 Изолирани ръкавици от латекс G2
- 1 Кутия за инструменти с подвижна тава, дълга версия

Beta N.
920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10
920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L

**12"****1000 V**

2029EM

3.618,30 лв.

2.161,60 лв.

020290300

Куфар, с комплект инструменти за поддръжка и ремонт на хибридни и електрически автомобили

Количество / Описание	Beta N.
13 бр. Ключ гаечен едностранен изолиран, 1000V 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ
7 бр. Вложка дванадесетостен на 3/8" 6-7-10-12-13-17-19 mm	910MQ/B
3 бр. Вложка с бит torx Torx® TX25-TX30-TX40	910MQ/TX
1 бр. Тресчотка на 3/8"	910MQ/55
1 бр. Клещи раздвижени, 250 mm	1048MQ
1 бр. Клещи резачки диагонални 1000V 160 mm	1082MQ
1 бр. Ножница за електротехници, 145 mm	1128MQ
1 бр. Клещи комбинирани плоски 1000V 180 mm	1150MQ
1 бр. Клещи плоски прави с резачка за кабел 160 mm	1162MQ
2 бр. Отвертки Phillips®, 1000V PH1 - PH2	1272MQ
5 бр. Отвертки прави, 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1274MQ
1 бр. Комбиниран волтестер	1760PT
1 бр. Нож електротехнически за заголване на кабели 190 mm	1777MQ/U
1 бр. Ръкавици изолирани GM 10	1996MQ/GM
2 бр. Алуминиеви предупредителни знаци A1 - A2	7109A
2 бр. Алуминиеви предупредителни знаци	7109D



480x227x408 mm

Beta
e-mobility

3/8"

1000 V



2400 RSC24/6-VEM

9.306,50 лв.

6.267,90 лв.

024004016

Количка 6 чекмеджета и асортимент от 81 бр. инструменти за ремонт и поддръжка на електрически и хибридни автомобили



1000 V

Beta
e-mobility

RSC24/6-R 6

Количество / Описание	Beta N.	TR
1 Постелка подова изолирана	1995MQ/T	
4 бр. Основа за предупредителни знаци	7104 90	
1 бр. Мултицет за тестване на изолирани високоволтови кабели	1760/OHM	
1 бр. Комбиниран волтестер, 12-690V AC/DC	1760PT	
1 бр. Сонди за мултицет 2TM	1760DGT-R3	
1 бр. Ръкавици изолирани	1996MQ/GM	
1 бр. Пластмасова верига за заграждане	7105 6	
2 бр. Алуминиеви предупредителни знаци	7109A	
2 бр. Алуминиеви предупредителни знаци	7109D	
12 бр. Ключ гаечен едностранен, изолиран 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 бр. Ключ лула едностранен 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 бр. Вложка с бит шестостен 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 бр. Вложка с бит шестостен 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 бр. Вложка с бит Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 бр. Вложка с бит XZN® profile O 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 бр. 3/8" Удължение 125 mm	910MQ/Q21	M108
1 бр. 3/8" Удължение n 250 mm	910MQ/Q22	M108
1 бр. 3/8" Т-образен върток	910MQ/T	M108
1 бр. 3/8" Тресчотка	910MQ/55	M108
1 бр. Ножница за електротехници	1128MQ	M161
1 бр. Клещи раздвижени 250 mm	1048MQ	M161
1 бр. Клещи резачки диагонални 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 бр. Клещи комбинирани плоски 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1 бр. Клещи плоски прави с резачка 160 mm	1162MQ	M161
1 бр. Клещи плоски 160 mm	1164MQ	M161
4 бр. Отвертки Phillips®, 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4 бр. Отвертки прави, 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 бр. Нож за заголване на кабели, изолиран	1777MQ/U	M161



ЗАРЯДНИ ЗА АКУМУЛАТОРИ

NEW!

Полупрофесионални зарядни устройства за оловно-киселинни акумулатори. Проектирани с изключително висококачествени вътрешни трансформатори, тези устройства са перфектния баланс между традиция и иновация. Въз основа на селектори за напрежение/ток, вградени амперметри и автоматични предпазители за термично претоварване и обратна полярност, те осигуряват безопасна и надеждна работа.



1498/PR

NEW!

Конвенционално зарядно за акумулатори

- За оловно-киселинни акумулатори
- Селектори за напрежение/ток
- Амперметър
- Автоматична термична защита срещу претоварване
- Защита срещу обратен поляритет



1498/PR14

~~229,80 лв.~~

189,10 лв.

NEW!

014980730

Конвенционално зарядно за акумулатори, 6/12 V

1498/PR17

~~254,30 лв.~~

209,20 лв.

NEW!

014980731

Конвенционално зарядно за акумулатори, 12/24 V

1498/PR20

~~342,30 лв.~~

263,70 лв.

NEW!

014980732

Конвенционално зарядно за акумулатори, 12/24 V

1498/PR14 1498/PR17 1498/PR20

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	140 W	300 W	390 W
Волтаж	6/12 V	12/24 V	12/24 V
Максимален ток	11 A	12,5 A	16 A
Заряден ток	7,5 A	8,5 A	11 A
Заряден капацитет	112 Ah 15h	128 Ah 15h	165 Ah 15h
Зарядни позиции	2	2	2

1498/PR25

~~682,90 лв.~~

561,70 лв.

NEW!

Конвенционално зарядно за акумулатори, 6/12/24 V



- За големи центрове за зареждане
- За оловно-киселинни акумулатори
- Селектори за напрежение/ток
- Амперметър
- Автоматична термо защита

1498/PR35B

~~1.287,60 лв.~~

1.059,00 лв.

NEW!

Conventional battery charger, 6/12/24/36/48 V

1498/PR25 1498/PR35B

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	620 W	1830 W
Волтаж	6/12/24 V	6/12/24/36/48 V
Максимален ток	25 A	38 A
Заряден ток	17 A	25A
Заряден капацитет	255 Ah 15h	375 Ah 15h
Зарядни позиции	6	12

1498/AM30

014980740

968,10 лв.
796,20 лв.

NEW!

Автоматично, конвенционално зарядно за акумулатори, 12/24 V

- За AGM, GEL, Lead-Acid и Start/Stop акумулатори
- Електронен контрол на зарядния ток
- Светлинен индикатор на етапа на зареждане
- Регулиране на зарядния ток чрез потенциометър
- Функция: автоматично зареждане Automatic
- Функция: поддръжка



Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz
Мощност	720 W
Волтаж	12/24 V
Максимален ток	30 A
Заряден ток	20 A
Заряден капацитет	300 Ah 15h
Зарядни позиции	∞

1498/SP

NEW!

Конвенционално зарядно / стартово устройство за акумулатори, 12 V

- За оловно-киселинни акумулатори
- Селектор за зарядния ток
- Амперметър
- Термостатична защита
- Бушон против късо съединение
- Защита от обрнат поляритет



1498/SP150

014980745

326,00 лв.
251,20 лв.

NEW!

Конвенционално зарядно за акумулатори, 12 V

1498/SP250

014980746

516,70 лв.
424,90 лв.

NEW!

Конвенционално зарядно за акумулатори, 12/24 V

1498/SP150 1498/SP250

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	190 W	650 W
Волтаж	12 V	12/24 V
Максимален ток	15 A	27 A
Заряден ток	11 A	18 A
Макс. Стартов ток	120 Acc	200 A
Стартов ток	85 A	135 A
Заряден капацитет	165 Ah 15h	270 Ah 15h
Зарядни позиции	2 + boost	2 + boost

1498/SC

NEW!

Зарядно / стартова количка за акумулатори, 12/24 V

- За оловно-киселинни акумулатори
- Селектор за бавно/бързо зареждане
- Амперметър
- Термостатична защита
- Бушон против късо съединение
- Защита от обрнат поляритет



1498/SC341

014980755

775,80 лв.
638,20 лв.

1498/SC441

014980756

844,30 лв.
694,30 лв.

1498/SC540

014980757

1.150,70 лв.
946,40 лв.

1498/SC640

014980758

1.268,00 лв.
1.043,00 лв.

1498/SC341 1498/SC441 1498/SC540 1498/SC640

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	1080 W	1320 W	1440 W	1800 W
Волтаж	12/24 V	12/24 V	12 V	12/24 V
Максимален ток	45 A	55 A	60 A	75 A
Заряден ток	30 A	36 A	40 A	50 A
Макс. Стартов ток	340 Acc	380 Acc	480 Acc	550 Acc
Заряден капацитет	375 Ah 15h	450 Ah 15h	525 Ah 15h	600ww Ah 15h
Зарядни позиции	3 + boost	3 + boost	6 + boost	6 + boost

1498/RP

NEW!

Конвенционално зарядно / стартово устройство за акумулатори, 12/24 V

- За оловно-киселинни акумулатори
- Селектор за зарядния ток
- Амперметър
- Термостатична защита
- Бушон против късо съединение
- Защита от обрънат поляритет



1498/RP380

~~682,90 лв.~~

561,70 лв.

NEW!

014980750

1498/RP480

~~948,60 лв.~~

780,20 лв.

NEW!

014980751

1498/RP380 1498/RP480

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	900 W	1320 W
Волтаж	12/24 V	12/24 V
Максимален ток	38 A	55 A
Заряден ток	25 A	36 A
Макс. Стартов ток	280 Acc	450 A
Стартов ток	200 A	315 A
Заряден капацитет	270 Ah 15h	450 Ah 15h
Зарядни позиции	2 + boost	6 + boost

1498/AT

NEW!

Зарядно / стартово устройство за акумулатори, 12 V

- За оловно-киселинни акумулатори
- Селектор за бавно/бързо зареждане
- Амперметър
- Термостатична защита
- Бушон против късо съединение
- Защита от обрънат поляритет



1498/AT300

~~803,50 лв.~~

661,10 лв.

014980760

Зарядно / стартово устройство за акумулатори, 12 V

1498/AT500

~~984,40 лв.~~

809,70 лв.

014980761

Зарядно / стартово устройство за акумулатори, 12/24 V

1498/AT300 1498/AT500

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	300 W	890 W
Волтаж	12 V	12/24 V
Максимален ток	25 A	37 A
Заряден ток	20 A	30 A
Макс. Стартов ток	300 Acc	450 A
Стартов ток	210 A	320 A
Заряден капацитет	375 Ah 15h	540 Ah 15h
Зарядни позиции	2 + boost	6 + boost

1498/AT701

~~1.574,40 лв.~~

1.295,00 лв.

014980762

Зарядно / стартова количка за акумулатори, 12/24 V

1498/AT1001

~~2.583,30 лв.~~

2.125,00 лв.

014980763

1498/AT1300

~~4.433,20 лв.~~

3.647,00 лв.

014980764

1498/AT2000

~~6.258,70 лв.~~

5.148,00 лв.

014980765

1498/AT701 1498/AT1001 1498/AT1300 1498/AT2000

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	1800 W	2200 W	2900 W	3600 W
Волтаж	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Максимален ток	75 A	90 A	120 A	150 A
Заряден ток	50 A	60 A	80 A	120 A
Макс. Стартов ток	550 Acc	980 A	1280 Acc	2000 A
Стартов ток	400 A	560 A	850 A	1100 A
Заряден капацитет	600 Ah 15h	1350 Ah 15h	1800 Ah 15h	2250 Ah 15h
Зарядни позиции	6 + boost	14 + boost	12 + boost	12 + boost



1498/DG
NEW!

Зарядно / стартова количка за акумулатори, 12/24 V

Оборудван със CPS (car protection system) технология, позволяваща функцията за подаване на стартов ток да се активира и деактивира напълно автоматично, за да защити бордовата електрониката на автомобила.

- За Lead-Acid, AGM, Gel, Ca/Ca and Start/Stop batteries
- Микропроцесорен контрол на процеса на зареждане
- Настройка времето за зареждане
- Дигитален дисплей
- LED индикатори за етапа на зареждане
- Система за контрол на: обрнат поляритет, свръхток, индикация за повреда на батерията, безопасен старт, защитен старт

1498/DG540E

1.554,90 лв.

014980770

1.279,00 лв.
Зарядно / стартово укрройство за акумулатори, 12 V
1498/DG1100E

2.061,80 лв.

014980771

1.696,00 лв.
Зарядно / стартово укрройство за акумулатори, 12/24 V
1498/DG540E 1498/DG1100E

Захранване (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Мощност	1320 W	2400 W
Волтаж	12/24 V	12/24 V
Максимален ток	55 A	100 A
Заряден ток	36 A	70 A
Макс. Стартов ток	380 Acc	580 Acc
Стартов ток	260 A	400 A
Заряден капацитет	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Зарядни позиции	4 + boost	4 + boost + supply

1498TB/12-24N

603,00 лв.

464,80 лв.
NEW!
Дигитален тестер за акумулатори, 12-24V, с вграден принтер

- позволява тестване на: акумулатор, алтернатор, стартер и системи
- защита от обрнат поляритет
- оборудван със софтуер за връзка с PC
- осветен дисплей
- компактен, удароустойчива рамка
- 9 езичен софтуер

Технически данни:

- Приложение: 12V и 24V акумулатори
- Работен обхват: 100-2000 CCA
- Референтни стандарти: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Поддържа акумулатори: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Волтметър: 9V-30V
- Дължина на кабела: 1800 mm
- Езици: Italian, English, French, German, Spanish, Polish, Dutch, Hungarian, Portuguese
- Включени аксесоари: USB кабел, 3 ролки хартия


1497/C94

686,20 лв.

528,70 лв.

014970300

Комплект от 94 конектора за тестване на електрически системи

- 2 Т-образни изолирани конектори
- 2 потенциометра
- 2 предупредителни светлинки
- 2 SRS конектори
- 2 крокодилчета
- 2 сонди
- 2 пробивника
- 2 двойни "banana" конектори
- 4 единични "banana" конектори
- 24 плоски мъжки терминали (клеми) 0.6÷6 mm
- 12 кръгли мъжки терминали (клеми) 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm

1498H

NEW!

Електронно зарядно устройство, 6-12V

Нова серия иновативни зарядни устройства, създадени да работят за професионалисти ! Снабдени с LCD дисплеи и възможност за работа с всички видове акумулатори. Електронното 9 стъпково, автоматично зареждане осигурява бързо и ефективно зареждане с функции за възстановяване и десулфатизация.

- LCD дисплей
- 3-степенна яркост на дисплея
- Зареждане и поддръжка на акумулатора
- Защита от обрнат поляритет, късо съединение, прегряване и претоварване
- Противоискрова защита
- 9 степенно зареждане

- Функции: възстановяване, тест и десулфатиране на акумулатора
- Кука за закрепване
- Включени аксесоари: кабел с щипки, кабел с "уши"



1498H/4A

~~260,80 лв.~~

201,00 лв.

014980204

Електронно зарядно устройство, 6-12 V

1498H/16A

~~472,70 лв.~~

364,10 лв.

014980216

Електронно зарядно устройство, 12-24 V

1498H/8A

~~321,10 лв.~~

247,40 лв.

014980208

Електронно зарядно устройство, 12/24 V

1498H/25A

~~505,30 лв.~~

389,50 лв.

014980225

Електронно зарядно устройство, 12/24 V

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Захранване	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Заряден ток	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Тип акумулатори	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Заряден капацитет	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Поддържащ капацитет	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Захранване (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Волтаж	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Степен на защита	IP65		IP20	

1498BC/12

014980040

~~570,50 лв.~~

439,70 лв.

Мултифункционално портативно стартерно устройство, 12V

- Микропроцесорът осигурява защита срещу: обратен поляритет, късо съединение, претоварване, презареждане

В комплекта:

- Калъф
- Стартов кабел с изолирани щипки
- USB кабел с адаптери
- LED индикатор за ниво на батерия
- USB и USB-C кабел
- Захранване
- LED фенерче



Стартово напрежение	600A
Пиков ампераж	1500A
Акумулатор	4 cells LifePo4
Капацитет	25000mAh

1498LT

Портативен уред за стартов ток, изключително лек

Микропроцесорът осигурява пълна защита срещу:

- обратен поляритет
- късо съединение
- некоректен волтаж
- претоварване
- недостатъчно зареждане
- презареждане
- прегряване

12-24V



12V



1498LT/12-24

2.884,80 лв.

2.223,00 лв.

014980014

- До 10,000A в 5 kg тегло
- Дължина на кабелите: 160 cm
- сечение на кабела: 25 mm²
- автоматично захранване: 4 Amp



1498LT/12

1.452,20 лв.

1.119,00 лв.

014980012

- Тежи не повече от 2.5kg
- Дължина на кабелите: 500 mm
- 12 V 1,3 A Работно напрежение



1498LT/12 1498LT/12-24

Работно напрежение	12V	12/24V
Постоянен ампераж	800 A	2000/1000 A
Макс. стартов ампераж	2000 A	5000/2500 A
Пиков ампераж	4000 A	10000/5000 A
Ампераж на клемите	1000 A	1000 A
Дължина на кабелите	500 mm	1600 mm
Тип акумулатор	4 cell LifePo4	4 cell LifePo4
Функция запазване на памет	ДА	ДА
	260x135x72 mm	350x240x140 mm

1498EL

NEW!

1498EL/12

839,40 лв.

647,00 лв.

014980712

Портативен уред за стартов ток, 12V

- Пиков ампераж: 1800A
- Капацитет на акумулаторите: 22 Ah



1498EL/12-24

1.613,60 лв.

1.243,40 лв.

014980724

Портативен уред за стартов ток, 12/24V

- Пиков ампераж: 3600A 12V - 1800A 24V
- Капацитет на акумулаторите: 2x 22 Ah



1497/C23

014970200

389,50 лв.

300,10 лв.

Комплект от 23 бр. инструмента
за демонтаж и монтаж пинове на
електрически букси



440x250x70 mm

**1760DGT/2**

017600008

1.295,70 лв.


998,50 лв.

Дигитален аутомотив мултицет,
с 2-канален осцилоскоп с генератор
на вълни

**КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:**

- сонди за мултицет
- 2 BNC щипки за осцилоскоп
- сонда за осцилоскоп (1X и 10X)
- зарядно
- калъф

Макс. волтаж	600V DC
Макс. напрежение	10A DC
Макс. съпротивление	40MOHM
Макс. капацитет	100uF
Дисплей	2.8" цветен TFT
Резолюция	320 x 240 pixels
Захранване	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Батерии	2 x 2600 mAh

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСЦИЛОСКОПА:**

- Display: 2.8" colour TFT
- Resolution: 320 x 240 pixels
- Power supply: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
- Battery: 2 x 2600 mAh
- Dimensions: 199 x 98 x 40 mm
- Weight: 624g

Multimeter Specifications:

- Test: Voltage, Current, Resistance, Capacity, Diodes and On-Off
- Max. voltage: 600V AC-DC
- Max. current: 10A AC-DC
- Max. resistance: 40MOHM
- Max. capacity: 100uF

Oscilloscope Specifications: Horizontal

- Bandwidth: 40MHz
- Sampling frequency range: 250MSa/s (single channel) - 125MSa/s (double channel)
- SEC/DIV range: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequence

Vertical

- VOLTS/DIV range: 10mV/div ÷ 10V/div at BNC input
- Selectable analogue, bandwidth limit, typical: 20MHz
- Low frequency response (-3db): ≤10Hz at BNC
- DC Gain Accuracy: ± 3% for Normal or Medium acquisition mode, 10V/div ÷ 10 mV/div

Trigger

- Type: Edge
- Mode: Auto, Normal, Single
- Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling
- Source: CH1, CH2

Input

- Coupling: DC, AC or GND
- Supported probe attenuation factors: 1X, 10X, 100X, 1000X

Arbitrary waveform generator

- Waveform frequency: Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz÷10MHz), Ramp (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
- Width: 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (high impedance)
- Output impedance: 50Ω

1760DGT

017600005

464,50 лв.

357,80 лв.

Дигитален автомобилен мултицет

Технически данни:

- **RPM (tachometer):**
За 2 и 4 - цилиндри двигателя
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- **Dwell angle:** 4-8 CYL
- **DC voltage:** 400mV-4/40/400/1000V
- **AC voltage:** 4/40/400/700V
- **DC current:** 40/400mA-4/20A
- **AC current:** 40/400mA-4/20A
- **Resistance:** 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- **Capacity:** 40/400nF-4/40/100μF
- **Frequency:** 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- **Duty cycle:** 0.1 % - 99.9%
- **Pulse amplitude:** 1 - 10ms
- **Diode test:** Test current 0.3mA
- **Continuity:** <150Ω - Test current <0.3mA
- **Дисплей:** High-contrast, подсветка 4-digit LCD
- **Overvoltage:** Category II 1000V
- **Самоизключване след:** 30 minutes
- **Захранване:** 1 9V батерия (вкл.)
- Индикатор за слаба батерия (вкл.)
- 2 tips (included)
- С включен мек калъф
- Инструкции за употреба

**1760B**

017600012

299,90 лв.

231,10 лв.

Цифров мултицет
СПЕЦИФИКАЦИИ

- DC напрежение: 200 mV-2/20/200/1000 V
- AC напрежение: 2-20/200/700 V DC
- Ток: 2/20/200 mA-20 AAC
- Ток: 2/200 mA-20 A
- Съпротивление: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Капацитет: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Температура: -20° + 1000°C / -4 °F ~ +2000°F
- Честота: 20 kHz
- Захранване: 1 9V батерия (включена)





961N

009610030

782,30 лв.
602,70 лв.**NEW!****Електронен видеоскоп с гъвкава, въртяща се сонда**

- TFT LCD 5" екран
- Поддържа SD карти
- Запис на видео и изображения
- 4 LED-а
- Захранване през USB порт (вградена батерия)
- Въртяща се сонда
- Висока резолюция

Въз основа на въртящата се на 360° сонда и двойно осветената камера, достигането до най-недостъпните точки никога не е било толкова лесно. Дефектите и проблемите се откриват лесно и точно. С новия TFT LCD 5" дисплей и изключителна разделителна способност (1920x1080), можете да се наслаждавате на остри, ярки изображения и видеоклипове, както никога досега. Изберете видеоскопа, 961N, за безкомпромисно качество.

**1760PA/AC-DC**

017600000

573,70 лв.
442,20 лв.**Амперклепци с дигитален мултицет****ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

DC напрежение: 0.1mV ÷ 600V
AC напрежение: 0.1mV ÷ 600V
DC ток: 0.01A ÷ 1000A
AC ток: 0.01A ÷ 1000A
Измерване на съпротивление:
0.1Ω ÷ 40MΩ
Измерване на капацитет:
0.001nF ÷ 40 μF
Измерване на честота:
0.001kHz ÷ 4kHz
Измерване на температура:
-40°C ÷ 1000 °C -40°F ÷ 1832°F

**1000A****1760/IR500**

017600350

276,30 лв.
180,00 лв.**Дигитален инфрачервен термометър с двойна лазерна система за измерване****Технически характеристики**

Обхват на измерване:
- 50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Резолюция на дисплея: 0.1 °C (0.1 °F)
Прецизност: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/- 2% or 2 °C)
Оптическа резолюция (D:S): 12:1
Автоматично изключване: след 10 сек.
Работна температура: 0 °C ÷ 50 °C
Съхранение при температура:
-20 °C ÷ 60 °C
Захранване: 1 9V батерия

**500°C****1760/TC2**

017600161

400,90 лв.
308,90 лв.**Комбиниран цифров тахометър за контактно/безконтактно измерване****ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

- За измерване:
 - безконтактна оборотна скорост (об/мин)
 - контактна оборотна скорост (об/мин) и линейна повърхностна скорост (м/мин или фт/мин).
- 5-цифров LCD дисплей.
- Скала:
 - безконтактна скорост 2.5÷99,999 об/мин
 - контактна скорост 0.5÷19,999 об/мин
 - линейна повърхностна скорост 0.05÷1,999.9 м/мин.
- Честота: 0.8 сек.
- Захранване: 4 батерии 1.5V (включени), размер AA, или 6V захранващо устройство (не са вкл.)

В к-т със следните аксесоари:

- Адаптер за измерване с контактна сонда
- Мъжка (контактна) гумена сонда (2 бр.)
- Женска (контактна) гумена сонда (1 бр.)
- Линейен измервателен лента (1 бр.)
- Отразяващи ленти
- Инструкции за употреба
- Пластмасов калъф



CB52-0

1.289,20 лв.

917,60 лв.


052000201

Работна маса за скоростни кутии, мобилна, със система за отвеждане на течности

Наклонен плот и дренажни отвори позволяват отвеждане на течностите в резервоар

Оборудвана с:

- 4 въртящи колела, 2 със спирачка
- чекмедже за инструменти
- резервоар за събиране на течности;
- 2 рафта

**КАПАЦИТЕТ: 7 L**

- индикатор за ниво
- съд за гравитационно източване с голям диаметър; капацитет: 12 л.
- пневматично източване на резервоара през маркуч 1.8 м.

1877

018770008

1.220,80 лв.

1.004,10 лв.

Уред за източване на отработено масло, мобилен, с резервоар 90 литра

**1877P**

018770180

945,30 лв.

654,20 лв.

Уред за източване на отработено масло, мобилен, полиуретанов резервоар

- вместимост на резервоара: 40 l
- голям леген за масло от PP
- индикатор за нивото
- пневматично изпомпване на барабана

**1877A**

018770080

2.159,60 лв.

1.776,20 лв.

Уред за източване на отработено масло, мобилен, с резервоар 90 литра и камера за визуална проверка

- Прозрачна камера: капацитет 9.5 l
- Пневматично изпразване на резервоар чрез тръба с дължина 1,8 м

Стандартни аксесоари:

- 1 твърда сонда, Ø 5x700 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 5x700 мм
- 1 твърда сонда, Ø 6x600 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 6x700 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 7x700 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 8x700 мм
- Адаптери за VW, BMW, CITROËN

**1877F**

018770100


166,20 лв.

128,30 лв.

Уред за изцеждане за 1-но литрови бутилки

- побира до 4 бутилки едновременно
- комплект с 2 бр. 2-литрови туби

ПОБИРА ДО 4 БУТИЛКИ ЕДНОВРЕМЕННО



1482SN

~~103,50 лв.~~

79,70 лв.

014820110


Клеши за горивопроводи,
с шарнирни челюсти



L mm
260

1488

Ключ с двойна верига
и ръкохватка за
маслени
филтри



	Ø mm		лв.
1488	60÷110	014880001	159,70 лв. 122,90 лв.
1488L	60÷160	014880050	175,20 лв. 135,20 лв.

1491

~~82,30 лв.~~

63,30 лв.

014910001


Ключ за маслен филтър с метална
лента, регулируема с винт



Ø mm
65÷110

1490

Ключ за меслен
филтър с ремък и
ръкохватка



	Ø max mm		лв.
1490/1	160	014900001	63,60 лв. 48,90 лв.
1490/2	240	014900002	68,50 лв. 52,70 лв.

1493FF/2

~~184,20 лв.~~

142,10 лв.

014930128

Ключ за маслен филтър с
въртяща се глава с тресчотка

Този ключ е специално проектиран, за да улесни
свалянето и поставянето на маслени филтри на
превозни средства от PSA Group и Ford.



12"

1493/C30

~~466,10 лв.~~

359,10 лв.

014930000

К-т ключове/вложки (28 бр) за маслени
филтри

- За затягане и разхлабване на маслени филтри
- Размер 1/2"
- В пластмасов куфар

530x400x110 mm

Размери, вкл.в комплекта
(Ø mm / n°. страни) 1493:
65/14 - 68/14 -
73/14 - 74/15 - 76/15 -
75.77/15 - 76/14 - 76/8 -
78/15 - 80/15 - 82/15 -
86/16 - 90/15 - 92/10 -
93/15 - 95/15 - 100/15 -
106/15 - 108/15



1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Включва 1бр. Регулируем ключ за маслени филтри Ø 65÷120 mm

1852R1750

018520175

2.632,20 лв.

2.028,40 лв.**Портативен индукционен нагревател**

- нагрява и освобождава болтове, главини и лагери
- без употреба на открит пламък
- позволява нагряването на всички видове феромагнитни метали

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- захранване: 230V AC, 50/60 Hz
- напрежение: max. 7,5A
- мощност: max. 1.75 kW

ПРЕДИМСТВА:

- 1 - Пестене на време: бързо и прецизно нагряване
- 2 - Противопожарно: работа без открити пламъци, максимална безопасност за механика
- 3 - Функционално: позволява работа с една ръка, бърза смяна на нагревателите

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Автомобилна индустрия
- Индустриална поддръжка
- Авиационна индустрия
- Военноморска индустрия
- Нефтодобивна индустрия

**Стандартно оборудване:**

2 челни нагревателя, Ø 19 и 26 mm, за гайки



1 плосък нагревател, за повърхности



1 гъвкав нагревател, 800 mm дълъг



480x370x130 mm

**БЪРЗО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
НА БОЛТОВЕ И
ГАЙКИ**

960VTC

480,80 лв.

370,40 лв.

009600261

Тестер за течове за цилиндри на бензинови двигатели

след постъпване на състения въздух в цилиндъра, манометър тества загубата на налягане



2,3 kg

Адаптори в комплекта:
M10 - M12 - M14 - M14, дълъг


373x295x70,6 mm

1472PU/P

176,00 лв.

135,80 лв.

014720121

Клеце за скоби за водни съединения, с удължение

630 mm

228 mm

Ø 3-58 mm

1472PU

014720120

119,00 лв.

91,60 лв.**Комбинираните клещи за скоби за водни съединения**

Мултифункционалните челюсти наклонени на 45°, позволяват захващане на почти всички видове скоби.



Ø 0-65 mm

228 mm

960KC-M8/M9/M10

009600801

756,30 лв.
582,70 лв.

Комплект за отстраняване на счупени и повредени подгриващи свещи

ЗА ПОДГРЯВАЩИ СВЕЩИ С РЕЗБИ M8-M9-M10



380x290x50 mm

1884

018840010

836,10 лв.
644,00 лв.

Система за пълнене с масло на ръчни и автоматични скоростни кутии и диференциали

Окомплектована с 12 адаптера за директно свързване

- Клапан против разливане
- Дебит: 70 cc на цикъл
- Резервоар: 7.5 l
- Макс. допустим вискозитет: SAE 140



12 АДАПТЕРА

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

1759HD/3

017590063

991,00 лв.
764,00 лв.

Комплект за проверка на охладителната система

Възможност за проверка на системата (тръби, връзки, помпи, радиатори) за течове под налягане бързо пълнене на системата без образуване на балончета



600x500x140 mm

1471M/C22

014710101

531,30 лв.
409,60 лв.

Пневматичен комплект за раздвижване и освобождаване на спирателни цилиндри, с аксесоари в пластмасова кутия

- Автоматична скоба
- Сила: 150 кг
- Работно налягане 5÷8 bar

350x310x85 mm


960KPC

009600780

544,40 лв.
419,60 лв.


Реверсивен импулсен екстрактор за подгриващи свещи, с регулируемо усилие

- Пневм. екстрактор с променливо усилие и специални вложки, позволява отвиването на проблемни свещи без риск от повреждане
- 5 бр. 1/4" дълги ударни вложки, специално за подгриващи свещи: 8-9-10-11-12 mm, 2 удължения и 1 каре
- 4 регулируеми усилия: 10-20-30-40 Nm



Мултифункционална количка

Може да се използва като мобилна станция, за диагностични уреди, лаптопи и зарядни устройства

- Метална конструкция: изключителна здравина и устойчивост
- Ергономична ръкохватка
- 2 задни фиксирани колела Ø 160 mm
- 2 предни управляващи колела Ø 125 mm (едното със спирачка)
- Тегло: 36 kg



работен плот
на 2 нива

1 регулируем, 1
фиксиран рафт
и вратичка

1099 mm
460 mm
435 mm



Изтегляща се стойка
за мини клавиатура



Ергономична
ръкохватка



4 странични стойки за кабели



2 странични отделения

CA49-G

1.504,10 лв.

1.034,00 лв.

049000112

36,5 kg

Мултифункционална
количка с вратичка

CX49-G

1.336,50 лв.

847,00 лв.

049000102

43 kg

Мултифункционална
количка

1895

Ултразвукова вана за почистване на
детайли със специална "degas"
функция

- Ултразвуков ефект при нагрята течност за ефективно почистване на части (инжектори, карбуратори, клапани и др.)
- Дигитален дисплей, индикиращ температура и време на почистване
- Два режима на работа: "слабо" и "нормално"
- За "нормално" почистване, използвайте вода с температура 50-60 °C
- За по-сериозно почистване, добавете непенещ се препарат за ултразвукови вани
- Режим "DEGAS" засилва процеса на преминаване на въздушните балончета и по този начин подобрява ултразвуковия процес на почистване.



1895 157



1895 6

1.238,70 лв.

955,00 лв.

018950060

6 l

1895 13

1.920,00 лв.

1.457,00 лв.

018950130

13 l

1895 27

2.673,00 лв.

2.029,00 лв.

018950270

27 l

1895 157

12.305,40 лв.

9.200,00 лв.

018950357

157 l

NEW!

1895 6

1895 13

1895 27

1895 157

Капацитет на ваната	6 l	13 l	27 l	157 l
Кран за източване	✓	✓	✓	✓
Мощност	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Подгряваща мощност	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Температурен диапазон	0+80 °C	0+80 °C	0+80 °C	30+110 °C
Цикъл на работа	0-99 минути	0-99 минути	0-99 минути	0-59 минути
Честота	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Захранване	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Размер на ваната	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm




1471C

014710330

~~107,60 лв.~~
82,80 лв.

Инструмент за ръчно разтваряне на спирачните бутала, с тресчотка

Инструмент за ръчно разтваряне на спирачните бутала, снабден с две въртящи се плочи и тресчотъчен механизъм.


1467LF/2
~~3.104,90 лв.~~
2.392,80 лв.


Електрически уред за смяна на спирачна течност

Бързо и лесна смяна на флуида в автомобила

- Автоматично спиране при празен резервоар, предотвратявайки навлизането на въздух
- Максимален обем на резервоара: 20 l
- Работно налягане: 0.4÷3.5 bar
- Захранване 230V

Окомплектован с:

- Резервоар
- 1 стандартна капачка E20



“ПУЛСИРАЩ ЕФЕКТ”


989
~~83,90 лв.~~
64,60 лв.

009890001

Клещи за тежести


1467

014670001

~~594,90 лв.~~
458,50 лв.

Пневматичен екстрактор за спирачна течност

Налягане: min 5 bar, max 11.5 bar


3035

030350100

~~1.678,80 лв.~~
1.293,60 лв.

Количка за транспортиране на гуми

- За лесно транспортиране на гуми с диаметър до 980 mm
- Здравата рамка помага гумите да се пренасят без физическо натоварване
- Може да се използва като плот, като се заключи в хоризонтално положение
- 2 колела Ø 260 mm
- 2 колела Ø 125 mm
- Максимална преносима височина: 1.60 m
- Максимален капацитет на носене: 200 kg
- Вилиците могат да се регулират в 2 позиции:
първа позиция: максимално отваряне 880 mm
втора позиция: максимално отваряне 980 mm



1950BZK~~542,70 лв.~~**418,30 лв.**

019500078

Бутилка за взривно помпване

- втора дръжка и спусък
- резервоар: 18 l
- работно налягане: 3-8 bar
- максимално налягане: 16 bar
- предпазен клапан
- манометър
- пластмасов накрайник за предпазване на джантите

Ø 290x440 mm

**1950BZK/T**~~676,40 лв.~~**521,20 лв.**

019500080

Бутилка за взривно помпване (за камиони)

- Резервоар: 36 l
- Работно налягане: 3-8 bar
- Максимално налягане: 16 bar
- Предпазен клапан
- Манометър
- Пластмасов накрайник за предпазване на джантите

NEW!

Ø 290x560 mm

1949GPA~~187,40 лв.~~**131,90 лв.**

019490018

Манометър за помпване на автомобилни гуми

- корпус с противоударно гумено покритие
- метален спусък за помпване
- работно налягане: 0.5÷12 bar, 7÷174 psi
- дължина на маркуча: 58 cm
- 360° въртене на маркуча
- 1/4" вход на въздух
- бутон за изпускане на налягането
- измерване на налягането

**1949DGT/2**~~224,10 лв.~~**157,70 лв.**

019490021

Дигитален манометър за помпване на автомобилни гуми

- 4 измервателни единици, bar/psi/kpa/kgf
- осветен LCD дисплей
- резолюция: 0.05 bar
- самоизключване след 1.5 минути

ДИГИТАЛЕН**962****Щанга за автомобилни гуми**

	L mm	A mm		лв.
962 500	500	27	009620005	64,40 лв. 49,50 лв.
962 600	600	27	009620006	83,90 лв. 64,60 лв.

972/C4BMW~~400,90 лв.~~**308,90 лв.**

009720004

Комплект за отстраняване на секретни болтове за BMW и Mini

516x145x66 mm

1568
~~414,00 лв.~~
318,90 лв.

015680001

Пневматичен инструмент за монтаж на маншони на полуоски

- 8 рамена
- Макс.разтваряне на рамената: 145 mm



L mm	L1 mm
420	195


1550U
~~5.150,40 лв.~~
3.850,00 лв.

015500010

Пневматична преса за демонтаж на амортизори на автомобили, SUV и лекотоварни автомобили

АКТИВНА ЗАЩИТНА СИСТЕМА КЪМ ПРУЖИНАТА: защитна кука и 3 заключващи клапана, позволяващи пружината да бъде правилно разположена и законтрена по време на целия процес работна височина на долната вилица 875 mm

- Максимален натиск: 2 т (10 bars) - 1.6 т (8 bars) - 1.2 tons (6 bars)
- Дължина на пневматичното бутало: 335 mm


1556/1A
~~405,80 лв.~~
312,70 лв.

015560101

Скоби за демонтаж на амортизори

min L Max 65÷320 mm



Греда за демонтаж на крайници и амортизори

1567
~~580,20 лв.~~
447,20 лв.

015670001

Един механик може да позиционира гредата и демонтира сам




МАКСИМАЛЕН НАТИСК: 2 ТОНА

1068
~~207,80 лв.~~
160,20 лв.

010680000

Самозаклучващи клещи с обратен чук

Самозаклучващи клещи с 1 kg обратен чук са изключително подходящи за издърпване на шпилки, болтове, счупени винтове и листове, особено при ремонт на автомобили.



1052

Самозаклучващи клещи,
вдлъбнати челюсти

	L mm	ø Max mm	kg		ЛВ.
1052/140	140	22	175	010520014	45,60 лв. 35,10 лв.
1052/190	190	36	360	010520019	51,30 лв. 39,50 лв.
1052/240	240	42	590	010520024	55,40 лв. 42,60 лв.
1052/300	300	55	900	010520030	92,10 лв. 70,90 лв.



1768

017680010

Алуминиева степенка



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475

~~328,40 лв.~~
253,10 лв.



ПРОТИВОПЛЪЗГАЩО
ПОКРИТИЕ

3009

030090001

“Кънки” за автомобили

Макс.товароподемност: 550 kg

- 4 водещи ролера
- Ширина на ролера: 200 mm
- За колела с макс. ширина до 240 mm

ПОДХОДЯЩИ ЗА:

- ТОВАРЕНЕ НА АВТОМОБИЛИ НА РЕМАРКЕТА
- ПРИДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ В ГАРАЖИ
- ПРИДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ В ШОУРУМ

~~736,70 лв.~~
567,60 лв.



1766

017660001

Дръжка
вакуумна,
двойна, за
автомобилни стъкла

~~210,30 лв.~~
162,10 лв.



1479LB/C5

014790150

Комплект от 5 бр.
метални екстрактори за
щипки на тапицерии

215x165x50 mm



1367/K10

013670200

Комплект от
боркорони за монтаж
на парктроник датчици

~~312,90 лв.~~
241,20 лв.

Перпендикулярни дупки,
без неравности

Р-ри в комплекта:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5
- 24 - 26 - 26,7 - 32 mm



1365/K13

1.370,70 лв.

013650013

1.056,20 лв.

Хидравличен комплект за разпъване, макс.усилие 10т., в куфар с колелца



1366SH

3.455,30 лв.

013660400

2.545,00 лв.

Многофункционален мобилен спотер


- микропроцесор за управление на параметрите на заваряване
- контактено и ръчно стартиране на цикъла на заваряване
- функция за автоматична настройка на времето за точково заваряване
- доставка се с пистолет за бързо свързване и заземяващ кабел с дължина 2,2 м

Съдържание на комплекта аксесоари:

- чук за екстрактор
- тривърха глава за миене
- 10 броя тривърхи шайби
- въглероден електрод
- смазващ електрод



Захранване	230V
50% мощност	2.5 KVA
Пикова мощност	13 KVA
Изх.амперажт	2850 (2%) A
Макс.изх.ампераж	3200 A



2254K

50,50 лв.

022540101

38,90 лв.

Покривало за автомобил, за външна употреба, водоотблъскващо и UV-устойчиво



2254F

147,50 лв.

022540150

113,50 лв.

Предпазно покривало за преднича на автомобил

Позволява защитата на предната част на превозното средство, като оставя отвори за фаровете и радиатора.



1479/B27

136,90 лв.

014790407

105,40 лв.

К-т 27 бр пластмасови щипки на тапицерия, с възможност за закачване



1870I

018700220

446,60 лв.
344,00 лв.**Праходукачка за твърди частици и течности,
20 l, корпус от неръждаема стомана**

- Едностъпален мотор
- Волтаж: 220/240 V
- Честота: 50/60 Hz
- Мах. мощност: 1200 W
- Въздушен поток: 58 l/sec.
- Мах. вакуум: 190 mbar
- Мах. капацитет на резервоара: 20 l, изработен от неръждаема стомана
- Ниво на шум: <70 dB(A)
- Дължина на кабела: 5 m

**ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ:**

- 1 въздушен филтър 1900 cm² - 12 µm пом.
- 1 филтър против пяна PPI 45/PPI 30



IPX4

**СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ Ø 36 mm**

- 1 бр. гофриран маркуч с ергономична дръжка
- 2 бр. твърди удължителни тръби
- 1 бр. мултифункционална четка за подове и течности
- 1 бр. плосък накрайник
- 1 бр. хартиена торбичка

1875LT

018750000

981,20 лв.
756,10 лв.**Праходукачка за вътрешно
почистване**

Подходяща за дълбоко почистване на текстилни
повърхности.

Разпръсква почистващ препарат под налягане и го засмуква
с мръсотия, оставяйки повърхностите почти сухи.

**ПОДХОДЯЩА ЗА
СЕДАЛКИ И ИНТЕРИОР
НА АВТОМОБИЛИ****Технически х-ки:**

- волтаж: 230/240 V
- честота: 50/60 Hz
- мах. мощност: 1100 W
- въздушен поток: 58 l/sec.
- мах. капацитет на контейнера: 20 l
- мах. Резервоар за препарат: 3 l
- мах. налягане: 7 bar
- мах. Мощност на вакуума: 21 kPa
- мощност на помпата: 48 W

Включени аксесоари:

- 1 бр. маркуч с ергономична дръжка
- 1 бр. диспенсер
- 2 бр. твърди удължения
- 1 бр. малък екстракторен накрайник
- 1 бр. голям екстракторен накрайник

1874 50

018740050

1.473,40 лв.
1.135,50 лв.**Праходукачка за твърди частици и течности,
50 l, корпус от неръждаема стомана**

- дву-стъпален мотор
- волтаж: 220/240 V
- честота: 50/60 Hz
- макс. мощност: 1350 W
- Въздушен поток: 55 l/sec.
- Мах. вакуум: 240 mbar
- Мах. капацитет на резервоара: 50 l, от неръждаево метало
- Ниво на шум: <63 dB(A)
- Дължина на кабела: 6 m

ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ

- 1 бр. филтрираща хартиена торбичка
- 1 въздушен филтър 5200 cm², 12 µm пом.
- 1 филтър против пяна PPI 45/PPI 300

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ, Ø 45 mm

- 1 бр. гофриран маркуч с ергономична дръжка
- 2 бр. твърди удължителни тръби
- 1 бр. четка стандартна
- 1 бр. четка за килими
- 1 бр. четка с накрайник за течности
- 1 бр. плосък накрайник



1898/C

018980940

~~423,80 лв.~~
326,50 лв.
NEW!

Небулизатор, 25 l

- двойна функция: небулизиране и разпенване
- боядисан стоманен резервоар
- дюза от неръждаема стомана
- маркуч
- манометър на резервоара
- индикатор за нивото на резервоара



Технически данни:

- Капацитет: 25 l
- Дължина на маркуча: 5 m
- Макс. работно налягане: 4-5 bar
- Дължина на накрайника: 0.65 m
- Макс.налягане на резервоара: 8 bar

1898/S

018980932

~~45,60 лв.~~
35,10 лв.

Ръчен небулизатор с 5 l резервоар

- метална дюза
- заключване за продължително пръскане
- регулируема дюза
- презрамка за транспортиране
- маркуч - 1.2-м.
- да не се ползва с въглеводороди


2251N

022510012

~~252,60 лв.~~
194,70 лв.

Стол с въртяща се основа и чекмеджета

- Кръгла въртяща се седалка, вертикално регулируема чрез газов амортисьор (445-580 mm)
- Квадратна кутия за инструменти (380 mm) с 2 чекмеджета (2+1)
- Размери на чекмеджетата: 350x180x90 mm [TAV]
- Размери на подносите: 2X 190x190 mm - 1X 380x190 mm [TAV]
- 4 въртящи се колела, Ø 75 mm


1898/M

018980930

~~26,20 лв.~~
20,10 лв.

Ръчен небулизатор с 1.5 l резервоар

- регулируема дюза
- градуиран нивомер (0.5 l - 1 l - 1.5 l)
- заключване за продължително пръскане
- да не се ползва с въглеводороди


3003C

030030100

~~417,20 лв.~~
307,30 лв.

Лежанка от удароустойчива пластмаса

Окомплектована с :

- Карбоно-подобно покритие в областта на главата и долната част на гърба
- Горни метални пластини за фиксиране на магнитни аксесоари
- 6 гумени колела, с диаметър 79 mm

5,5 kg



79 mm

3002

030020001


~~198,00 лв.~~
155,10 лв.

Лежанка и стол

- Метална рамка
- PVC тапицерия
- Лесно трансформиране от лежанка в стол и обратно



420 mm



100 mm

3033E/3T

030330130

682,90 лв.
503,00 лв.**Хидравличен крик, тип "крокодил" - 3 т.**

- контролирана скорост на спускане
- найлонови колела

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

**3 t**

L1

L

**3030H/2T**

030300220

1.165,30 лв.
858,50 лв.**Хидравличен крик, тип "крокодил", високоповдигащ 2 т., с 6 колела**

позволява комфортна работа по повдигнати автомобили

- контролирана скорост на спускане
- педал за бързо достигане до точката на повдигане
- найлонови колела

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300

**2 t****780 mm**

L1

L

**3030/2T**

030300020

1.394,90 лв.
1.025,20 лв.**Хидравличен крик, тип "крокодил", нископрофилен, 2 Т., с 6 колела**

- Лесно управление върху неравни подови настилки
- Двойни наклонящи се предни колела от тефлон (PTFE)
- Лесен достъп чрез педал

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400

**2 t**

L1

L

**3033/3T**

030330030

1.844,70 лв.
1.356,70 лв.**Хидравличен крик тип "крокодил", 3 т. дълга версия**

- Подходящ за лекотоварни автомобили
- Макс. товароподемност: 3 т
- Полиамидни колела
- Дължина: 1180 mm
- Най-ниска точка на повдигане: 140 mm
- Максимална височина на повдигане: 520 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370

**3 t**

L1

L



3029/2T
~~731,80 лв.~~
539,00 лв.
030290020

Хидравличен крик, тип "крокодил", нископрофилен, 2 Т., с 4 колела

- Педал за бързо повдигане
- Метална рамка и найлонови колела
- Минимална височина: 75 mm



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290

2 t

3029L/2T
~~847,50 лв.~~
624,40 лв.
030290120

Нископрофилен хидравличен гаражен крик, дълга версия 2 Т.

Позволява работа при автомобили с нисък просвет и вътрешни вътрешни точки на повдигане

- Контролирана скорост на спускане
- Педал за бързо достигане на точката на повдигане
- Найлонови колела

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295


2 t

3065/40-20T
~~5.182,90 лв.~~
3.818,00 лв.
030650200

Пневмохидравличен крик 40/20 тона

- подходящ за употреба с тежки превозни средства
- функционален и лесен за управление, подходящ и за употреба в мобилни работилници
- автоматично връщане на буталото
- два клапана за спускане с контрол на скоростта под натоварване

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300


40-20 t

3067/60-15T
~~7.644,00 лв.~~
5.630,00 лв.
030670120

Пневмохидравличен крик, 60/15 Т

- Автоматично връщане на буталото
- Два клапана за спускане с контрол на скоростта под натоварване
- Снабден с две удължителя, с дължина 70 и 120 mm
- Захранващо налягане: 8-10 бара
- Консумация на въздух: 600 л/мин

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250


60-30-15 t


3023

030230050

~~368,30 лв.~~
271,30 лв.

Трансмисионен винтов крик

**МАКСИМАЛЕН
КАПАЦИТЕТ: 350 KG**

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300

**3011T****NEW!**Хидравличен крик тип
"бутилка"

	C max kg	H min+max mm		ЛВ.
3011T 2	2000	170÷366	030110020	154,80 лв. 113,90 лв.
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	173,60 лв. 128,00 лв.
3011T 5	6000	203÷467	030110050	194,80 лв. 143,60 лв.
3011T 10	10000	220÷484	030110100	291,70 лв. 214,90 лв.
3011T 15	15000	230÷497	030110150	356,90 лв. 262,90 лв.
3011T 20	20000	245÷521	030110200	448,20 лв. 330,00 лв.
3011T 32	32000	260÷420	030110320	464,50 лв. 342,00 лв.
3011T 50	50000	280÷450	030110500	537,90 лв. 396,30 лв.

3010T

Комплект 2 бр. подпорни стойки за автомобил

	C max kg	H min+max mm		ЛВ.
3010T 2	2000	280÷425	030100002	173,60 лв. 128,00 лв.
3010T 3	3000	285÷430	030100003	206,20 лв. 152,00 лв.
3010T 6	6000	400÷580	030100006	299,10 лв. 220,30 лв.
3010T 10	10000	471÷735	030100010	515,00 лв. 379,50 лв.


 3010T 2
 3010T 3
 3010T 6
**3010H**Подпорни стойки, за
тежка експлоатация

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm	И		ЛВ.
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	557,40 лв. 410,70 лв.
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	699,20 лв. 515,00 лв.

**3010V**Подпорни стойки, за
тежка експлоатация,
винтови

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		ЛВ.
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	811,70 лв. 597,70 лв.
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	1.031,70 лв. 759,90 лв.






ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА

3028 15 1.810,80 лв.
030280015 **1.396,00 лв.**



	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Максимален капацитет	15 t	20 t	30 t	50 t
Ръчна 2-скоростна помпа	✓	✓	✓	✓
Подвижен цилиндър	✓	✓	✓	✓
Хидравлична защита в случай на претоварване	✓	✓	✓	✓
Контролен манометър	✓	✓	✓	✓
К-т V-образни подложки	✓	✓	✓	✓
Лебедка	X	X	X	✓



3028 20 2.632,20 лв.
030280020 **2.028,00 лв.**

3028 30 3.667,20 лв.
030280030 **2.826,00 лв.**

3028 50 6.421,60 лв.
030280050 **4.949,00 лв.**

3028/KP 228,20 лв.
030280055 **175,90 лв.**

К-кт дорници за преса
3028

Р-р на дорниците

- Ø10X90mm
- Ø12X90mm
- Ø16X90mm
- Ø18X115mm
- Ø20X115mm
- Ø22X115mm
- Ø25X140mm
- Ø30X140mm



3027PR/N 472,70 лв.
030270410 **364,10 лв.** **NEW!**

Регулируема стойка (към хидравлична преса) за
избиване/монтаж на главини, лагери и тампони

Универсална опорна стойка, позволяваща монтаж/
демонтаж на главини, лагери и тампони в/от техните
корпуси, използвайки я като аксесоар към хидравлична
преса. Проектирана да се адаптира към неправилни
геометрични форми на детайлите, върху които операторът
трябва да работи.
Може да се използва с преси 3027N и 3028.

Технически данни:

- Работен обхват: min. 135 mm - max. 150 mm
- Максимално натоварване: 20 t



3006

3.129,30 лв.

2.411,60 лв.

030060000

Хидравлична количка за монтаж / демонтаж на селскостопански и индустриални колела

- Макс. капацитет: 1,500 kg
- Min. Диаметър на колелото: 1,000 mm
- Max. Диаметър на колелото: 2,200 mm
- Max. Дебелина на колелото: 800 mm

**3014SAR**

2.444,80 лв.

1.884,10 лв.

030140360

Станок за двигател, сгъваем

- Лесен за сгъване, значително подобрена компактност
- Позволява въртене на двигателя на 360°
- Осигурява несравнима сигурност и стабилност по време на работа



1000 mm
920 mm
1145 mm

**МАКСИМАЛЕН
КАПАЦИТЕТ:
450 kg**

3026

Трансмисионен хидравличен крик

3026 0,3

1.202,80 лв.

927,00 лв.

030260003

24,7 kg

3026 0,5

1.431,00 лв.

1.102,60 лв.

030260005

31 kg

3026 1,0

1.727,60 лв.

1.331,20 лв.

030260010

37,8 kg

**3026 0,3****3026 0,5****3026 1,0**

	3026 0,3	3026 0,5	3026 1,0
Максимален капацитет	300 kg	500 kg	1000 kg
Педал за повдигане	✓	✓	✓
Минимална височина	1120 ÷ 1970 mm	1140 ÷ 1990 mm	1140 ÷ 1990 mm
Вентил за ограничаване на натоварването	✓	✓	✓

3025N 1,0

3.773,10 лв.

2.907,70 лв.

030250110

99 kg

Гаражен кран, сгъваем с двойно действаща помпа

- макс. капацитет: 1 t
- 4 позиции: 300-600-800-1000 kg
- с клапан за ограничаване на натоварването и хромирана стойка
- контрол на скоростта на спускане
- полимерни колелца
- макс. височина: 2420 mm



1000÷1300

1 t

1560 mm
1000 mm
1600 mm

**3025N/PF**

824,70 лв.

635,70 лв.

030250111

Щипка за варели




**МАКСИМАЛЕН
КАПАЦИТЕТ:
300 kg**

- Здрави поддържащи щифтове за изключителна надеждност
- Дълги челюсти за сигурно и здраво захващане
- Максимална товароподемност 300 kg

8150

Текстилен сапан,
виолетов 1 т. двуслоен
с усиленни уши
полиестер с висока якост
(PES) колан
EN 1492-1




- Двуслойни с усиленни уши
- Текстилни сапани
- Полиестерни сапани (PES) с висока якост



	L m	H mm		ЛВ.	
8150 1-T1	1	30	081500010	9,80 лв.	7,50 лв.
8150 2-T1	2	30	081500020	13,90 лв.	10,70 лв.
8150 3-T1	3	30	081500030	17,60 лв.	13,50 лв.
8150 4-T1	4	30	081500040	22,70 лв.	17,60 лв.

8153


Текстилен сапан,
зелен 2 т. двуслоен
с усиленни уши
полиестер с висока якост
(PES) колан
EN 1492-1



	L m	H mm		ЛВ.	
8153 1-T2	1	60	081530010	15,40 лв.	11,90 лв.
8153 2-T2	2	60	081530020	23,80 лв.	18,50 лв.
8153 3-T2	3	60	081530030	32,40 лв.	25,10 лв.
8153 4-T2	4	60	081530040	39,90 лв.	30,70 лв.

8156

Текстилен сапан,
жълт 3 т. двуслоен
с усиленни уши
полиестер с висока якост
(PES) колан
EN 1492-1



	L m	H mm		ЛВ.	
8156 2-T3	2	90	081560020	35,70 лв.	27,60 лв.
8156 3-T3	3	90	081560030	49,70 лв.	38,30 лв.
8156 4-T3	4	90	081560040	61,10 лв.	47,40 лв.
8156 6-T3	6	90	081560060	86,40 лв.	66,80 лв.

8181 6/B4

081810916

~~121,40 лв.~~
93,80 лв.

Чанта с 4 бр. колана с тресчотка и куки 8181,
6 м. висока якост, единична кука.

Чантата включва 4 колана с тресчотка с единични
куки, полиестерен колан с висока якост (PES), 35 мм,
дължина 6 м.



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~107,60 лв.~~
78,20 лв.

Чанта с 2 бр. колана с тресчотка и куки 8182,
8,5 м.

висока якост, единична кука.
Чантата включва 2 колана с тресчотка с единични куки,
полиестерен колан с висока якост (PES), 50 мм, дължина
8,5 м.



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2




РЕВОЛЮЦИОННИ ГАЙКОВЕРТИ, НЕИЗИСКВАЩИ СМАЗВАНЕ

NEW!

НЕ ИЗИСКВА СМАЗВАНЕ

Ударният гайковерт 1927OLS, изцяло проектиран и разработен от Beta Utensili, разчита на системата **OIL-LESS** (безмаслен), нова иновация в индустрията на пневматичните инструменти: тя позволява на ударния гайковерт да работи, без да се налага периодично да се смазва с масло, като по този начин се гарантира повишена издръжливост и висока производителност.

Перфектният инженеринг, прецизното „подреждане“ на компонентите и използването на иновативни първокласни материали водят до намален брой повреди през целия жизнен цикъл на OIL-LESS продукта.

ПРЕДСТОИ
ПАТЕНТОВАНЕ

Ударният гайковерт система OIL-LESS (безмаслен) се отличава с висок въртящ момент – тоест 1750 Nm –, което го прави идеален за всяко приложение.



1927OLS

NEW!

019270010

1.189,80 лв.

2,5 Kg

837,00 лв.

“OIL-LESS” реверсивен ударен гайковерт, алуминиев корпус

- Без нужда от смазване
- “Double hammer” ударна система

Свободна скорост	8.000 rpm
Макс. усилие	1.750 Nm
Обхват на работа	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Обхват на работа	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Захранване с въздух	1/4" GAS
Работно налягане	6,2 bar
Вътр. диам. маркуч (Ø)	10 mm
Консумация на въздух	198 l/min

4 ПЪТИ ПО-ДЪЛЪГ
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ

Въз основа на тези отличителни белези, ударният гайковерт система OIL-LESS може да се похвали с отлично съотношение цена/ефективност, като по този начин се превръща в добра инвестиция в дългосрочен план.

1927E


228,20 лв.

178,00 лв.
NEW!

12" Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал



- "Double hammer" ударна система
- Баланасиран и мощен, с несравним експлоатационен живот
- "Палец" за смяна на посоката
- 3 позиции за сила на затягане
- Извеждане на въздуха през дръжката
- Антивибрационна ръкахватка



Свободна скорост	rpm	7.000
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	750
Обхват на работа	Cl 8.8	M22●36 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M18●30 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	140


1927C


383,00 лв.

270,00 лв.
NEW!

12" Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал



- "Double hammer" ударна система
- Баланасиран и мощен, с несравним експлоатационен живот
- "Палец" за смяна на посоката
- 3 позиции за сила на затягане
- Извеждане на въздуха през дръжката
- Антивибрационна ръкахватка



Свободна скорост	rpm	9.000
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	950
Обхват на работа	Cl 8.8	M22●34 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M18●27 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	125



1927P

019270008

2 kg

733,40 лв.
350,00 лв.**12"** Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал

- Лек и балансиран за лесна употреба
- Палец за смяна на посоката
- 3 позиции, определящи силата на затягане
- Отвеждане на въздуха през дръжката

1750 Nm

Свободна скорост	rpm	7.500
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	1750
Обхват на работа	Cl 8.8	M24●36 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M20●30 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	290

**1927P/K3**

019270118

958,40 лв.

12"

4 kg

439,00 лв.

Комплект: Реверсивен ударен гайковерт, от композитен материал, с комплект с 3 бр. ударни вложки

720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm

**1927XM**

019270030

1,3 kg

465,40 лв.
290,00 лв.**12"** Компактен реверсивен ударен гайковерт

- Ударна система Еденичен удар
- Изключително компактен и мощен
- Смяна на посоката с една ръка
- 3 степени за затягане и отвиване
- Отвеждане на въздуха през дръжката
- Кука за окачване

Свободна скорост	rpm	10.000
Ударна система		Еденичен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	770
Обхват на работа	Cl 8.8	M22●34 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M18●27 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	122

**1927XM/K5**

019270129

562,30 лв.

12"

2,8 kg

360,00 лв.

Комплект: Реверсивен ударен гайковерт и 5 бр. ударни вложки, в пластмасов куфар

720 17-19-
21-22-24 mm

307x206x86 mm

**1928XM**

019280030

1,3 kg

974,70 лв.
685,70 лв.**3/4"** Реверсивен ударен гайковерт

- Ударна система "двоен удар"
- Компактен и мощен
- Смяна на посоката с една ръка
- 3 степени за затягане
- Извеждане на остатъчния въздух през дръжката

1600 Nm

Свободна скорост	rpm	4.800
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	1600
Обхват на работа	Cl 8.8	M27●41 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M24●36 mm
Захранване с въздух	GAS	3/8"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	175

**КОМПАКТЕН И МОЩЕН**

1928P

019280006


3,7 kg


1.939,50 лв.
1.234,10 лв.

34" Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал

- Ударна система "двоен удар"
- Олекотен и балансиран
- Палец за смяна на посоката
- 3 степени на затягане
- Извеждане на въздуха пред дръжката
- Антивибрационна ръкохватка

Свободна скорост	rpm	5.000
Ударна система		двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	2.100
Обхват на работа	Cl 8.8	M30●46 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M27●41 mm
Захранване с въздух	GAS	3/8"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	221


2100 Nm
КОМПАКТЕН
И МОЩЕН

1930PA

019300032


9,6 kg


2.102,50 лв.
1.479,10 лв.

1" Реверсивен ударен гайковерт

- Ударна система "Двоен удар"
- Странична ръкохватка
- Палец за смяна на посоката
- 3 степени на затягане

Свободна скорост	rpm	3.500
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие при отвиване	Nm	2445
Обхват на работа	Cl 8.8	M36●55mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M30●46mm
Захранване с въздух	GAS	1/2"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	13
Консумация на въздух	l/min	350


1922P3

019220013

1,5 kg


112,20 лв.
486,10 лв.

12" Ударна реверсивна тресчотка

- Ударна система "Double rocking dog"
- Лесна употреба: Ударния механизъм елиминира ефекта на усукване и спестява време при работа
- Компактна и мощна: максималният въртящ момент значително надвишава този при конвенционалните модели
- Ергономична гумирана ръкохватка



292 mm

136 Nm
**ВИСОК ВЪРТЯЩ МОМЕНТ БЕЗ
НАПРЕЖЕНИЕ В РЪКАТА**

Свободна скорост	rpm	600
Максимално усилие	kW	136
Обхват на работа	mm	M12●18 mm
Обхват на работа		M10●16 mm
Захранване с въздух	GAS	1/2"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	113

720ME/C8

007200525

252,60 лв.

179,30 лв.

12"



Комплект 8 бр. ударни
вложки на 1/2" в
метална кутия



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

720LC/C3

007200653

65,20 лв.

47,70 лв.

12"



3 бр. ударни вложки,
с полимерни предпазители

○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm

720/C12

007200912

321,90 лв.

180,00 лв.

12"



12 бр. ударни вложки

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

1933H

019330006

800 g

365,10 лв.

252,80 лв.



Пневматична турбина

• Патронник Ø 3 mm и 6 mm



Свободна скорост	rpm	20.000
Патронник	mm	3-6
Мощност	kW	0,75
Вход за въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Вътрешен диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	370

1933

019330001

380 g


239,60 лв.

165,90 лв.



Пневматична турбина

• Патронник, Ø 3 mm и 6 mm



Свободна скорост	rpm	25.000
Патронник	mm	3-6
Мощност	kW	0,20
Вход за въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Вътрешен диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	230

1942A

019420000

550 g




550,90 лв.

322,70 лв.

Пневматично зеге

- Удобно и мощно
- За употреба при автоутежеджийски дейности, рязане за ауспухови, алуминиеви и пластмасови тръби
- Удобна гумена ръкохватка



Удари в минута		10.000
Ход	mm	10
Присъединяване	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диаметър на маркуча (Ø)	mm	8
Консумация на въздух	l/min	75

1936/5A

019360025 1,9 kg



~~741,60 лв.~~
424,70 лв.

Пневматичен ъглошлайф

- Изключително компактен и лесен за употреба
- Регулатор за автоматичен контрол на оборотите
- Допълнителна ръкохватка за лява/дясна ръка
- Бутон за заключване на шпиндела
- Аксесоар за бърза смяна на диска
- Регулируем предпазител на диска


Ø 125 mm

Свободна скорост	rpm	20.000
Патронник	mm	3-6
Мощност	kW	0,75
Вход за въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Вътрешен диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	370


1946

019460001



~~335,80 лв.~~
232,70 лв.

Пневматична попнитачка

- Професионална попнитачка за работа с 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8

Материал / Нит	2,4	3,2	4	4,8
медни	✓	✓	✓	✓
алуминиеви	✓	✓	✓	✓
стоманени	✓	✓	✓	✓
от неръждаема стомана	✓	✓	✓	✓

Сила на изтегляне	8.000 N
Дължина на удара	14 mm
Макс.капацитет на нита	неръждаема стомана 4,8 mm
Захранване с въздух	1/4" GAS
Работно налягане	6,2 bar
Диаметър на маркуча (Ø)	6 mm
Консумация на въздух	1,2 l/cycles


1946C 7,8

019460008



~~1.649,40 лв.~~
1.142,40 лв.

Пневматична попнитачка с автоматично засмукване

- Професионална попнитачка за работа с 4,8-5,6 - 6,4-7,8 mm нитове от стомана, неръж стомана, алуминий и мед
- Заострена конична дюза
- Мощна и удобна, с дръжка, изработена от композитен материал
- Окомплектована с предпазен контейнер за пирони и масльонка

Материал / Нит	4,8	5,6	6,4	7,8
медни	✓	✓	✓	✓
алуминиеви	✓	✓	✓	✓
стоманени	✓	✓	✓	✓
от неръждаема стомана	✓	✓	✓	✓

Сила на изтегляне	16.900 N
Дължина на удара	22,5 mm
Макс.капацитет на нита	неръждаема стомана 7,8 mm
Захранване с въздух	1/4" GAS
Работно налягане	6,2 bar
Диаметър на маркуча (Ø)	10 mm
Консумация на въздух	4,9 l/cycles


1949XS

019490025



~~11,70 лв.~~
9,80 лв.

Обдухvatел

- Корпус от олекотен материал
- Регулиране на потока, чрез въртене на главата




Резба	1/4" GAS
Работно налягане	3-8 bar
Макс.работно налягане	10 bar
Работна температура	-20°C ÷ 70°C





РАБОТНИ ОБУВКИ
РАБОТНО ОБЛЕКЛО



20
25

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47
UK	2,5	3,5	4,5	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13

RENEGADE

NEW!

НОВАТА СЕРИЯ РАБОТНИ ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ

Renegade са създадени, за да осигурят безкомпромисна комбинация между защита и стил.

Renegade съчетават в себе си сигурна защита и завладяващ, модерен дизайн. Гамата, която се състои от 6 модела в уникални цветове и материали, пасващи идеално на тези, които желаят да се открояват от останалите независимо от работната среда. Renegade разчита на дизайна си, вдъхновен от последните поколения спортни обувки, допълнително омекотяване на стелката и забележителна опора, осигуряващи комфорт през целия ден.

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН

ДИШАЩИ

ЕВА ПОДМЕТКА С
ИЗДРЪЖЛИВ
КАУЧУКОВ ГРАЙФЕР
ШИРОКА КРОЙКА

ШИРОКО ТЯЛО

Широкото тяло – 11 –
осигурява плавни и удобни
разходки, без да притиска
крака

СИСТЕМА ЗА БЪРЗО
ЗАВРЪЗВАНЕ

Моделът 7340VA са първите
обувки на Beta със система за
бързо завързване system.

СМЕЛ И
НЕСТАНДАРТЕН СТИЛ,
Renegade е идеален избор за
съвременни професионалисти.



RENEGADE СЪЧЕТАВА ЗАЩИТАТА СЪС
ЗАВЛАДЯВАЩ, МОДЕРЕН ВЪНШЕН ВИД.

БЕЗ МЕТАЛ

ОСНОВА С КОМПОЗИТНИ
НИШКИ, УСТОЙЧИВИ НА
ПРОБИВАНЕ



7340VA

278,70 лв.
200,70 лв.

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE,
дишащи, АТОР система за бързо завързване на връзките

S1PS FO SR HRO

Налични размери: от 37 до 48

от 073400537 до 073400548

RENEGADE



NEW!

7340G

~~226,60 лв.~~
163,10 лв.

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, дишащи, с класически връзки



S1PS FO SR HRO

Налични размери: от **37** до **48**
 от 073400**637** до 073400**648**

7341V

~~238,00 лв.~~
171,20 лв.

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, износоустойчиви и дишащи, детайли в зелен цвят



S1PS FO SR HRO

Налични размери: от **37** до **48**
 от 073410**537** до 073410**548**

7341Y

~~238,00 лв.~~
171,20 лв.

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, износоустойчиви и дишащи, детайли в жълт цвят



S1PS FO SR HRO

Налични размери: от **37** до **48**
 от 073410**637** до 073410**648**

7342N

~~252,60 лв.~~
181,90 лв.

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, водоустойчиви



S3S FO SR HRO

Налични размери: от **37** до **48**
 от 073420**537** до 073420**548**

7343N

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, водоустойчиви



S3S FO SR HRO

~~275,40 лв.~~
198,20 лв.

Налични размери: от **37** до **48**
 от 073430**537** до 073430**548**


FitEvolution

Седем уникално проектирани модела, налични в различни цветове и материали, вариращи от мрежа до микрофибър, за да удовлетворят изискванията на най-изисквания потребител.

ПАТЕНТОВАНАТА СИСТЕМА BETA FIT4YOU

ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАН КОМФОРТ НА РАБОТНИТЕ ОБУВКИ

След няколко години на внимателно проучване и разработки, ние създадохме патентованата система FIT 4 YOU. Този съвременен процес на пресоване на вложките, устойчива на пробиване, позволява комбинирането на три различни ETPU стелки – всяка с различна плътност, осигуряваща три нива на комфорт, удовлетворявайки изискванията на всеки потребител.



ETPU вложки

ETPU е основата на системата FIT 4 YOU, осигуряваща ефект на омекотяване и възстановяване на енергията. Въз основа на трите предоставени стелки, които се различават по плътност и цвят, тя позволява персонализиране на мекотата и подкрепата в обувката според телото, височина и личните предпочитания. Тази иновативна технология осигурява оптимален комфорт както при движение, така и по време на статични паузи, като по този начин намалява напрежението в ставите и умората.



Стелка
FIT4YOU

Патентованата система FIT 4 YOU предоставя 3бр. ETPU допълнителни стелки, различаващи се по плътност и цвят, които позволяват на потребителя да персонализира обувката според телото, височина и личните си предпочитания.



- Бомбе от композитен материал
- Композитна стелка със защитни на пробиване влакна
- 3 ETPU стелки, с 3 различни плътности, за персонализиране на всеки чифт обувка
- Опора на петата и традиционно завръзване
- Подметка от полиуретан с двойна плътност

7272V

241,20 лв.
173,70 лв.

FitEvolution woven fabric shoe,
hard-wearing and highly breathable

S1 PS FO SR ESD



Налични размери: от 37 до 48

от 072720137 до 072720148

7270Y241,20 лв.
173,70 лв.Fit**Evolution** обувки от микрофибър, дишащи**S1 PS FO SR ESD**Налични размери: от **37** до **48**

от 072700137 до 072700148

7271V241,20 лв.
173,70 лв.Fit**Evolution** обувки от велур, с перфорации**S1 PS FO SR ESD**Налични размери: от **37** до **48**

от 072710137 до 072710148

7273G247,70 лв.
178,40 лв.Fit**Evolution** обувки от микрофибър, водоустойчиви**S3 S FO SR ESD**Налични размери: от **37** до **48**

от 072730137 до 072730148

7274G255,90 лв.
184,10 лв.Fit**Evolution** високи обувки от микрофибър, водоустойчиви**S3 S FO SR ESD**Налични размери: от **37** до **48**

от 072740237 до 072740248

7275N247,70 лв.
178,40 лв.Fit**Evolution** обувки от микрофибър, водоустойчиви**S3 S FO SR ESD**Налични размери: от **37** до **48**

от 072750237 до 072750248

7276N255,90 лв.
184,10 лв.Fit**Evolution** високи обувки от микрофибър, водоустойчиви**S3 S FO SR ESD**Налични размери: от **37** до **48**

от 072760237 до 072760248

Beta
O-Gravity

- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, устойчива на пробиване

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЛЕКОТА

ПО-МАЛКО ОТ 500 g

ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТЕГЛО ЗА НОМЕР 42

7352B

215,40 лв.

154,90 лв.

450 g

Обувки от мрежеста материя, дишаща, с TPU вложки

- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, устойчива на пробиване



S1P HRO SRC

ESSENTIAL

Налични размери: от 38 до 48

от 073520138 до 073520148

7352G

222,50 лв.

160,20 лв.

450 g

Обувки от мрежеста материя, дишаща, водоустойчиви, с TPU вложки

- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, устойчива на пробиване



S1P HRO SRC ESD

ESSENTIAL

Налични размери: от 38 до 48

от 073520338 до 073520348



7354N

221,70 лв.

159,60 лв.

460 g

Обувки от мрежеста материя, дишаща, водоустойчиви, с TPU вложки

- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, устойчива на пробиване



S3 HRO SRC

ESSENTIAL

Налични размери: от 38 до 48

от 073540038 до 073540048

7356G

229,00 лв.

165,00 лв.

460 g

Обувки от мрежеста материя, водоустойчиви, с TPU вложки, Подсилена опора на петата, EVA подметка с устойчиво покритие от нитрилна гума



S3 HRO SRC

ESSENTIAL

Налични размери: от 38 до 48

от 073560038 до 073560048

7372B

450 g

O-Gravity Обувки от тъкана материя, дишащи и износостойчиви

227,40 лв.

163,70 лв.

- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, със защита от пробиване



S1P HRO SRC



Налични размери: от 38 до 48

от 073720038 до 073720048

ACTIVE



- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, устойчива на пробиване

И БЕЗОПАСНОСТТА Е ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА

7316NB

~~143,40 лв.~~
103,20 лв.

Обувки от мрежеста материя и велур, дишащи, с допълнителна опора на петата

**S1P SRC ESD**

Налични размери: от **35** до **48**
 от 073160**735** до 073160**748**

7316NG

~~143,40 лв.~~
103,20 лв.

Обувки от мрежеста материя и велур, дишащи, с допълнителна опора на петата

**S1P SRC ESD**

Налични размери: от **35** до **48**
 from 073160**635** до 073160**648**

7320NA

~~129,60 лв.~~
93,10 лв.

Обувки от набук, водоустойчиви, с антиабразивна подсилена мембрана в областта на бомбето

**S3 SRC**

Налични размери: от **35** до **48**
 от 073200**535** до 073200**548**

7321NA

~~133,60 лв.~~
96,30 лв.

Обувки от набук, водоустойчиви, лесно обуване и антиабразивна подсилена мембрана в областта на бомбето



**СИСТЕМА ЗА БЪРЗО
РАЗВЪРЗВАНЕ**

S3 SRC RS

Налични размери: от **35** до **48**
 from 073210**535** до 073210**548**

7322SA

~~140,20 лв.~~
101,00 лв.

Обувки от плат, високо устойчиви на износване, с допълнителна опора на петата

**S3 SRC**

Налични размери: от **35** до **48**
 от 073220**435** до 073220**448**

7317NA

~~123,10 лв.~~
88,40 лв.

Обувки от велур, перфорирани, с подсилени подложки от микрофибър в областта на петата

**S1P SRC**

Налични размери: от **35** до **48**
 from 073170**135** до 073170**148**

FLEX



- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, със защита от пробиване

НАЙ-ГЪВКАВИТЕ

7212B

490 g

120,60 лв.
86,90 лв.

Обувки от велур, перфорирани, с мрежести вложки, антиабразивна вложка в бомбето.



S1P SRC ESD



Налични размери: от 35 до 48

от 072120235 до 072120248

7212G

490 g

120,60 лв.
86,90 лв.

Обувки от велур, перфорирани, антиабразивна вложка в бомбето.



S1P SRC ESD



Налични размери: от 35 до 48

от 072120335 до 072120348

7213G

490 g

120,60 лв.
86,90 лв.

Обувки от велур, перфорирани, с мрежести вложки, антиабразивна вложка в бомбето.



S1P SRC ESD



Налични размери: от 35 до 48

от 072130135 до 072130148

7214G

500 g

130,40 лв.
93,80 лв.

Обувки от набук, водоустойчиви, с антиабразивна вложка на бомбето



S3 SRC ESD



Налични размери: от 35 до 48

от 072140235 до 072140248

7218G

550 g

Обувки от набук, водоустойчиви, с антиабразивна вложка на бомбето



S3 SRC RS ESD

136,40 лв.
97,80 лв.СИСТЕМА ЗА БЪРЗО
РАЗВЪРЗВАНЕ

Налични размери: от 35 до 48

от 072180135 до 072180148

BASIC

EN ISO
20345
2022

NEW!

- Метално бомбе
- Стелка от композитен материал, със защита от пробиване

7241NC

~~74,20 лв.~~
53,30 лв.

BASIC работни обувки, водонепромокаеми



S3 FO SR

Налични размери: от 35 до 48

от 072411635 до 072411648

НОВА ВИЗИЯ

7243NC

~~76,60 лв.~~
55,20 лв.

BASIC работни обувки, кожени, водонепромокаеми



S3 FO SR RS

Налични размери: от 35 до 48

от 072431635 до 072431648

7246NB

~~71,70 лв.~~
51,70 лв.

BASIC велурени обувки, перфорирани



S1P FO SR

Налични размери: от 35 до 48

от 072461635 до 072461648

7248NB

~~76,60 лв.~~
55,20 лв.

BASIC велурени обувки



S1P FO SR RS

Налични размери: от 35 до 48

от 072481635 до 072481648

СИСТЕМА
ЗА БЪРЗО
РАЗВЪРЗВАНЕ

7245NB

~~83,10 лв.~~
59,90 лв.

Работни обувки, кожени, водонепромокаеми, със система за бързо обуване и допълнителен предпазен капак над връзките



S3 FO SR RS

Налични размери: от 35 до 48

от 072451635 до 072451648

СИСТЕМА
ЗА БЪРЗО
РАЗВЪРЗВАНЕ

НОВА ВИЗИЯ

7982N

079820000

~~16,10 лв.~~
11,60 лв.

Шапка с дъговидна козирка,
100% полиестер


7643G
NEW!
~~79,00 лв.~~
56,80 лв.

Пуловер с ниско закопчаване

- 80% памук, 20% полиестер,
- 280 g/m², антрацит/светло сиво



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG
NEW!
~~101,10 лв.~~
72,80 лв.

Работни панталони от стреч материя, с много джобове

- 39% памук, 61% полиестер
- стреч високоякостна и непропусклива материя, 170 g/m²
- Джобове за наколенки и еластичен колан
- Regular fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG
NEW!
~~79,00 лв.~~
56,80 лв.

Работни бермуди

- с много джобове, 39% памук, 61% полиестер
- стреч високоякостна и непропусклива материя, 170 g/m²
- Еластичност в колана, Два големи предни джоба
- Regular fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106

7340VA
NEW!

Renegade 96

МАКСИМАЛЕН КОМФОРТ

7669N

172,80 лв.
111,50 лв.

Работно яке стреч, олекотено,
с много джобове

- 86% найлон, 14% спандекс, 140 g/m², черно
- С откопчаващи се ръкави и прибираща се качулка
- Водоустойчиво и ветроустойчиво



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076690000	076690001	076690002	076690003	076690004	076690005	076690006

7664N

85,60 лв.
61,50 лв.

Суитшърт с цял цип

- 280 g/m², черен, 60% памук, 40% полиестер



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076640000	076640001	076640002	076640003	076640004	076640005	076640006

7660

134,20 лв.
94,40 лв.

Работни панталони от стреч, олекотени,
с много джобове, антрацитено сив

- Стреч материя 86% найлон, 14% спандекс, 140 g/m²
- Джобовете на коленете и страничните джобове подсилени с полиестер 300D
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7660G	076600000	076600001	076600002	076600003	076600004	076600005	076600006
7660B	076600100	076600101	076600102	076600103	076600104	076600105	076600106


SLIM FIT
7661

114,10 лв.
82,20 лв.

Работни бермуди стреч,
олекотени, с много джобове

- 86% найлон - 14% спандекс, 140 g/m², антрацит


SLIM FIT


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7661G	076610000	076610001	076610002	076610003	076610004	076610005	076610006
7661B	076610100	076610101	076610102	076610103	076610104	076610105	076610106

7275N

FitEvolution 99



7552~~30,20 лв.~~
21,60 лв.**NEW!**

Тениска тип Polo Shirt, с три копчета, от памучно пике, 200 g/m²

**7552BL**

СИНЯ

**7552G**

СИВ МЕЛАНЖ

**7552N**

ЧЕРНА

100% ПАМУЧНО

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL		075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G		075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N		075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7553~~20,40 лв.~~
14,70 лв.**NEW!**

Работна тениска, изработена от памук jersey, 150 g/m²

**7553G**

СИВ МЕЛАНЖ

**7553V**

СИВО-ЗЕЛЕНА

**7553BL**

СИНЯ

**7553N**

ЧЕРНА

100% ПАМУЧНО

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL		075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G		075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N		075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V		075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7548M
~~40,70 лв.~~
29,50 лв.

Тениска с принт, 100% памук,
150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480400	075480401	075480402	075480403	075480404	075480405	075480406

7548C
~~40,70 лв.~~
29,50 лв.

Тениска с принт, 100% памук,
150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480500	075480501	075480502	075480503	075480504	075480505	075480506

**7212B**

Flex 102

7550
~~66,00 лв.~~
47,70 лв.

Работна тениска от техническа материя, изработена
от полиестер, 120 g/m², с патентована

• сиво с черно, оранжево и рефлектиращи детайли



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506

ТЕХНОЛОГИЯ 37.5®,
ХИПОАЛЕРГИЧНА, ПОДХОДЯЩА ЗА
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

BEST SELLER

7867

~~79,90 лв.~~
57,40 лв.


Работен елек, олекотен, Т/С материя, 180 g/m²

• 65% полиестер, 35% памук, 180 g/m³

Beta EASY LIGHT



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7553N

NEW!

Работна тениска, изработена от памук jersey, 150 g/m² 106

7860

~~86,40 лв.~~
62,10 лв.


Работен панталон от плат "Oxford", Beta EASY LIGHT 180 g/m²

• от плат "Oxford", 65% полиестер, 35% памук; 180 g/m²
• Вложки и наколенки от плат "Oxford"



7861

~~71,70 лв.~~
51,70 лв.


Работни бермуди,

• Т/С материя, 180 g/m³ с "Oxford" вложки

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808

7865

~~137,70 лв.~~
99,10 лв.


Работен гащеризон с дълъг ръкав

• 65% полиестер, 35% памук
• "Oxford" вложки

Beta EASY LIGHT



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB NEW!

Basic 103

ЕЖЕДНЕВНО ОБЛЕКЛО

7642G

~~52,20 лв.~~
37,60 лв.

Пуловер с кръгло деколте

• 60% памук, 40% полиестер, 240 g/m²

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

079840525

~~28,00 лв.~~
20,10 лв.Работен колан, 100% ТРЕ, с хромирана
тока от цинк.Универсален размер; дължина: 125 см, с
възможност за скъсяване; ширина: 35 mm,
черен

7610

~~117,30 лв.~~
84,40 лв.

Работен панталон "trekking", олекотен

- 90% найлон, 10% стреч материя 140g/m².
- Подсилена тъкан при коленете и задната част
- Тъмно сиво с жълти детайли

SLIM FIT

TREKKING
LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7610G	076100000	076100001	076100002	076100003	076100004	076100005	076100006
7610N	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

~~89,60 лв.~~
64,60 лв.

Работни бермуди "trekking", олекотени,

- 90% найлон, 10% стреч материя 140g/m².
- Подсилена тъкан в задната част
- Тъмно сиво с жълти детайли

TREKKING
LIGHT

SLIM FIT



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006

7270Y

FitEvolution 99



ПАМУЧНА СЕРИЯ

7937MG

~~90,50 лв.~~
65,20 лв.

Работен елек

- Предно закопчаване с цип
- Антиабразивни подложки от плат "Oxford" полиестер /PU, 220 g/m²
- Джобове на гърдите и джоб за химикалка
- Големи джобове на талията
- Регулируем колан на талията



Cotton

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7553N

NEW!

Работна тениска, изработена от памук jersey,
150 g/m² 106

7930MG

~~97,00 лв.~~
69,90 лв.

Работен панталон с много джобове

- Вложки за коленките

Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

~~78,20 лв.~~
56,40 лв.

Работни бермуди

- 97% памук, 3% стреч материя, 220 g/m²



Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

~~170,30 лв.~~
122,60 лв.

Работен гащеризон

- Предно закопчаване с двоен цип
- Якичка със закопчаване
- Регулиращи се маншети
- Вложки за коленките



Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7340G

NEW!

Renegade 97

7830SN~~104,30 лв.~~
75,00 лв.**Работни панталони, стреч**• T/C материя, 200 g/m², черни**SLIM FIT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078300100	078300101	078300102	078300103	078300104	078300105	078300106

7850G~~75,80 лв.~~
54,60 лв.**Работен панталон Cargo**
100% памук, 240 g/m²

- Ластик в страните на талията
- големи странични джобове с рефлектиращи елементи, сиво с флуоресцентно зелени детайли
- Slim fit кройка

SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527~~89,60 лв.~~
64,60 лв.**Работен дънков панталон**

- 70% памук, 27% полиестер
- 3% стреч

*Jeans*

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

**7529**~~78,20 лв.~~
56,40 лв.**Работни бермуди от дънков плат, стреч**

- 98% памук, 2% стреч

*Jeans*

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075290058

**7317NA**
Active 101

9563G
~~423,80 лв.~~
290,40 лв.

095630050

Офис стол

- Височина на облегалката: 60 см
- Размери на седалката: 45 см x 51 см
- Обща височина на стола: 110-120 см
- Основа: 28 см (дължина на краката) x 50-60 см (височина)



Офис стол, черен

9563U
~~880,10 лв.~~
510,00 лв.

095630020


9592MG/3

095920103

Изцяло графитни моливи (3 бр.), в калъф


~~40,70 лв.~~
27,90 лв.
NEW!

9527T
NEW!

095270030

~~32,60 лв.~~
22,30 лв.

Черна, керамична чаша с BETA лого


9523T

095230050

~~36,70 лв.~~
25,10 лв.

Термо бутилка от неръждаема стомана, 500ml, двуслойна технология, без въздух между стените, капак, който не тече, оранжева.

- запазва студени напитки за 24 часа;
- запазва топли напитки за 12 часа


9528C
NEW!

095280100

~~48,10 лв.~~
32,90 лв.

Футболна топка, PU-покритие, размер 5

- обиколка: 68-70 cm
- части: 12
- тегло: 410-430 g
- препоръчително налягане: 6-8 lbs/ 0.41-0.55 bar/ 6-8 psi


9544C

095440101

~~250,20 лв.~~
171,20 лв.

Куфар за ръчен багаж с 4 двойни колелца, TSA ключалка, USB извод + 3,5mm жак

40x20x55 mm


9525TR

095250011

~~40,70 лв.~~
25,00 лв.

Шапка, тип "тираджийска", с дъговидна козирка, 50% памук, 50% полиестер, мрежеста задна част, черна


9574
~~64,40 лв.~~
41,10 лв.

Работни ръкавици



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

Beta RSC 55



**MODULAR
SYSTEM**



**Персонализирайте
вашата комбинация
мебели on-line**





ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP




ДАЛКО MOTOPC

Офис:
1517 София
ул. Саранци №3
тел.: 02/ 931 22 20
e-mail: tools@dalkomotors.com
www.dalkomotors.com

Посочените цени са в български лева, без ДДС.

Магазин:
1517 София
ул. Саранци №3
тел.: 02/ 831 01 94
e-mail: tools@dalkomotors.com
E-магазин: www.beta-tools.bg

998016124



8 4054809 675305

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com