




2025 **MOTO2**
WORLD
CHAMPIONSHIP

2026

Beta Action 2026

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



Офис:
1517 София
ул. Саранци №3
тел.: 02/ 931 22 20
e-mail: tools@dalkomotors.com
www.dalkomotors.com

Магазин:
1517 София
ул. Саранци №3
тел.: 02/ 831 01 94
e-mail: tools@dalkomotors.com
E-магазин: www.beta-tools.bg

Посочените цени са в български лева, без ДДС.

ДАЛКО МОТОРС

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com

**ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА
ОТ 02.03.2026 ДО 28.02.2027**

Цените са в Евро, без ДДС

998016324



8

Beta

RSC 50 2.0



3D
view

Проектирайте своя работилница
ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР
Просто, бързо и интуитивно



СЕРВИЗНО ОБЗАВЕЖДАНЕ C45PRO 2.0 - RCS50 2.0	
2÷7	
КОЛИЧКИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ	
8÷12	
ТАВИ С ИНСТРУМЕНТИ	
13÷16	
РАБОТНИ МАСИ	
17-18	
ПРЕНΟΣИМИ КОЛИЧКИ, КУФАРИ И КУТИИ	
12-18-19	
ЧАНТИ И РАНИЦИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ	
20÷23	
КЛЮЧОВЕ	
24÷28	
ИНСТРУМЕНТИ С ЦВЕТОВИ КОД	
29	
ОТВЕРТКИ	
30-31	
ВЛОЖКИ	
32÷35	
ДИНАМОМЕТРИЧНИ КЛЮЧОВЕ	
36÷39	
КЛЕЩИ	
40÷42	
ЧУКОВЕ И СЕКАЧИ	
43	
ПРОБИВНИ И НАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ	
44	
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ	
45	
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТРЪБИ	
46	
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА	
46-47	

ОСВЕТЛЕНИЕ	
48÷51	
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА	
52-53	
ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ	
53-54	
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА	
54	
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ	
55÷57	
ИЗОЛИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ 1000V	
57÷60	
ИНОКС	
61	
МАКАРИ	
62-63	
ЕКСТРАКТОРИ	
64	
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ	
65÷85	
ROBUR	
85	
КОМПЛЕКТИ - АУТОМОТИВ И ГУМАДЖИЙСКИ	
86-87	
ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ	
88÷93	
РАБОТНИ ОБУВКИ	
94÷99	
РАБОТНО ОБЛЕКЛО	
100÷104	
ВЕТА COLLECTION	
105	
Блистери	

Публикуваните снимки са ориентировъчни. Beta Utensil S.p.A. си запазва правото да променя и обновява продуктите си без предизвестие.

NEW

ПОРЪЧАЙТЕ СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ, C45PRO

РАБОТЕН ПЛОТ С ДЪЛБОЧИНА **46-cm** СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ **C45PRO**

C45PRO X/196UT

305 kg

045001987

Сервизно обзавеждане C45PRO

- Работен плот от MDF, покрит с неръждаема стомана (C45PX/3-2.0MT)
- Фиксиран модул със 7 чекмеджета (C45PRO M7)
- Подвижна количка със 7 чекмеджета (C45PRO C7)
- Фиксиран сервизен модул (C45PRO MS)
- 3 перфорирани панели за инструменти (C45PRO PF)
- 3 стенни шкафа (C45PRO PM)
- 3 широки стенни конзоли (C45PRO SL)
- 1 тясна стенна конзола (C45PRO SS)
- Шкаф с две врати (C45PRO AS2)

2000 mm
485 mm
2955 mm



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



НОВАТА ТРЕСЧОТКА БЕТА

100%
MADE
By
Beta

14"
12"

~~5.783,33 €~~
4.504,50 €



КОМПЛЕКТ ОТ
196 бр. инструменти

Beta
WORKER

NEW

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ С НАБОР ИНСТРУМЕНТИ КОЙТО НАЙ-ДОБРЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ

61.5-cm- ДЪЛБОК РАБОТЕН ПЛОТ СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 X/268UT

334 kg 045009158

- Плот от MDF с покритие от неръждаема стомана (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

318 kg 045009159

- Работен плот от многослойна дървесина (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Комбинация, включваща следните елементи:

- Фиксиран модул със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 M7)
- Подвижна количка със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 C7)
- Фиксиран сервизен модул (C45PRO 2.0 MS)
- 3 перфорирани панели за инструменти (C45PRO 2.0 PF)
- 3 стенни шкафа (C45PRO 2.0 PM)
- 3 стенни скоби, широк тип (C45PRO 2.0 SL)
- 1 стенна скоба, тесен тип (C45PRO 2.0 SS)
- Двукрилен шкаф (C45PRO 2.0 AS2)



MM-1 BW

30



MM-2 BW

17



MM-3 BW

36



MM-4/N BW

160

14"

3/8"

1/2"



MM-5 BW

25

НОВАТА ТРЕСЧОТКА БЕТА



~~6.983,33 €~~
3.445,80 €



КОМПЛЕКТ ОТ
268 бр. инструменти

NEW

ПОРЪЧАЙТЕ СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ, C45PRO 2.0

61.5-см-ДЪЛБОК РАБОТЕН ПЛОТ

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155



- Работен плот от MDF с покритие от неръждаема стомана (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156



- Многослоен дървен работен плот (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

Комбинацията се състои от:

- Фиксиран модул със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 M7)
- Фиксиран модул с две вратички (C45PRO 2.0 MA)
- 2 горни перфорирани панела за инструменти (C45PRO 2.0 PF)
- 2 стенни шкафа (C45PRO 2.0 PM)
- 2 стенни конзоли, широки (C45PRO 2.0 SL)
- 1 стенна конзола, тясна (C45PRO 2.0 SS)
- Шкаф с една вратичка (C45PRO 2.0 AS1)

2000 mm
645 mm
1960 mm



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



НОВАТА ТРЕСЧОТКА БЕТА

14"
12"

~~4.425,00 €~~
3.380,00 €



КОМПЛЕКТ ОТ
196 бр. инструменти

NEW

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ С НАБОР ИНСТРУМЕНТИ КОЙТО НАЙ-ДОБРЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ

61.5-см-ДЪЛБОК РАБОТЕН ПЛОТ

C45PRO 2.0 AX/157UT

234,5 kg 045009167



- Работен плот от MDF с покритие от неръждаема стомана (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

219 kg 045009168



- Многослоен дървен работен плот (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Комбинацията се състои от:

- Фиксиран сервизен модул (C45PRO 2.0 MS)
- Фиксиран модул със 7 чекмеджета (C45PRO 2.0 M7)
- Фиксиран модул с две вратички (C45PRO 2.0 MA)
- 3 горни перфорирани панела за инструменти (C45PRO 2.0 PF)
- 3 стенни шкафа (C45PRO 2.0 PM)
- 2 стенни конзоли, широки (C45PRO 2.0 SL)
- 2 стенни конзоли, тесни (C45PRO 2.0 SS)

2000 mm
645 mm
2040 mm



**ВКЛЮЧЕНИ
ФИКСИРАНИ
АКСЕСОАРИ**



~~4.558,33 €~~
3.484,00 €



**КОМПЛЕКТ ОТ
157** бр. инструменти

НОВАТА ТРЕСЧОТКА БЕТА



Beta
WORKER

NEW

ПОРЪЧАЙТЕ СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ, RSC50 2.0

70-см-ДЪЛБОК РАБОТЕН ПЛОТ

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090



- 1 работен плот, 1,495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT

275 kg 050001080



- 1 Работен плот от MDF с покритие от неръждаема стомана, р-ри 1,495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT


263 kg 050001081



- 1 многослоен дървен работен плот, р-ри 1,495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

Комбинацията се състои от:

- 1 фиксиран модул със 7 чекмеджета (RSC50 2.0 M7)
- 1 фиксиран модул с две вратички (RSC50 2.0 MA)
- 2 стени шкафа (RSC50 2.0 PM)
- 2 горни перфорирани панела за инструменти (RSC50 2.0 PFS)
- 2 долни перфорирани панела за инструменти (RSC50 2.0 PF)
- 2 двойки десни/леви вертикални стойки (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 шкаф с една вратичка (RSC50 2.0 A1)



M391



M392



M394MH

1/4"
1/2"



M397MH



~~7.941,67 €~~
5.241,50 €



КОМПЛЕКТ ОТ
224 бр. инструменти

Beta
WORKER

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ С НАБОР ИНСТРУМЕНТИ КОЙТО НАЙ-ДОБРЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ

NEW

RSC50 2.0 F/411UT

411 kg **050001095**

- 1 работен плот, 2,240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

405 kg **050001097**

- 1 Работен плот от MDF с покритие от неръждаема стомана, р-ри 2,240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

386 kg **050001098**

- 1 многослоен дървен работен плот, р-ри 2,240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)

70-см-ДЪЛБОК РАБОТЕН ПЛОТ



2000 mm
760 mm
3155 mm

Комбинацията се състои от:

- 1 фиксиран модул със 7 чекмеджета (RSC50 2.0 M7)
- 1 количка за инструменти със 7 чекмеджета (RSC50 2.0 C7)
- 1 фиксиран сервизен модул с 2 чекмеджета (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 стенни шкафа (RSC50 2.0 PM)
- 3 горни перфорирани панела за инструменти (RSC50 2.0 PFS)
- 3 долни перфорирани панела за инструменти (RSC50 2.0 PFI)
- 3 двойки десни/леви вертикални стойки (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 шкаф за инструменти с две вратички (RSC50 2.0 A2)




M25



M105MH

14" 3/8" 12"



M169



M245MH



M238



M320

УДАРНА БОРМАШИНА
20V 1972/K20V-13VMC

~~13.483,33 €~~
8.899,00 €



КОМПЛЕКТ ОТ
411 бр. инструменти

Beta
WORKER




ОТКРИЙТЕ НОВАТА ГАМА RSC! ЕВОЛЮЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО!



RSC24

Количка за инструменти

- Мултифункционален работен плот с повдигнати ръбове и 8 отвора за отвертки
- Четири колела Ø 125 mm:
2 фиксирани и 2 управляващи (едно със спирачка)
- Предно централно заключване
- Вградена стойка за бутилки (може да се монтира и от двете страни)
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- Във всяко чекмедже могат да се разположат до 4 тави за инструменти.



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	943,33 € 528,30 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	814,17 €	496,60 €			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	877,50 €	526,50 €			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	1.020,83 €	592,10 €			

RSC24/7		
n°	mm	kg Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°	mm	kg Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	mm	kg Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°	mm	kg Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

Комплект аксесоари за колички за инструменти RSC24, RSC24A и RSC51

Комплектът съдържа:

- Перфорирана панел за инструменти **2400 RSC24/PF**
- Сгъваема полица **2400 RSC24/MP**
- Държач за документи **2400 RSC24/PD-A**
- Държач за ролка хартия **2400 RSC24/PC-A**



~~214,17 €~~
164,90 €

NEW

ПОРЪЧАЙТЕ СЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ КОМПЛЕКТ КОЙТО НАЙ-ДОБРЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ


КОЛИЧКА ЗА ИНСТРУМЕНТИ RSC24 ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА!



2400 RSC24/7-VAS

223 Инструмента за ремонт на автомобили 1/4" 12"

Среден вариант



M301



M304



M306MH



M311MH

~~2.700,00 €~~
1.566,00 €



ВКЛЮЧЕНИ:
Количка за инструменти RSC24/7



2400 RSC24/7-VAS/FO
024004048




2400 RSC24/7-VAS/A
024004043

2400 RSC24/8-VAL

445 Инструмента за ремонт на автомобили 1/4" 3/8" 12"

Разширен вариант



M25



M304



M118




REVERSIBLE
IMPACT WRENCH
1927P



M105MH



M158MH



M195MH



M266

~~5.225,00 €~~
2.873,80 €

**НАЙ-ПЪЛНИЯТ КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТИ BETA**



ВКЛЮЧЕНИ:
Количка за инструменти RSC24/8



2400 RSC24/8-VAL/O
024004007




2400 RSC24/8-VAL/A
024004026

RSC24AXLP/7


105 kg

Количка за инструменти със 7 чекмеджета, с дървен работен плот и система против обръщане, широка версия

- 7 чекмеджета (882x367 mm)
- Многопластов дървен работен плот с отвори за менгеме 1599F/100 или 1599GI/100 (поръчват се отделно)
- Гумени подложки на основите на чекмеджетата
- 4 колелца, Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 въртящи (едно със спирачка)
- Предно централно заключване
- Вградена поставка за бутилка (може да бъде поставена и от двете страни)
- Вградена поставка за хартия
- **Всяко чекмедже може да побере до 6 EVA меки или ABS твърди тави за инструменти**



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

1.525,00 €
1.159,00 €

RSC24L-CAB

82 kg

Количка за инструменти с шкаф


- 7 чекмеджета (588x367 mm) с плъзгачи:
5 чекмеджета, 70 mm високи
1 чекмедже, 140 mm високо
1 чекмедже, 210 mm високо.
- Основи на чекмеджетата с гумени постелки.
- 4 колела, Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 водещи със спирачки.
- Предно централно заключване.
- Страничен шкаф за инструменти със заключваща се вратичка и вертикално регулируема вътрешен рафт.
- Многослоен дървен работен плот с отвори за менгеме(1599F/100, поръчва се отделно).
- Вградена стойка за хартия.
- Двойна задна стойка за бутилки.
- Вградена странична стойка за бутилки.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

1.479,17 €
1.139,00 €


n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

Количка за инструменти със 7 чекмеджета, система против преобръщане, широка версия

- Нов ABS подсилен, работен плот с повдигнати ръбове, 8 отвора за отвертки и 6 тавички.
- Здрави ръкохватки от найлон с места за етикети.
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- 4 колела Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи (едно със спирачка)
- Предно централно заключване
- Странична вградена стойка за бутилки (може да се монтира и от двете страни)
- **Всяко чекмедже може да побере до 6 EVA меки или ABS твърди тави за инструменти**



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	1.325,00 € 1.020,30 €
				1	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	1.420,83 € 1.094,00 €
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	1.512,50 € 1.149,50 €
				1	140 mm	35 kg	




RSC24AXXL

131 kg

Количка за инструменти с 8 чекмеджета, система против преобръщане, широка версия


- 1 чекмедже (1,176x367 mm), с лагеруващи водачи
- 7 чекмеджета (882x367 mm), с лагеруващи водачи
- 6 чекмеджета 70 mm, високи
- 1 чекмедже 140 mm, високо
- Работен плот от обленен с неръждаема стомана MDF, с отвори за менгеме 1599F/125 or 1599GI/125 (поръчва се отделно) и 6 странични отделения.
- Здрави ръкохватки от найлон с места за етикети.
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- Изтеглящо се странично отделение с лагеруващи водачи, с вътрешен рафт и заключалка.
- 4 чекмеджета, Ø 150 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи със спирачка.
- 3 заключалки
- Вградена стойка за хартия
- Вградена стойка за бутилки



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~1.897,50 €~~
1.453,40 €

n°	↓ Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



RSC28

SuperTank количка за инструменти с дървен плот и 10 чекмеджета

- 10 чекмеджета (588x367 mm) с лагериращи водачи.
- Система за бързо и безопасно отваряне на чекмеджетата с ръкохватки от найлон и фибростъкло.
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата.
- 4 колела с висока товарносимост, Ø 150 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи със спирачка.
- 2 ключалки.
- 3 предни чекмеджета.
- Многослоен дървен работен плот с отвори за менгеме (1599F/150, 1599GI/150 поръчва се отделно).
- Вградено отделение за инструменти.
- Странично отделение с плъзгаща врата и ключалка
- Вградена стойка за бутилки.
- 135-мм-високо отделение с пластмасова основа.

kg
1200


130 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

2.600,00 €
1.976,00 €

n°	Max
8	70 mm / 25 kg
2	210 mm / 30 kg



- 5 странични чекмеджета:**
- 4 чекмеджета, 70 mm високи
 - 1 чекмедже, 210 mm високо
- 5 предни чекмеджета:**
- 4 чекмеджета, 70 mm високи
 - 1 чекмедже, 210 mm високо

RSC51


Количка за инструменти с 3 чекмеджета

- ABS усилен работен плот, здрав и издръжлив
- 3 чекмеджета (588x367 mm) с плъзгащи страници, 70 mm високи
- Всяко чекмедже побира до 4 EVA или ABS тави за инструмент
- Предно централно заключване
- Включен удобен страничен държач за ответки
- Два вградени държача за спрейове
- 4 колелета, Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 въртящи се (едно със спирачка)


kg
38



kg
400



n°	Max
3	70 mm / 15 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

536,67 €
418,60 €

C27S

Сгъваема количка за инструменти, индустриално приложение

- 2 чекмеджета, 588x277 mm, с плъзгащи страници за двупосочно отваряне.
- Голямо долно отделение, 588x277x220 mm.
- Метална конструкция.
- 2 фиксирани колела, Ø 160 mm, и 2 управляващи колела, Ø 100 mm (едното със спирачка).
- Пластмасов плот с 6 интегрирани отделения.
- Централно заключване.
- Може да се комбинира с разделители за чекмеджета и меки тави MC серия.

kg
20




n°	Max
2	70 mm / 20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

ПАТЕНТОВАН



689,17 €
537,60 €

5988VU/M **SOFT MODULE SYSTEM**

30 kg 059880356

Комплект от 214 бр. инструменти в меки тави

14" 12" 2.766,67€ 2.158,00€

Подходящи за употреба в комбинация с колички за инструменти: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0


Количество / описание	Beta N.	TR
22 Звездагачни ключове 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Гаечни ключове 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Ключ пула 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 К-т шестограми хромирани с обла глава	96BPC/SC9	M30
6 Отвертка права с разширен връх 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Отвертка права, къса 4x30 mm	1201EN	M213
4 Отвертка Phillips® screws PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 Отвертка къса Phillips® screws, extra-short series PH1x30 mm	1202EN	M213
12 Отвертка Torx® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 Фазомер 150-250V с отвертка права	1253	M213
3 Избивач конусен ж 2-3-4 mm	30	M230
1 Избивач цилиндричен 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 Център Ø 4 mm	32	M230
1 Секач плосък 150 mm	34	M230
2 Секач плосък шлицов	35	M230
1 Секач островръх 125 mm	36	M230
1 Чук с дървена дръжка 500 g	1370	M230
1 Чук с мека глава, Ø 35 mm	1390	M230
1 Ролетка 3м удароустойчива	1692	M230
1 Телескопичен магнит с гъвкава глава	1712TF	M230
5x Пила полуфина 200 mm	1719BMA...Q/T/PP/M/R	M230
1 Четка телена стоманена	1737NX	M230
1 Нож макетен с чупещо острие 18 mm	1771	M230
1 Зегер клещи прави за отвор 180 mm	1032	M129
1 Зегер клещи на 90° 170 mm	1034	M129
1 Зегер клещи прави за вал 175 mm	1036	M129
1 Зегер клещи на 90° 175 mm	1038	M129
1 Раздвижни клещи, 250 mm	1048N	M129
1 Клещи самозаклучващи с извити челюсти 240 mm	1052	M129
1 Клещи резачки диагонални 160 mm	1082BM	M129
1 Клещи резачки челни за арматурна тел 220 mm	1098	M129
1 Ножица права за ламарина 250 mm	1122	M129
1 Ножица права с назъбени резци	1128BMX	M129
1 Клещи плоски прави с резачка за кабели 180 mm	1150BM	M129
1 Клещи полукръгли прави с резачка за кабели 160 mm	1166BM	M129
1 Клещи полукръгли прави с резачка за кабели 160 mm	1168BM	M129
3 Държач-вложка за битове шестстен	895/1/3/6	M100MH
13 Вложка шестстен на 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9 Вложка шестстен на 1/4" удължена 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5 Вложка с бит шестограм на 1/4" 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH



M01



M30



M213



M230



M129



M100MH

- 4 Вложка с бит плосък на 1/4" 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 4 Вложка с бит Phillips® на 1/4" PH1-PH2-PH3-PH4
- 7 Вложка с бит Torx® на 1/4" T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 Удължение на 1/4" 50 mm
- 1 Удължение на 1/4" 100 mm
- 1 Удължение на 1/4" 150 mm
- 1 Каре на 1/4"
- 1 Върток-отвертка квадрат
- 1 Върток за вложки на 1/4"
- 1 Тресчотка реверсивна на 1/4"
- 21 Вложка шестстен на 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 Адаптор 1/2" F-3/8" M 125 mm
- 1 Каре на 1/2" 250 mm
- 2 Удължение на 1/2" - 1/2" 125 mm - 250 mm
- 1 1/2" плъзгача се Т-образна дръжка 305 mm
- 1 Тресчотка реверсивна на 1/2"
- 8 Вложка Torx® на 1/2" 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 11 Вложка шестстен на 1/2" удължена 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 900LP M100MH
- 900PH M100MH
- 900TX M100MH
- 900/20 M100MH
- 900/20L M100MH
- 900/21 M100MH
- 900/25 M100MH
- 900BG/31 M100MH
- 900/42 M100MH
- 900/55 M100MH
- 920A M100MH
- 920/15 M100MH
- 920/25 M100MH
- 920AN/125/250 M100MH
- 920/42 M100MH
- 920/55 M100MH
- 920FTX M100MH
- 920AL M100MH

5904VU/M **SOFT MODULE SYSTEM**

12 kg 059041201

Комплект от 90 бр. инструменти в меки тави

12" 1.275,00€ 714,00€

Подходящи за употреба в комбинация с колички за инструменти: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Количество / описание	Beta N.	TR
16 звездагачни ключа 6÷21 mm	42	M05
8 гаечни ключа 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 шестограма 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 отвертки Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3 прави отвертки 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3 отвертки Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8 шестограма с ръкохватка 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 1/2" удължение 125 mm	920AN/125	M83
1 1/2" удължение 250 mm	920AN/250	M83
1 1/2" каре	920/25	M83
1 1/2" Т-образен върток	920/42	M83
1 1/2" тресчотка	920/55	M83
19 1/2" шестстенни вложки 10÷24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 клещи резачки 160 mm	1084	M137
1 комбинирани клещи 180 mm	1150	M137
1 островърхи клещи 160 mm	1166	M137
1 раздвижни клещи 250 mm	1048N	M153
1 клещи "чираци" 240 mm	1052	M153
2 секачи 100 - 200 mm	35	M234
1 чук 300 g	1370	M234
1 чук с мека глава Ø 35 mm	1390	M234
1 зегер клещи 180 mm	1032	M145
1 зегер клещи 170 mm	1034	M145
1 зегер клещи 175 mm	1036	M145
1 зегер клещи 175 mm	1038	M145



M05 M33 M204MH M180MH



M50 M83



M137 M153 M234 M145



НОВ ONLINE КОНФИГУРАТОР

Създайте своята персонализирана количка

M01

4,5 kg **02450001**



22
~~388,33 €~~
302,90 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg **024500025**



40
~~624,17 €~~
486,90 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg **024500072**



23
~~382,50 €~~
298,40 €

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg **024500063**



8
~~300,83 €~~
234,70 €

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg **024500109**



98
~~1.054,17 €~~
737,90 €



14" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42

⊗ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊗ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg **024500114**



116
~~1.145,83 €~~
893,80 €



14" 38" 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
⊗ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
⊗ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
⊗ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg **024500120**



75
~~1.125,00 €~~
427,50 €

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
⊗ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg 024500872



68

~~1.100,00 €~~
858,00 €


38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 5 m



M195MH

3,4 kg 024500196



25

~~320,00 €~~
249,60 €

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1X30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm



M129

3,4 kg 024500147



13

~~408,33 €~~
318,50 €

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1122 250 mm
- 1128BMX 147 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm



M213

1,8 kg 024500213



25

~~191,25 €~~
145,40 €

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M166MH

2,9 kg 024500881



49

~~387,50 €~~
302,30 €

- ○ ⊕ ⊕ ⊕ 861MIX/A31
- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1221N 6,5x30 mm
- 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1222N 6x30 mm
- 1227TX T20-T25-T27-T30



M230


3,2 kg 024500230



25

~~365,00 €~~
284,70 €

- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm
- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF



M320

5 kg 024500320



146

~~784,17 €~~
470,50 €

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC



T01 024240001
 ⚖ 2,7 kg
~~236,67 €~~
184,60 €



17
 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005
 ⚖ 1,5 kg
~~179,58 €~~
140,10 €



16
 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T06 024240006
 ⚖ 2,1 kg
~~128,33 €~~
100,10 €



5
 42 22-24-27-30-32 mm

T31 024240031
 ⚖ 3 kg
~~193,33 €~~
150,80 €



27
 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T45 024240045
 ⚖ 1,3 kg
~~271,67 €~~
211,90 €



12
 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
 ⚖ 1,3 kg
~~153,75 €~~
119,90 €



11
 ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 024240063
 ⚖ 3,8 kg
~~292,50 €~~
228,20 €



8
 ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 024240068
 ⚖ 590 g
~~125,83 €~~
95,60 €



6
 ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 024240080
 ⚖ 4,1 kg
~~360,83 €~~
230,90 €



29
 ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91MH 024240098
 ⚖ 560 g
~~202,50 €~~
137,70 €



25
 ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

T92 024240092
 ⚖ 1,5 kg
~~221,67 €~~
88,70 €



22
 ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ⊕ 910/55
 910/25

T137 024240137
 ⚖ 750 g
~~100,00 €~~
78,00 €



3
 ⚡ 1084BM 160 mm
 ⚡ 1150BM 180 mm
 ● 1166BM 160 mm

T145 024240145
 ⚖ 640 g
~~112,92 €~~
88,10 €




4
 ○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

T167MH 024240182
 ⚖ 1,3 kg
~~130,83 €~~
102,10 €



11
 ● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
 ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm

T234 024240234
 ⚖ 1,3 kg
~~87,08 €~~
67,90 €



4
 35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

T236 024240236
 ⚖ 870 g
~~85,83 €~~
67,00 €



5
 ■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ▲ 1719BMA/P 200 mm
 ● 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

NEW

NEW

MODULAR line

МОДУЛНА РАБОТНА МАСА



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg

Работна маса, 2,1 m дължина, с дървен работен плот, 4 чекмеджета и модул с вратичка

- Многослоен дървен работен плот (2,100x750 mm), 38 mm дебелина
- 4 чекмеджета (367x588 mm) с лагериращи водачи:
 - 2 чекмеджета с височина 70 mm
 - 2 чекмеджета с височина 140 mm
- Меки предпазни подложки в основата на чекмеджетата
- Всяко чекмедже може да побере до 4 меки EVA или ABS тави за инструменти
- Предно централно заключване
- Стоманена рамка с 4 крачета
- Отвори за менгеме (1599F/150 - 1599GI/150, поръчва се отделно)
- 2 долни полу-рафта, 1,788x335 mm, 40 mm дебелина
- Статична товароносимост: 800 kg, равномерно разпределена
- С възможност за фиксиране към пода



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

1.941,67 €
1.514,50 €

NEW

C58BC-2,1

Работна маса, с дължина 2,1 m

- Долен полу-рафт за инструменти и предмети, 1 788 x 335 mm; дебелина: 40 mm
- Стоманена рамка с 4 опорни крака
- Отвори за менгеме (1599F/150 – 1599GI/150, поръчва се отделно)
- Възможност за фиксиране към пода



C58BC-W2,1

70 kg 058000621



597,50 €
466,10 €

- Работен плот (2 100 x 750 mm) от многослойна дървесина, дебелина 38 mm

C58BC-X2,1

93 kg 058000626



623,33 €
486,20 €

- Работен плот (2,100x750 mm) изработен от покрит с неръждаема стомана MDF, 38 mm дебелина


8888/KPS

088880813

Комплект от противоплъзгащи PVC плочки

Съдържа:

- 10 модулни противоплъзгащи PVC плочки, 500x500x80 mm (арт. PCP)
- 10бр.жълт съединителни рампи - мъжки (арт. SCG/M)
- 10бр.жълт съединителни рампи - женски (арт. SCG/F)



232,50 €
181,40 €

NEW

C56BLP

11,4 kg 05600005

Мултифункционална сгъваема работна маса

- Работен плот (820x630 mm) от полипропилен, с разграфяване в милиметри и инчове
- Дръжка за улеснено пренасяне
- Долен рафт
- Телескопични алуминиеви крачета (550-820 mm)
- Може да се използва като стойка
- Крачета с противохлъзгащо покритие

~~287,50 €~~
201,30 €



САМО 11,4 КГ.!

ГОТОВА ЗА РАБОТА САМО ЗА НЯКОЛКО СЕКУНДИ, ЛЕСНА ЗА НОСЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ



ВКЛЮЧЕНИ ФИКСИРАНИ АКСЕСОАРИ



C56PL O

18,5 kg 056000021

Сгъваема работна маса, олекотена версия

- Лека, компактна, лесна за пренасяне.
- Работен плот (800x500mm) от галванизирана стомана, защитен от устойчиво на масло и бензин гумено покритие.
- Ръкохватка с гумено покритие, за лесно пренасяне.
- Противохлъзгащо покритие.

~~323,33 €~~
245,70 €



САМО 18.5 КГ.

C51

21 kg

Количка

- 3 плота с гумено покритие против приплъзване
- Две възможности за закрепване на средния плот
- Четири колела Ø 100 mm: 2 фиксирани и 2 управляващи (1 със спирачка)



Ral 2011 051000001	Ral 7016 051000002	Ral 3000 051000003
-----------------------	-----------------------	-----------------------

~~268,33 €~~
193,20 €

C48M



140 kg


048000230

2.566,87 €
1.950,70 €

kg
400

Електрическа, платформена количка, със странични панели

- Моторизирана платформа с 24V - 400W ел. двигател с 2x12V 33A+C120h акумулатори с "Curtis" контролер.
- Възможност за сваляне на ограничителните панели при специфични транспортни нужди.
- Оборудвана с 2 пневматични, задвижващи колела (Ø 260 mm) и 2 шарнирни, гумени колела (Ø 150mm), електромагнитна спирачка и диференциал.
- Доставя се с външно зарядно устройство, 220V/50Hz - V/A 24/12



ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Товарен капацитет: 400 kg
- Скорост на придвижване: 4-6 km/h (регулируема)
- Живот на акумулатора: 4 часа
- Максимално допустим наклон на движение при пълно натоварване: 6%
- Максимално допустим наклон на движение при 100 kg товар: 18%

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритни размери: 1280x630x1100h mm
- Полезни размери на платформата с панелите: 1150x570 mm
- Полезни размери на платформата без панелите: 1260x620 mm
- Височина на платформата от земята: 320 mm
- Височина на мястото на акумулатора от земята: 65 mm
- Тегло с акумулаторите: 140 kg

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА:

- Електрическа спирачка
- Звукова сигнализация
- Ограничители против сблъсък
- Индикатор за заряда на акумулатора
- Електронен контролер

C48P

11 kg

048000030

240,83 €
187,90 €

Сгъваема количка

- Товарна платформа от усилен полипропилен (PP), с противоплъзгащо покритие и TPV вложки за защита на ъглите.
- Сгъваема ръкохватка за бързо и компактно съхранение.
- 4 колела, Ø 125 mm: 2 фиксирани 2 управляващи със спирачка
- Товарен капацитет: 300 kg.
- Работна ширина на платформата: 705 mm.
- Дълбочина на платформата: 480 mm.
- Височина на платформата: 200 mm.



kg
300



3069

69,5 kg

030690000

678,33 €
515,50 €

Транспалетна количка

Характеристики:

- 2 управляващи колела, 200x50 mm, от PU
- двойни предни ролери, 80x70 mm, от PU
- ограничител на дълбочина на влизане
- клапан за контрол на спускането
- клапан против претоварване
- **3 позиции на ръкохватката**

Технически данни:

- макс. капацитет: 2500 kg
- дължина: 1550 mm
- дължина на вилиците: 1150 mm
- ширина на вилиците: 540 mm
- индивидуална ширина на вилицата: 160 mm
- височина на дръжката: 1230 mm
- макс. височина на повдигане: 115 mm
- радиус на завиване: 1347 mm



1150 mm

kg
2500



C41H

21 kg

Метална количка за инструмент и с 3 чекмеджета

- Метален корпус и пластмасови капаци - изключителна здравина и намалено тегло.
- 2 разгъяеми модула:
1 горна кутия за инструменти, 1 модул с 2 чекмеджета и 1 голямо чекмедже
- Големи колела (160 mm), вградени в рамката за лесно придвижване - например по стъпала.
- Централна странична ключалка за заключване на чекмеджетата от долния модул.
- Чекмеджета с плъзгащи страници и двойна система за затваряне.
- Телескопична алуминиева дръжка.
- Отделение за малки инструменти, вградено в горната кутия.
- Предлага се в 8 различни цвята!



C41H O
RAL 2011



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

~~534,17 €~~
336,50 €

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Метален сандък за инструменти с пет отделения

C20

4,3 kg 021200001

450x200x210 mm

~~72,50 €~~
56,60 €

C20L

5,7 kg 021200002

550x200x210 mm

~~79,58 €~~
60,50 €



CP15L

2,9 kg 021150202

Кутия за инструменти, пластмасова, с подвижна тава за инструменти, дълга версия

~~60,00 €~~
46,80 €

- 1 вградена в капака тава за инструменти
- 2 подвижни тави за инструменти с регулируеми прегради
- 1 вътрешна тава с регулируеми прегради

558x277x270 mm



CP17

2,1 kg 021170500

Куфар за инструменти от неръждаема стомана и пластмаса с подвижна тава

~~82,50 €~~
64,40 €

500x200x220 mm



Метален сандък за инструменти



C22B-O

13 kg 022000150

720x320x310 mm

~~205,83 €~~
160,60 €

C22BM-O

20 kg 022000160

850x360x350 mm

~~236,67 €~~
184,60 €

C22BL-O

26 kg 022000170

1010x410x400 mm

~~315,83 €~~
246,40 €

Органайзер с 15 независими

Идеалното решение за пренасяне на дребни инструменти, вкл. винтове, гайки, нитове и дюбели

С възможност за поставяне и закачане един върху друг



2080/DS

1,760 g 020800210

SMALL 10 подвижни отделения

375x315x65 mm

~~18,92 €~~
14,80 €

2080/DL

970 g 020800211

LARGE 8 подвижни прегради

440x330x75 mm

~~22,50 €~~
17,60 €

2028/VV

4,7 kg 020280010

Куфар за инструменти от полипропилен, празен

- 2 панела за инструменти
- Дъно с подвижни прегради
- Двойно заключване

~~211,67 €~~
165,10 €



480x190x400 mm



2080/V12

1,8 kg 020800000

Органайзер с 12 бр. независими отделения, празни

~~54,58 €~~
42,60 €

Независими, прозрачни отделения с капак, за бързо идентифициране на съдържанието.



300x330x145 mm



2031/TV

5,2 kg 020310200

Количка за инструменти, изработена от плътен полипропилен, алуминиев профил

- 3 панела за инструменти
- Телескопична дръжка
- Водещи колела
- Вътрешно дъно с подвижни прегради

~~349,17 €~~
272,40 €



475x235x385 mm



NEW

CS

2,8 kg 021050000

Раница за инструменти

- Подвижен вътрешен панел за инструменти
- Шест външни джоба и два вътрешни
- Водоустойчива пластмасова основа
- Двойни обезопасяващи презрамки за фиксиране на раницата на гърба
- Ергономичен подплатен гръб

~~140,83 €~~
109,90 €



400x200x500 mm

CBT

4,9 kg 021060010

Раница за инструменти на колела

- Телескопична дръжка за лесно придвижване
- Вградени колела с капаци за предпазване на дрехите при носене на гръб
- Два подвижни панела за инструменти
- Вътрешен джоб за PC и пет външни джоба
- Водоустойчива пластмасова основа

~~200,00 €~~
156,00 €



360x200x480 mm

CSM

Раница за инструменти от техническа материя

- Голямо предно отделение с цип, включващо:
 - 4 външни реда еластични ленти за бърз достъп до инструменти
 - 6 вътрешни джоба за инструменти за ефективна техническа организация
- Два удобни странични джоба с цип, държач за бадж и еластични ленти за инструменти



370x210x510 mm

1,9 kg 021050050

~~80,42 €~~
62,70 €

Интериор на раницата:

- 3 реда еластични ленти за инструменти
- 10 джоба за инструменти с различни размери
- Централна подплатена дръжка на върха за стабилно и балансирано захващане
- Регулируеми подсилени презрамки
- Ергономично подплатен гръб
- Пластмасово подсилено, водоустойчиво дъно



NEW

CVA

Куфар за инструменти от техническа материя

- Полутвърда рамка
- Телескопична дръжка за лесно пренасяне
- 4 въртящи се колелца
- Двойно подплатена дръжка за сигурно и балансирано захващане
- Удобно полутвърдо предно отделение за лични вещи
- Голямо долно отделение с 5 джоба за инструменти и еластични ленти за закрепване
- 33 вътрешни джоба за инструменти
- 6 вътрешни реда с еластични ленти за инструменти
- 6 странични реда с еластични ленти за инструменти и здрав метален държач за ролетка
- Пластмасов вътрешен джоб с цип



455x270x480 mm

5,9 kg 021080400

~~157,50 €~~
122,90 €

NEW

C8

Куфар от техническа материя, празен

- Телескопична дръжка за пренасяне
- 2 подвижни вътрешни панели за инструменти
- 2 външни предни джоба
- Подходящ за комбиниране с кутия за инструменти модел C10S

5,5 kg 021080000

~~235,00 €~~
183,30 €



470x280x380 mm



Чанта

- Твърда рамка
- Двойно дъно
- Подвижна дръжка за по-лесен достъп до инструментите
- Придържачи ластиси и вътрешни и външни джобове
- Капак
- Органайзер в двойното дъно
- Може да се комбинира с количка C8



C10S 2,9 kg 021100001

420x220x250 mm

~~112,50 €~~
87,80 €

C10 3,3 kg 021100000

520x220x250 mm

~~142,92 €~~
111,50 €

C11

1,8 kg 021110000

Чанта

- Твърда водоустойчива основа от пластмаса
- Еластични фиксиращи ленти и вътрешни и външни джобове за инструменти
- Отделения за документи, вградени в двойния капак

~~83,33 €~~
65,00 €

410x230x250 mm



C7

4 kg 021070000

Чанта за инструменти от техническа материя, празна

- 2 подвижни вътрешни панели за инструменти
- 2 външни предни джоба
- Дъно от пластмаса с подвижни прегради

~~208,33 €~~
162,50 €



480x165x380 mm



C3

917 g 021030000

Малка чанта за инструменти, изработена от техническа материя

- 1 външен преден джоб с цип
- 2 странични джоба за инструменти
- 1 удобен заден джоб с велкро закопчаване
- 1 подвижна вътрешна тава за инструменти, с еластични ленти от двете страни
- с презрамка

~~58,33 €~~
45,50 €



230x110x320 mm

МАЛКА ЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ, КОЯТО ВИАГИ МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ!

2005MMT

500 g 020050070

ЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ С КОЛАН

- Голям преден отсек, побиращ удобен калъф с джобове за инструменти и еластични ленти
- Два големи джоба за съхранение, включително един с ремък и закопчалка
- Вътрешен преден джоб с цип
- Двойно затваряне на калъфа – с ремък и катарам
- Дишащ колан с еластична лента и два джоба за съхранение

~~42,50 €~~
33,20 €



250x160x100 mm

NEW

2001/BZ27 VU

3,9 kg 020010157

Сгъваема чанта за инструменти с комплект от 27 бр. инструменти, за обща употреба

~~251,67 €~~
196,30 €



380x290x60 mm



27

Количество / описание	Beta N.
1 бр. ножица права с назъбени резци, за електротехници	1128BMX
1 бр. клещи комбинирани плоски Ø1,8mm прави 180 mm	1150
6 бр. звездагаечни ключа 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 бр. отвертка права с разшитен връх 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	1201E
3 бр. отвертка Beta Evox Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
9 бр. шестограми хромирани - 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1 бр. чук с дървена дръжка 300 g	1370
1 бр. клещи раздвижени 250 mm	1048N
1 бр. ролетка 5m	1692/5
1 бр. Нож макетен с чулецо острие 18mm	1771

ЕМБЛЕМАТИЧНИЯТ КЛЮЧ НА БЕТА

42

Стилна тънка форма и подобрен профил, с олекотено усещане.

Силата, устойчивостта и ергономичният дизайн на ключа на Beta достига нови висини, осигурявайки на потребителите най-добрия инструмент. Производственият процес се извършва в нашите фабрики в Совико и Сулмона, използвайки съвременните технологии и автоматизация и най-добре обучен персонал.



ЗДРАВИНА

Стойностите на усукване са повече от два пъти по-високи в сравнение с изискванията по ISO 1711.

ЗДРАВИНА

Изумителна здравина: в случай на неправилна употреба, ключът се огъва без да се счупи ненадежно, осигурявайки безопасна работа.

ЕРГОНОМИЧНОСТ

Изнесена странично на 15 градуса звезда за предпазване на ръката при работа. Формата се постига чрез отливка, а не с последвало усукване.



42/SP15

Комплект от 15 бр. звездагаечни ключове със стойка



000421078

~~162,92 €~~
127,10 €



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

Комплект от 15 бр. звездагаечни

000421070

~~390,83 €~~
304,90 €



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

Комплект от 12 бр. гаечни ключа, в калъф от здрав полиестер

000550164

~~131,25 €~~
99,80 €



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



141/B9

Комплект от 9 бр. тресчотъчни звездагаечни ключа, прави, удължени, в калъф

001410069

~~167,50 €~~
130,70 €



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





НОВИ СТОЙКИ

142SN/SC8

Комплект от 8 тресчотъчни комбинирани звездогаечни ключа с шарнирна глава, на компактна стойка

001420258
~~210,00 €~~
163,80 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

42/SC8

к-кт от 8 звездогаечни ключа, с компактен държач

000421086
~~90,42 €~~
70,50 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

142/SC8

Комплект от 8 бр. звездогаечни ключове с реверсивно тресчотка, с компактен държач

001420086
~~176,25 €~~
137,50 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW


192/52

Комплект от 2 бр. реверсивни тресчотъчни ключове

001920070
~~57,50 €~~
44,90 €



8 РАЗМЕРА В 2 КЛЮЧА



186 8-32


Универсален ключ с бързо освобождаване обхват - шестостен от 8 до 32 mm.

Подходящ за шестостенни, многостенни, квадратни и Torx® глави, както и наранени такива

001860008
~~43,33 €~~
33,80 €



L 260 mm



НОВИТЕ РАЗДВИЖНИ КЛЮЧОВЕ СЪС СКАЛА

111

Beta 111, позволяват работа с различни по размер крепежи чрез плъзгащите се челюсти, които се регулират посредством централен ролер.



- Специална термо обработка за отлична **устойчивост на износване**
- Въз основа на новите ергономични свойства, теглото е **намалено с 20%**

1 Главата е под ъгъл от 15°, което позволява достигането до трудно достъпни места, както е в случаят и с нашите емблематични звездогаечни ключове „42“

2 Двойна лазерна маркировка в mm/inches

3 Изработен от високоефективна легирана стомана за повишена механична якост на усукване

4 Отвор на дръжката за закачане



111CM 220

Раздвижен ключ, хромиран, къса серия

- Дясно въртене

001110722

~~41,25 €~~
32,20 €



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Раздвижен ключ със скали, хромиран

- Дясно въртене на ролера



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	23,33 € 18,20 €
111E 200	200	8	29	001110120	28,33 € 22,10 €
111E 250	250	10	34	001110125	34,17 € 26,70 €
111E 300	300	12	40	001110130	45,42 € 35,40 €

111E/D3

Комплект от 3 бр. раздвижни ключове със скали, хромирани

001110163

~~85,83 €~~
62,50 €



111ER

Раздвижен ключ с реверсивна челюст, със скали, хромиран

- Дясно въртене на ролера



ДЯСНО ВЪРТЕНЕ

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	29,58 € 23,10 €
111ER 250	250	10	34	001110525	36,67 € 28,60 €
111ER 300	300	12	40	001110530	47,50 € 37,10 €

96/SC9

Комплект от 9 бр. Г-образни шестограми със сферична глава



000960374
~~18,67 €~~
13,60 €

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96VPC/SC9

Комплект от 9 бр. Г-образни шестограми със сферична глава



000960354
~~38,75 €~~
19,40 €



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187


97BTX/SC8

Комплект от 8 бр. Г-образни ключове за Torx® със сферична глава



000970164
~~67,92 €~~
44,10 €

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8

Комплект от 8 бр. Г-образни ключове за Torx® със сферична глава, дълга серия



000970364
~~78,33 €~~
51,70 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



ДЪЛГА СЕРИЯ, +25%

97BRTXL/SC8

К-т от 8 бр. Г-образни ключове Tamper Resistant Torx® дълга серия



000970464
~~81,67 €~~
40,80 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



ДЪЛГА СЕРИЯ, +25%

96LBP/SC9

Комплект от 9 бр. Г-образни шестограми със сферична глава, дълга серия



000961354
~~45,00 €~~
24,80 €



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

ДЪЛГА СЕРИЯ, +30%


96VP-NO/SC9

Комплект от 9 бр. Г-образни шестограми със сферична глава, със система за "задържане" на крепежа



000961254
~~42,08 €~~
12,60 €

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96VPA/SC9

Комплект от 9 бр. Г-образни шестограми със сферична глава, 110°, къса серия



000961974
~~42,92 €~~
33,50 €



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

ЕКСТРА КЪСА ВЕРСИЯ

96T/55P

Комплект от 5 бр. Г-образни шестограми с дръжки

000960946
56,25 €
42,80 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Комплект от 6 бр. Г-образни ключове за Torx®, с дръжка

000970791
80,00 €
40,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 **ОРИГИНАЛЪТ**

Когато този ключ излезе на пазара през 1980 г., това беше революция. Проектиран за работа с крепежи с висока устойчивост, той се утвърди като символ на бърза манипулация, прецизно пасване и гъвкаво използване. Шестограмната Т-образна дръжка може да се регулира според нуждите. Шестограмните крайници са проектирани да предават максимално възможния въртящ момент на крепежа. Дължината на ключа позволява лесното прилагане на забележителен въртящ момент към крепежите. Постоянните подобрения в производството са довели, например, до пясъкоструйно обработени повърхности и остри ръбове на шестограмните краища, които позволяват по-добро пасване на винтовете, включително и на повредените. Лазерното маркиране подобрява здравината на ключа.

951/56

Комплект от 6 бр. тристранни Т-образни шестограми

009510687
113,75 €
86,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952 **НАДЕЖДНИЯТ**

Надеждно, прецизно предварително позициониране е тайната на успеха на този ключ.

Шарнира запазва своята функция през годините, не се налага корекция. Бъгл на завъртане на вложката: 50°. Може да се използва при 90° във фиксирана позиция. Плъзгача се Т-образна дръжка, която може да бъде застопорена в желаната позиция по цялата си дължина.

952/07

Комплект от 7 бр. Т-образни ключа с шестостенна вложка на каре

009520079
219,17 €
171,00 €

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/06

К-кт от 6 бр. Вложки с Т-образен върток

○ 7-8-10-13-17-19 mm



009500096
151,25 €
118,00 €




COLOR CODE

96BP-CL/SC9

Комплект от 9 бр. Г-образни шестограми със сферична глава



000961619
46,25 €
27,80 €



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

ДЪЛГА СЕРИЯ, +30%

97BTX-C/SC8

Комплект от 8 бр. Г-образни ключове Torx® със сферична глава, цветови код



000971658
75,80 €
58,50 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

Реверсивна, шарнирна тресчотка, 27 бита, 8 вложки и 2 аксесоара

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878
168,75 €
131,60 €



860/C27

Комплект от 25 бр. накрайници, 1 бр. адаптор и 1 бр. реверсивна тресчотка

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



1257LPH/S8

Комплект от 8 бр. микро-отвертки (код 1257LP, 1257PH) в кутия

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm



008600880
80,42 €
62,70 €



012570210
60,42 €
48,30 €

1243/D7

Комплект от 7бр. отвертки с цяло стебло (шлосерски)

1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ⊕ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017
~~90,83 €~~
70,90 €

1203E/D5

Комплект от 5 бр. отвертки



1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ⊕ PH1x80-PH2x100 mm

012031001
~~27,50 €~~
20,90 €

1203E/D8P

Комплект от 8 бр. отвертки



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012031018
~~38,33 €~~
29,10 €

1203E/D10N

Комплект от 10 бр. отвертки



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ⊕ PH1x30 mm

012031019
~~48,75 €~~
37,10 €

1207E/TX-D7

Комплект от 7 бр. отвертки



1207E/TX ⊙ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012071207
~~49,58 €~~
37,70 €



Beta **EVOLX**
ЕВОЛУЦИЯ ПРИ
ОТВЕРТКИТЕ!

Beta **EVOLX-E**

ФУНКЦИОНАЛНАТА, ЕРГОНОМИЧНА ОТВЕРТКА BETA EVOLX ВЕЧЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА!



Технически характеристики:

- 3.7V 2300mAh lithium батерия
- Максимално усилие: 1.2 Nm
- Над 1,000 "завивание" при 1.2 Nm на едно цикъл на батерията
- Обороти: 250 rpm
- Изключителна статична стабилност (до 12 Nm, при ръчно затягане)
- Изключителна механична устойчивост

- 1/4" магнитен патронник
- Зареждане чрез USB-C кабел (включен)
- USB-C port защитен с капаче
- Предно LED осветяване
- LED индикатор при зареждане
- Ергономична "Evox" ръкохватка
- Интегрирани и изолирани бутони за управление
- Удобна чантичка за колан с джобове за битове (6 включени)

1210E/GE

"Evox-E" - Акумулаторна отвертка

012100701
~~151,25 €~~
118,00 €



6x



1211E/GE

"Evox-E" - Акумулаторна отвертка

012110701
~~160,83 €~~
125,50 €



6x



NEW

Morphos Beta

ОТВЕРТКАТА, КОЯТО СЕ АДАПТИРА КЪМ ФОРМАТА НА ВАШАТА РЪКА

1 РЪКОХВАТКАТА

Ръкохватката разчита на иновативна рамка от три материала: полипропиленовото тяло осигурява здравина, докато вътрешен ултрамек слой от TPR, разположен на местата на контакт с дланта, подлежи на контролирана деформация, за да се адаптира към ръката и да осигури по-добро предаване на въртящ момент и повишен комфорт.

2 Триъгълно сечение за по-малко търкаляне върху работната повърхност

3 Релефна текстура за по-добър захват – дори при най-тежки работни условия

4 Незабавна идентификация на накрайника

5 Черен фосфатизиран връх за по-точно съвпадение с винта и подобрена устойчивост на износване



ВЪРТЯЩ

Лабораторни тестове, извършени вътрешно, показват способност за **ПРЕДАВАНЕ НА НАД 30% ПОВЕЧЕ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНИТЕ МОДЕЛИ.**

НАМАЛЕНО НАТОВАРВАНЕ И ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ

1223/D5

Комплект от 5 бр. отвертки



1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

~~44,17 €~~
34,50 €

1223/D10N

Комплект от 10 бр. отвертки



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

012230019

~~76,25 €~~
59,50 €

1223/D6

Комплект от 6 бр. отвертки



1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

~~45,80 €~~
35,10 €

1227TX/D7

Комплект от 7 бр. отвертки



1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

~~77,92 €~~
60,80 €

1223/D8P

Комплект от 8 бр. отвертки



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

~~60,83 €~~
47,50 €



1/4 Комплект от 10 бр. накрайници с магнитен държач, в пластмасов държач

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~27,88 €~~
11,60 €

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~28,33 €~~
11,60 €



861PHZ/A10



008610810

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~27,88 €~~
11,60 €

861TX/A10



008610870

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~29,17 €~~
11,70 €

862F/A7



008620950

Комплект от 7 бр. магнитни шестостенни вложки-тип сменяем накрайник

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

~~45,83 €~~
34,80 €

862XP/A16



008620960

К-кт от 16 бр. ударни бита в компактна кутия

- УДАРНИ БИТОВЕ
- ⊕ PH2(x2)-PH3
 - ⊕ PZ2(x2)-PZ3
 - T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
 - 4-5-6 mm

~~60,83 €~~
30,40 €

7x



50 mm

16x



861/C100

Куфар с 98 накрайника и 2 държача за битове

- За ръчни, електрически и пневматични отвертки

100x



155x117x37 mm

008616998

~~86,67 €~~
47,70 €

●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
⊕	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊕	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
⊕	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
⊕	861XZN	M5-M6-M8
⊕	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
⊕	861TRW	1-2-3-4-5-6
⊕	861SP	4-6-8-10-12
○	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1256/C36-2

Двуконтактна микроотвертка с 36 бр. сменяеми накрайника (4мм.) и магнитен държач

38x



130x60x35 mm

012560100

~~62,08 €~~
48,40 €

—	1256TX	⊕	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
—	1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
—	1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-2,5-3-3,5-4 mm
—	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
—	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
—	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
—	1256/20		
—	1256/30		

900/C39N

11 шестостенни
вложки, 21 бита
и 7 аксесоара

009000947

182,08 €
103,80 €



150x97x53 mm

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ ¼ - ● ¼	1
	895/1	○ ¼ - □ ¼	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

867/C52

Комплект от 52 накрайника
на 10 mm и 2 преходника

2,1 kg 008670901

122,92 €
73,80 €



250x170x70 mm

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39U

11 универсални вложки, 21
бита и 7 аксесоара

009001947

182,92 €
102,40 €



150x97x53 mm



	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ ¼ - ● ¼	1
	895/1	○ ¼ - □ ¼	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

900/C11

11 шестостенни вложки,
20 бита и 8 аксесоари

1,2 kg 009000971

198,75 €
117,30 €



270x120x45 mm

	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊕ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/31	177 mm
	900/55	

902A/C22

3,5 kg

009020807

Комплект от 22 бр. шестостенни вложки и 6 бр. аксесоари в метална кутия

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
1/2"		900/55	
		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



28x

~~318,33 €~~
191,00 €

420x185x60 mm

910A/C16

2,4 kg

009100936

Комплект от 16 бр. шестостенни вложки и 5 бр. аксесоари в метална кутия

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	3/8"
	910/21	125 mm	
	910/22	250 mm	
	910/25		
	910/42	210 mm	
	910/55		



21x

~~231,07 €~~
139,00 €

335x145x60 mm

920A/C17M

5 kg

009200924

Комплект от 17 бр. шестостенни вложки и 5 бр. аксесоари в мека тава, в метална кутия

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	1/2"
	920/21	125 mm	
	920/22	255 mm	
	920/25		
	920/42	305 mm	
	920/55		



22x

~~284,17 €~~
181,90 €

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM

928A/C12

13 kg

009280955

Комплект от 12 бр. шестостенни вложки и 5 бр. аксесоари в метална кутия

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm	3/4"
	928/21	200 mm	
	928/22	380 mm	
	928/25		
	928/42	450 mm	
	928/55		



17x

~~751,07 €~~
398,40 €

530x220x80 mm

ГАМАТА ТРЕСЧОТКИ ВЕТА

ГАМАТА ТРЕСЧОТКИ НА ВЕТА Е ОБНОВЕНА И РАЗШИРЕНА: ИЗБЕРЕТЕ МОДЕЛА, КОЙТО НАЙ-ДОБРЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ!



Тресчотка с до **72 зъба: ъгъл на обратен ход от 5°** за работа в тесни пространства. Гребен със 17 зъба, от които 11 винаги са в контакт.



Минимален размер на главата за по-лесен достъп
Фосфатизиран квадратен накрайник.




Обръщане на посоката с една ръка.



Натиск с ръка върху главата на тресчотката не предизвиква случайно обръщане или освобождаване на вложката.

Версиите с 1/2" и 3/4" квадратен накрайник разчитат на приблизително 6% намаление на теглото за оптимално боравене и по-лесна употреба, без да се компрометира здравината или производителността.

ПРАВ ЛОСТ




	L mm	Ø mm	A mm	■	зъба		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	41,25 € 29,70 €
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	44,58 € 31,20 €
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	54,17 € 37,90 €
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	142,58 € 98,30 €

НОВ ДИЗАЙН И НОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ ЗАВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- 1 Нов прав лост:** Процесът на пресоване започва от полуготов продукт с кръгло напречно сечение, специално проектиран за минимизиране на вътрешните напрежения, което осигурява оптимални експлоатационни характеристики.
- 2** Ергономична двукомпонентна дръжка с отвор за закачане
- 3** Отвор за окачване на дръжката



ИЗВИТ ЛОСТ



	L mm	Ø mm	A mm	■	зъба		€
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	41,25 € 28,00 €
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	44,58 € 30,30 €
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	54,17 € 36,80 €

ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ТЕСНИ ПРОСТРАНСТВА

- 1 Извит лост** с повдигната спрямо работния плот дръжка, за по-голям комфорт и удобство при работа в тесни пространства.
- 2** Ергономична, тънка двукомпонентна дръжка, с отвор за закачане.
- 3** Отвор за окачване на дръжката

NEW

ДИНАМОМЕТРИЧЕН КЛЮЧ ZERO-RESET



Дори ако напрежението не бъде освободено, броят на циклите, издръжливостта и точността на затягане, както се изисква от референтните стандарти, са гарантирани. **Динамометричният ключ „Zero Reset“ е изцяло проектиран и разработен вътрешно и се произвежда във фабриките на Beta Utensili в Италия, като се използват 100% части, произведени в Италия.**

ТЕХНОЛОГИЯ ZERO-RESET

Въз основа на материали и механизъм с по-висока производителност и подобрена топлинна обработка както на пружината, така и на съставните части на системата за регулиране, ключът вече не изисква освобождаване на напрежението след употреба.

ЛЕСНИ НАСТРОЙКИ:

Градуираната скала позволява да се настроят минимални интервали (в десети от Nm).

ПОДОБРЕНА ВИДИМОСТ:

Двойно градуиране в Nm за по-ясна и опростена видимост на въртящия момент и лесни, бързи настройки.



666

ZERO-RESET динамометричен ключ тип „click-type“ с реверсивна трескотка, за дясно затягане, точност на усилието: ± 3%

UNI EN ISO 6789

14" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▬▬▬	L (mm)	g	📄	€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	252,50 € 166,70 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	252,50 € 166,70 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	229,17 € 142,10 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	230,83 € 143,10 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	235,83 € 146,20 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	250,83 € 145,50 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	285,80 € 165,30 €

667

Динамометричен ключ „ZERO-RESET“ с преминаващ квадрат, за ляво и дясно затягане, прецизност: ± 3%

UNI EN ISO 6789

12" 3/4"



	Nm	■	▬▬▬	L (mm)	g	📄	€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	246,87 € 192,40 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	275,00 € 214,50 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	660,83 € 515,50 €

605E

**С реверсивни трескотки
За затягане на ляво и на дясно
Точност на усилието: ± 6%**



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▬▬▬	g	📄	€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	206,87 € 132,30 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	215,83 € 138,10 €

UNI EN ISO 6789

666/C2

ZERO-RESET динамометричен ключ тип "clickk-type" с реверсивна тресчотка, за дясно затягане, точност на усилието: $\pm 3\%$, в куфар, 14 броя, с вложки и удължения

≡ 335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

14"

~~358,83 €~~
273,70 €

	666/2	5+25 Nm
	900	4+13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW

666/C5

ZERO-RESET динамометричен ключ тип "clickk-type" с реверсивна тресчотка, 16бр, в куфар, с вложки и удължения

≡ 420x185x60 mm



3 kg

006661005

38"

~~385,83 €~~
301,00 €

	666/5	10+50 Nm
	910A	8+19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW

666/C10X

ZERO-RESET динамометричен ключ тип "clickk-type" с реверсивна тресчотка, за дясно затягане, точност на усилието: $\pm 3\%$, в куфар, 15 броя, с вложки и удължения

≡ 420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

12"

~~383,33 €~~
299,00 €

	666/10X	20+100 Nm
	920A	10+22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW

666/C20

ZERO-RESET динамометричен ключ тип "clickk-type" с реверсивна тресчотка, за дясно затягане, точност на усилието: $\pm 3\%$, в куфар, 16 броя, с вложки и удължения

≡ 510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

12"

~~427,50 €~~
333,50 €

	666/20	40+200 Nm
	920A	13+27 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/15	

NEW

666/C30

ZERO-RESET динамометричен ключ тип "clickk-type" с реверсивна тресчотка, за дясно затягане, точност на усилието: $\pm 3\%$, в куфар, 18 броя, с вложки и удължения

≡ 620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

12"

~~502,50 €~~
392,00 €

	666/30	60+300 Nm
	920A	13+32 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/16	

NEW

599DGT-AW


Електронен динамометричен ключ, отчитане на усилие и ъгъл, с реверсивна тресчотка, за дясно (прецизност: $\pm 2\%$) и ляво (прецизност: ± 3) затягане

UNI EN ISO 6789

14" 38" 12" CE

- режими на затягане: усилие, ъгъл, усилие + ъгъл
- два режима на работа: достигане и приближаване
- светлинен и звуков сигнал индикират достигането на зададените усилие или ъгъл
- Запазване и показване на последните 999 стойности
- предварително задаване на до 9 стойности за усилие и ъгъл
- заключване на клавиатурата
- персонализиране на няколко ползвателя чрез ID
- проследяване на измерванията. Софтуерът показва дата и час, сериен номер, зададени стойности, достигнати стойности и ID на ползвателя

- противоплъзгаща двукомпонентна ръкохватка
- ключ + софтуер на 9 езика
- включени: 3 AA - 1.5V батерии, USB кабел и софтуер
- Двупосочно безжично предаване на данни, от ключа към софтуера и обратно
- Персонализиран софтуер за обработка на данни с незабавен, лесен за четене OK/NG резултат и показване на диаграми в реално време



УСИЛИЕ + ЪГЪЛ

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	971,87 € 699,60 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	990,80 € 712,80 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	1.054,17 € 759,00 €



605DGT/2

Електронен динамометричен ключ с реверсивна тресчотка, за ляво и дясно затягане прецизност $\pm 3\%$ (дясно) $\pm 4\%$ (ляво)

- Два режима на работа: "при достигане" и "проследяване" на стойност
- Захранване: 1 1.5V AAA батерии (включени)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789 CE

677/C



Динамометричен ключ "Break-back", в кутия
Точност на усилието: $\pm 4\%$ За
затягане на ляво и на дясно

Динамометричният ключ, Beta 677, е осоено подходящ за тежки натоварвания и високи усилия.



"break-back" механизма, показва достигане на зададеното усилие, чрез отклонение на рамото от шарнира, на около 20°.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.008,33 € 726,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.050,80 € 756,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.112,50 € 801,00 €

584

Отвертка с ограничител на въртящия момент, за затягане с дясна ръка, точност на въртящия момент: ±6%



UNI EN ISO 6789

	Nm	gfm	⌀	□	g	№	€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	278,33 € 217,10 €
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	278,33 € 217,10 €
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	291,67 € 227,50 €



584/C31

Комплект динамометрична отвертка с 8 вложки, 20 бита и 2 аксесоара

	584/5	1÷5 Nm
	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
	860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
	860PE	2-2,5-3-4-5 mm
	860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	882P/80	80 mm
	892/0	● 1/4 ■ 1/4



1,3 kg

005840931

1/4" 1/4"

~~377,50 €~~
294,50 €

270x120x45 mm

581/5

Отвертка с ограничител на въртящия момент, без скала, за затягане с дясна ръка, точност на въртящия момент: ±6% (за задаване на стойности на въртящия момент, използвайте артикул 680)



Nm	gfm	⌀	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

005810006

~~247,50 €~~
193,10 €

610X/4

Динамометричен ключ, специално проектиран за сервиси за гуми; за затягане по часовниковата стрелка с 4 предварително зададени стойности на въртящия момент: 90 – 100 – 110 – 120 Nm.



UNI EN ISO 6789

1/2"

~~125,00 €~~
97,50 €

NEW

601C

Дигитален градусомер

- За затягане на винтове до стойности, зададени чрез измерване на ъгъл на усукване
- Оборудван със зумер и LED индикатори, които информират потребителя, че предварително зададеният ъгъл е почти или напълно достигнат
- Подходящ за затягане както с дясна, така и с лява ръка

006010100

~~192,50 €~~
150,20 €



601CA

Дигитален градусомер и силомер

- За затягане с определен ъгъл и усилие
- За ляво и дясно затягане
- Скали в Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/degrees
- Прецизност на усилие: +/- 4%
Прецизност на ъгъл: +/- 2°
- Звук и LED индикатор за приближаване и достигане на зададената стойност
- Възможност за предварително задаване на до 9 стойности на въртящия момент или ъгъла
- Съхранение на до 50 измервания
- Захранване: 2 батерии тип AAA (включени)

006010120

~~340,83 €~~
265,90 €



□	■	Nm	□
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1150HRC

Универсални клещи HYPERCUT с режещи ръбове от синтерована стомана M2

- Децентрализираният щифт се приближава до опорната част в точката на рязане, увеличавайки по такъв начин ефекта на лоста.
- Перфектното съответствие на челюстите и тънкият профил гарантира сигурен захват даже и в много тесни пространства.
- Корпусът на клещите използва сигурната молибденова стомана с термична изработка за да бъде гъвкав и устойчив и за да гарантира сигурен захват във всяко положение.




011500618
59,17 €
45,00 €

ПАТЕНТОВАН

**ИНОВАТИВНА РАЗРАБОТКА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ЕФЕКТИВНИ ПРИ РЯЗАНЕ**



Статично изпитвателно напрежение на срязване =	-73%
Средна продължителност на живота на режещите ръбове (тест ISO 5744) =	+127%
Твърдост на режещите ръбове M2 =	65HRC



1169BM/D3

Комплект от комбинирани клещи (1 бр.), полукръгли клещи (1 бр.) и диагонални клещи резачки (1 бр.)

011690133
88,33 €
68,90 €



1169/D3

Комплект от 1 бр. комбинирани клещи, 1 бр. полукръгли клещи и 1 бр. диагонални резачки

011690053
70,83 €
55,30 €



1169N/D4

Комплект от комбинирани клещи (1 бр.), полукръгли клещи (1 бр.) и диагонални клещи резачки (1 бр.)

011690024
100,83 €
76,60 €



NEW

1047N



РАЗДВИЖНИ КЛЕЩИ С БУТОН ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ, С НАСТРОЙКА НА ЧЕЛЮСТИТЕ И АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

DIN ISO 8976

1 Стеснена глава за по-лесен достъп до тесни пространства

2 Индукционно закалени зъби за повишена издръжливост. Геометрията и ъгълът на зъбите са проектирани за ефективно и сигурно захващане.

3 Регулируем и с до 23 позиции, за размер с дължина 250 мм

4 Лесно боравене и комфорт, базирани на триъгълното сечение на дръжките, за увеличена контактна повърхност и намалено прилагане на работна сила.

5 Противохлъзгачи дръжки с PVC покритие



ПАТЕНТОВАН МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСТРОЙКА НА ЧЕЛЮСТИТЕ И АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



Ексклузивната система с бутон позволява клещите да се отворят, затварят и използват с една ръка


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	45,00 € 35,10 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	48,33 € 38,70 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	58,33 € 46,70 €

1048N

Раздвижни клещи, с PVC покритие на ръкохватките

- Геометрията на зъбите позволява по-добър захват на тръби и шестостенни профили
- Заострена глава, позволяваща достъп до малки пространства
- Закален пин за подобрена износостойчивост
- Противохлъзгачи PVC ръкохватки
- Хром ванадиева стомана



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	27,92 € 21,20 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	30,00 € 22,80 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	44,58 € 33,90 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	69,58 € 52,90 €

1047N/D3

010470053

К-кт от 3бр. Раздвижни клещи с бутон за регулиране

~~151,67 €~~
119,00 €



3X

NEW

1048N/D3

010480923

Комплект от 3 бр. раздвижни клещи

~~102,50 €~~
74,50 €



3X

1048VN

Раздвижни клещи с оранжев лакиран финиш




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	23,75 € 18,10 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	27,08 € 21,10 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	39,58 € 30,10 €

1052

Саморегулиращи клещи, вдлъбнати челюсти



	L mm	∅ Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	24,17 € 18,40 €
1052/190	190	36	360	010520019	27,08 € 20,60 €
1052/240	240	42	590	010520024	29,17 € 22,20 €
1052/300	300	55	900	010520030	48,33 € 36,70 €



1031/S4

Комплект от 4 бр. зегерклещи

010310000
~~101,25 €~~
79,00 €



1199ESD/D3

К-кт от 1бр. прави плоски клещи, 1бр. клещи диагонални резачки и 1бр. клещи резачки челни, ESD

011990003
~~104,58 €~~
81,60 €



1009L/DP-S2

Комплект от 2 бр. удължени, двойно шарнирни клещи

010090060
~~68,33 €~~
53,30 €



1370

Чук с дървена дръжка



UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	14,80 € 10,90 €
1370/500	500	669	013700055	17,88 € 13,30 €
1370/800	800	949	013700058	22,50 € 17,10 €
1370/1000	1000	1180	013700060	26,67 € 20,80 €
1370/1500	1500	1722	013700065	30,42 € 23,70 €
1370/2000	2000	2181	013700070	36,25 € 28,30 €

1370T

Чук
Полимерна дръжка



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	20,67 € 16,10 €
1370T/500	500	663	013700650	22,92 € 17,90 €
1370T/800	800	1017	013700680	24,17 € 18,90 €
1370T/1000	1000	1279	013700700	30,42 € 23,70 €
1370T/1500	1500	1740	013700750	35,83 € 28,00 €

1390

Чук с мека глава,
дървена дръжка



UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	17,88 € 13,30 €
1390/28	28	230	013900028	21,25 € 16,60 €
1390/35	35	365	013900035	28,75 € 22,40 €
1390/45	45	689	013900045	45,83 € 35,80 €
1390/60	60	1462	013900060	77,50 € 60,50 €

32AU

Автоматичен център

000320160

~~48,75 €~~
38,00 €



31/B6N

Комплект от 6
бр. избивачи в
полиестерен калъф

000310024

~~60,42 €~~
48,30 €

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



1380T

Каменарски чук, композитна дръжка



A

	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	29,58 € 23,70 €
1380T 1000	40	100	1000	013800310	30,88 € 24,00 €
1380T 1250	42	110	1250	013800312	31,67 € 25,30 €
1380T 1500	45	120	1500	013800315	33,75 € 27,00 €
1380T 2000	49	120	2000	013800320	41,25 € 33,00 €

963

Щанга с остър връх и
плосък, извит край

009630001

~~33,33 €~~
26,00 €

400 mm



412/SP25

К-т свердла с цилиндрична опашка, в метална кутия

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



≡ 110x190x55 mm



004120425
~~168,33 €~~
131,30 €



437U/09

Комплект за ремонт на повредени резби

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

≡ 370x230x55 mm



2 kg 004370550
~~309,17 €~~
241,20 €

450/C21

Асортимент от дупкорези и аксесоари за промишлена употреба

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	



21x

Co8%

≡ 420x280x60 mm

7 kg 004500315
~~644,17 €~~
502,50 €

446/C110

Комплект от метци и плашки, метрична резба, и аксесоари за автосервизна употреба в дървена кутия

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



≡ 500x337x60 mm


8,1 kg 004460060
~~793,33 €~~
618,80 €

III	III	III	III
430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F

Менгеме усилено

Изцяло стоманена отливка. Фрезована и закалена челюстна повърхност. Голяма работна дълбочина



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	295,83 € 230,80 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	378,33 € 295,10 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	531,67 € 414,70 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	725,00 € 565,50 €

Beta POWERTOOLS

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

1972/K12V-10

Компактен винтоверт, 12V

- Двойна механична скорост със стоманени зъбни колела и 20-степенен съединител
- Въртящ момент до 30 Nm и 1300 об/мин (400 об/мин в 1-ва скорост); диаметър на свредла до 10 мм в стомана и 20 мм в дърво
- 2Ah батерии и индикатор за заряд на тялото на винтоверта
- Ергономична ръкохватка с противоплъзгащо покритие
- Предна LED светлина
- Автоматичен патронник 10 мм
- Клип за колан (десен/леви страни)
- Превключвател за избор на режими: завинтване-развиване-заклучване (за транспорт)
- **Снабден в твърд калъф с 2 литиево-йонни батерии (2 Ah) и бързо зарядно устройство (50 мин.)**

Ултракомпактен: не повече от 170 мм дължина;
ултралек: не повече от 1.1 кг с батерия и перфектно балансиран.



019720112

~~230,00 €~~
105,80 €



1956 115-750W

Ъглошлайф за дискове Ø 115 mm

Мощен мотор: (750 W)

- Мощен мотор: (750 W)
- Ергономична, противоплъзгаща ръкохватка за повишен комфорт и безопасност
- Глава, позволяваща работа в затворени (ограничени) пространства
- Олекотен (не повече от 1.8 кг.)
- Допълнителна ръкохватка, която може да се монтира от двете страни
- Защита срещу случайно активиране
- Заклучване на шпиндела за бърза смяна на диска



019560011

~~71,25 €~~
55,60 €



- Свободна скорост: 11,000 rpm
- Резба на шпиндела: M14
- Захранващ кабел: 4 m

1984/K600+BORSA

019840038

Комплект 20V ударен гайковерт, 600 Nm, с чанта от техническа материя

~~611,67 €~~
489,30 €

1984/K600

Безчетков 20V реверсивен ударен гайковерт, 600 Nm
Доставя се в твърд куфар с 2 батерии (4 Ah) и бързо зарядно устройство.

1984/K1200+BORSA

019840039

Комплект 20V ударен гайковерт 1,200 Nm, с чанта от техническа материя

~~731,67 €~~
570,70 €

1984/K1200

Безчетков 20V реверсивен ударен гайковерт, 1 200 Nm
Доставя се в твърд куфар с 2 батерии (6 Ah) и бързо зарядно устройство.



С ЧАНТА ОТ ТЕХНИЧЕСКА МАТЕРИЯ



1/2"

1/2" мъжки квадрат, 3 степени на въртящия момент при завиване и 2 при развиване.
Цифров бечетков мотор, значително подобрена производителност: увеличена мощност, намалено енергийно потребление, удължен експлоатационен живот на мотора, подобрено захранване чрез бутон.

NEW

363

Усилен тръбен ключ, алуминиев



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	60,42 € 47,10 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	81,87 € 63,70 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	137,92 € 107,60 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	258,33 € 201,50 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	274,17 € 213,90 €

376

Ключ тръбен, Swedish pattern, челюсти на 90°



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	44,58 € 34,80 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	58,33 € 45,50 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	90,83 € 70,90 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	165,42 € 129,00 €

1750KG10

10 kg 017500100

Ръчна гресьорка, 10 кг., с маркуч за високо налягане, 2 м.

~~175,42 €~~
136,80 €

окомплектована с шарнирна връзка, против заплитане на маркуча помпа с алуминиев корпус и предпазен клапан

3 различни степени на налягане:
- 4 g на 275 bar
- 7 g на 206 bar
- 9 g на 137 bar



1750

Такаламит за грес

017500500

~~39,17 €~~
30,60 €



550 BAR

332

Мини тръборез за медни и леки сплави



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	21,25 € 16,60 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	23,75 € 18,50 €

1749A

017490010

Пистолет за силикон с алуминиево тяло

~~39,58 €~~
30,90 €



1749AC

017490005

Пистолет за силикон

~~35,08 €~~
27,30 €



230 mm
STANDARD
Ø 50 mm

НИТАЧКА

Ø mm	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U											
	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4						
АЛУМИНИЙ	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
СТОМАНА	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
ИНОКС	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

Нитачка с въртяща глава, с 4 сменяеми накрайника

017410410
~~37,88 €~~
16,70 €

1740B

Компактна усилена нитачка



**3 ЧЕЛЮСТИ
ЗА ПОВИШЕНО
СЦЕПЛЕНИЕ**



	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	67,50 € 54,00 €
1740B 330	330	1000	017400330	77,92 € 62,30 €

1741

Нитачка, с 4 сменяеми накрайника

017410003
~~33,75 €~~
26,30 €

1741U

Ултра компактна нитачка с регулируемо усилие 4 сменяеми накрайника

017410450
~~42,88 €~~
32,80 €



**3 ЧЕЛЮСТИ
ЗА ПОВИШЕНО
СЦЕПЛЕНИЕ**

WIRELESS ПРЕЗАРЕЖДАНЕ



	LUMEN	батерията	Време за зареждане	Живот на батерията	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW или кабел	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h кабел	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (основна светлина LED COB) 400 (прожектор LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW или кабел	основна светлина: 4-18h прожектор: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (основна светлина) + прожектор 500 lumen LED SMD) 20 (Червена светлина LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h кабел	основна светлина + прожектор: 2,5h основна светлина: 4h Spot: 4h Червена светлина: 18h	IP65; IK06

1833XSW

Инспекционен LED фенер, безжично зареждане

- Магнит
- Клипс за колан
- USB-C кабел, включен



018330011
~~42,50 €~~
27,20 €



1833MW

Високоярокстен LED фенер, безжично зареждане

- 4 степени на яркост
- Магнит
- USB-C кабел, включен



018330013
~~77,50 €~~
51,20 €



1836AW

Акумулаторен LED челник, двойна яркост

- двойно осветяване
- USB-C кабел, включен



018360051
~~63,75 €~~
49,70 €



1836BW

Презареждаем LED челник, с червена светлина и безконтактен сензор ON/OFF, безжичен

- Безконтактен ON/OFF сензор
- В комплекта е включен USB-C кабел
- Време за зареждане



018360201
~~82,50 €~~
64,40 €



NEW

WIRELESS ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

	LUMEN	батерията	Време за зареждане	Живот на батерията	IP/IK
1838/13LED-W	430 (фронтален LED SMD) 90 (прожектор LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h кабел	основна светлина + прожектор: 4h основна светлина: 5h Spot: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (фронтален LED COB) 200 (прожектор LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h кабел	основна светлина: 2-8h прожектор: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (основна светлина LED COB) 250 (прожектор LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h кабел	основна светлина: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Презареждаща се LED лампа с висока яркост, wireless

- Двойно осветяване
- В комплект с USB-C кабел
- Индикатор за нивото на батерията
- Подвижна кука
- 1 магнит в основата
- 2 странични магнита

~~124,17 €~~
96,90 €



NEW



1838POCKET

018380080

“Джобен” LED прожектор, с двойна яркост и безжично зареждане

- Двойно излъчване на светлина
- Ъгъл на осветяване:
- основна светлина: 160°
- прожектор: 18°
- Завъртане до 210°
- Противохлъзгащо гумено покритие
- магнит
- Окомплектована с USB-C кабел

~~60,42 €~~
47,10 €



1839BRW

018390002

Wireless станция за зареждане, съвместима с 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW инспекционни лампи

- Две позиции за зареждане с магнитна връзка, за едновременна употреба
- С издърпваща се поставка за безжично зареждане на мобилен телефон
- LED индикатор за статуса на зареждането
- Max. input: 10W x2
- Вход: AC 100-240V 50/60Hz
- Изход: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C port
- IP20
- IK07

~~81,67 €~~
65,30 €



Може да се закачи на стена посредством:

3 силни магнита на гърба
2 отвора за винтове



1838SW

018380142

Акумулаторна инспекционна LED лампа, с безжично зарядно

- двойно осветяване
- въртене на основата на 180°
- противохлъзгащо гумен корпус
- 2 куки за окачване
- 3 магнита отзад
- Окомплектована с USB-C кабел

~~86,25 €~~
67,30 €



KIT WIRELESS ((o))

Безжичната технология е една от най-новите иновации в индустрията за работно осветление и предлага удобно и модерно решение за нуждите на всеки професионалист.

1839W/P1

018390800

Комплект безжични лампи 1833MW, 1836AW, със съвместима зарядна база 1839BRW

~~222,50 €~~
178,00 €

- LED фенер с висока яркост **1833MW**, безжичен и презареждаем
- LED челник **1836AW**, безжичен и презареждаем, с двойна светлинна емисия
- Безжична зарядна база **1839BRW**, съвместима с лампите от комплекта



018390805

1839W/P2

Комплект безжични осветителни тела модели 1838SW и 1838POCKET, със съвместима зарядна база модел 1839BRW

~~228,33 €~~
182,70 €

- Презареждаема, съгваема LED инспекционна лампа **1838SW**, безжична
- Съгваема джобна LED лампа **1838POCKET**, регулируема, с двоен светлинен сноп, безжична и презареждаема
- Безжична зарядна база **1839BRW**, съвместима с лампите от комплекта



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Презареждащ се, ултракомпактен прожектор, проектиран да осигури най-доброто решение за всяко приложение.

~~191,67 €~~
153,30 €

- **3 нива на интензитет на светлината:** LED SMD 1200 – 1000 – 800 лумена
- Презареждаща се батерия: Li-Ion, 3.6V, 10000 mAh
- Може да се зарежда чрез захранване с 5V 4A USB-C порт
- Доставка се с 5V 4A USB-C кабел и захранващ адаптер
- Индикатор за нивото на батерията
- Време за зареждане: 7,45 часа
- 1200 лумен 8,5 часа
- IP65
- IK07



NEW

1838AM


018380400

Акумулаторна LED инспекционна лампа

~~96,25 €~~
77,00 €

- **две зони на светене:**
предна: LED COB, 60-700 лумена, регулируема с потенциометър
челна: LED SMD, 120 лумена, ON-OFF превключвател
- акумулаторна 3.6V 2600mAh Li-ion батерия
- с USB-C порт
- доставя се с 100-240V / 50-60Hz зарядно
- време за зареждане: 4h
- време на светене: предна: 2.5-16h
челна: 10h
- 3-LED индикатор на батерията
- магнитна основа (с неодимов магнит), върти се на 90°
- въртяща кука

- шарнирна, върти се на 180° (± 90° спрямо оста)



1838SLIM

Акумулаторна, инспекционна, шарнирна 3-LED лампа

3 точки на светене

- предна: 100/200 лумена
- задна: 180 лумена
- челна: 80 лумена
- магнитна основа
- време за зареждане: 2.5 ч.
- експлоатация на к-т батерии: 2-4h/ челна 3h



018380221

~~65,00 €~~
50,70 €

1838F

Презареждаема магнитна LED лампа с гъвкава глава и двойно излъчване на светлина

- **Двойно излъчване на светлина:**
 - основна: 32 нива на яркост, LED COB, 50 – 500 лумена
 - точкова (в главата): LED SMD, 120 лумена
- Презареждаема батерия: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Зареждане чрез USB-C порт
- Включен USB-C кабел
- Време за зареждане: 4 ч
- Живот на батерията:
 - основна: 2 ч
 - точкова: 9.5 ч
- Магнит в основата
- Кука, огъваща се на 90°
- Индикатор за заряда на батерията с 3 LED светлини
- IP 54
- IK 07



018380040

~~62,50 €~~
48,80 €

1838CLAMP

Презареждаем прожектор със скоба, с регулируем светлинен лъч и 4 нива на яркост

- 4 нива на яркост:
 - 1600 lm – Ултрависок режим
 - 700 lm – Висок режим
 - 300 lm – Нисък режим
 - 100 lm – Еко режим
- Презареждаема батерия: Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Може да се зарежда с USB-C кабел (включен)
- Върти се на 360°
- Време за зареждане: 4 ч
- Живот на батерията:
 - 3 ч – Ултрависок режим
 - 5 ч – Висок режим
 - 8.5 ч – Нисък режим
 - 24 ч – Еко режим
- Индикатор за ниво на батерията с 3 LED светлини
- С вградена скоба – лесно се закрепва навсякъде
- 1 магнит на гърба
- IP65
- IK07



018380310

~~70,83 €~~
56,70 €

1838PN

Акумулаторен LED фенер

- **двойно осветяване:** основно е челно
- 3 дтепени на яркост:
 - основно COB LED 350 - 175 lumens
 - челно: SMD LED 120 lumens
- Акумулаторна батерия: Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Време за зареждане: 2.5h
- Продължителност на светене:
 - основно: 6/3h
 - челно: 6h
- магнитна основа
- Клирс за колан
- IP65
- IK07
- USB-C кабел, включен




018380008

~~49,58 €~~
33,70 €

1838COMPACT

Акумулаторна, компактна LED лампа

- **двойно осветяване:** основно е челно
- 3 степени на яркост:
 - основно - COB LED 300 - 120 lumens
 - челно - SMD LED 150 lumens
- Акумулаторна батерия: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Време за зареждане: 2.5h
- Продължителност на светене:
 - основно: 7/3.5h
 - челно: 6h
- кука, върти се на 360°
- магнитна основа, върти се на 180°
- Клирс за колан
- IP65
- IK07
- USB-C кабел, включен



018380011


~~55,83 €~~
43,60 €

16091/C6

Кербовъчни клещи с 6 сменяеми матрици



РЕГУЛИРУЕМИ,
С МЕХАНИЗЪМ ЗА БЪРЗО
ОСВОБОЖДАВАНЕ



6 различни типа матрици:

- за предварително изолирани кабелни накрайници тип пръстен, втулка и плоски накрайници, 0,5÷6 mm²
- за неизолирани накрайници, 0,5÷10 mm²
- за неизолирани женски и мъжки накрайници, 0,5÷6 mm²
- за предварително изолирани тръбни накрайници, 0,5÷4 mm²
- за предварително изолирани тръбни накрайници, 6÷16 mm²
- за неизолирани накрайници, тип D-SUB

1149F

Саморегулиращи се клещи за челно заголване на кабели с режещо острие



1128 X-PRO

Ножица за електротехници, къси остриета, с жлеб за рязане на кабели

- Остриета от неръждаема стомана
- Жлеб за рязане на кабели
- Микрозъбци от едната страна



NEW

1128 X-PRO EVO

Ножица за електротехници, къси остриета с микрозъбци, с жлеб за рязане на кабели

- Остриета от неръждаема стомана
- Жлеб за рязане на кабели
- Микрозъбци от едната страна



NEW

NEW

1609B

Механични кербовъчни клещи

- За неизолирани медни кабелни накрайници, 10÷120 mm²
- Противохлъзгаща гумена дръжка
- Вътрешен "Н"-образен щифт за плавна работа
- Изработени от полирана стомана

10÷120 mm²



016090300 ~~179,17 €~~ **143,30 €** 016090101 ~~293,33 €~~ **228,80 €**

011490010 ~~16,00 €~~ **10,20 €**

BM1325 ~~37,50 €~~ **29,30 €**

BM GROUP

011490010 ~~16,00 €~~ **10,20 €**

BM GROUP

BM1325 ~~37,50 €~~ **29,30 €**

BM GROUP

BM1330 ~~33,33 €~~ **26,00 €**

BM GROUP

BM1330 ~~33,33 €~~ **26,00 €**

BM GROUP

1608

Клещи за кримпване на изолирани клеми с регулатор на налягането

016080001
~~110,42 €~~
88,30 €

0,5÷6 mm²



1606T

Клещи кербовъчни за цилиндрични кабелни обувки, 4-странно пресоване

016060005
~~286,67 €~~
229,30 €

0.1÷10 mm²



1691MG

Ролетка с фиксирани магнити, удароустойчив ABS корпус, стоманена лента, клас на прецизност: II



	L m	S mm		€
1691MG/5	5	25	016910405	13,17 € 10,30 €
1691MG/8	8	25	016910408	18,33 € 14,30 €
1691MG/10	10	25	016910410	19,42 € 15,10 €

1687/S4

Комплект от 4 бр. мултифункционални инструмента


016870150
~~23,33 €~~
18,70 €



1651DGTB

Дигитален шублер, точност до 0.01 mm

- точност до 0.01 mm
- фиксиране с винт
- mm/inch отчитане
- нулиране на всяка позиция
- дълбокомер до 300 mm
- в пластмасова кутия




	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	93,75 € 73,10 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	122,08 € 95,20 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	159,17 € 124,20 €



1650

Шублер от закалена неръждаема стомана в кожен калъф

- Точност до 0.05 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	55,42 € 43,20 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	72,92 € 56,90 €

1706DGT

Дигитален грайферомер

017060011
~~33,33 €~~
26,70 €



L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1693M 80

Лазерна ролетка, 80 м.

ИЗМЕРВАНИЯ:

- Измерване на единично разстояние
- Продължително измерване или минимално измерване

ФУНКЦИИ:

- събиране/изваждане
- измерване на пространства
- измерване на обем
- непряко измерване (измерване на Питагор)
- измерване на наклон
- автоматично самоизключване
- Мек калъф за съхранение (включен)
- Живот на батерията : до 4,000 измервания

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Обхват на измерване: 0.05 ÷ 80 m (0.2 in ÷ 229f)
- Скали: m, in, ft
- Точност на измерване: ±1,5 mm (± 0.06 in)
- Лазерен клас: 2
- Хранилище: 99 единици
- Батерия: AAA 2 x 1.5V



016930080
~~190,00 €~~
152,00 €

IP54



1760/RMS

Индустриален дигитален мултицет прецизен и здрав, 6-милиметров излят корпус, с противохлъзгащо, удароустойчиво гумено покритие

- Водоустойчивост IP67
- Защита до 1000V
- Тестван при падане от височина до 2 m
- Защитени входове
- Автоматичен обхват
- Голям дисплей, осветен в синьо
- Датчик за температура - тип K (включен в комплекта)
- Автоматично изключване
- Гумена основа за по-голям комфорт при употреба
- Двойно изолирани кабели, 1000V, дължина 1 m
- Окомплектован в текстилен калъф
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Измерва ефективните стойности TRUE RMS

017600020
~~270,83 €~~
211,30 €



IP67



Измервателен обхват

AC/DC напрежение	110mV – 600V ±0.8%
AC/DC ток	110µA – 10A ±1.5%
Съпротивление	110Ω – 40MΩ ±1.2%
Капацитет	11nF – 40mF ±5%
Честота	1100Hz – 110 MHz ±1.2%
Температура	-32°C – +1000°C ±3%
Диоден тест	3V DC ±10% rdg
Непрекъснатост на ел. верига	<30 Ω

Основна прецизност

- ±2%	rdg
- ±2%	rdg
- ±2.5%	rdg
- ±10%	rdg (up to 11mF)
- ±1.5%	rdg
- ±5%	rdg

1760TMC

Инфракчервена термокамера

Компактна термокамера за безконтактно измерване на температура, подходяща за употреба в строителството, механичната и електро индустрията

ОБХВАТ НА ТЕМПЕРАТУРНО ИЗМЕРВАНЕ -20 ÷ +600 °C



IP54



1760S

Компактен дигитален мултицет TRUE RMS (ефективна стойност) отчитане

- IP40 защита
- Автоматично определяне на диапазона
- Голям дисплей за отчитане, с подсветка, син
- Самоизключване
- Индикатор за слаба батерия
- Мек калъф
- CAT III 600V
- TRUE RMS (ефективна стойност)

017600022
~~77,92 €~~
46,80 €



IP40



Обхват на измерване:

- DC напрежение: 200 mV-2/20/200/600V
- AC напрежение: 100/600V
- DC ток: 200 mA-10 A
- AC ток: 0,01-10 A
- Съпротивление: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
- Диоден тест: 0.4 ÷ 0.7
- Захранване: 2 1.5V батерии, тип AAA

017600710
~~769,17 €~~
615,30 €

- LCD TFT дисплей, 2", 240x320
- Сензор, 32x32 пиксела
- Честота на приемане 7Hz
- Термална чувствителност <347mK
- Автоматично разпознаване на горещи и студени зони и запис на изображения (макс.100) в BMP формат.
- Захранване: 3 алкални AAA батерии
- USB интерфейс
- IP54
- Обхват на температурно измерване: -20 °C ÷ +600 °C
- Инфракчервен спектър: 6.5÷14µm
- Функция за аларма, избиране на минимална и максимална приемлива температура



1778MT

MULTIPURPOSE TOOL COMPLETE WITH BITS AND SHEATH



1778MT

Мултифункционален инструмент в комплект с накрайници и калъф

9 инструмента за общо 22 операции:

- Комбинирани клещи
- Нож
- Назъбено острие
- Трион
- Пила
- Отварачка
- Ножица
- Държач за битове
- Отвертка кръстата Phillips®

**ПРОЕКТИР АН ЗА
ВСЯКАКВИ
НУЖДИ!**



11 бита + вложка + пинсета



Линия 100 mm + Линия 4"

017780055
~~90,00 €~~
63,00 €



Лесно изваждане на инструментите



Бутони за отключване на инструментите

1726N

Ножовка със система за закрепване на острието към дръжката

- Дръжка от алуминиева сплав с двукомпонентно покритие
- Отделение за остриета
- Острието може да се накланя до 55° и 90°, с вградена система за закрепване



NEW

017260040
~~32,50 €~~
26,00 €

1772M

Макетен нож с прибиращо се острие, в комплект с 3 остриета острието се прибира автоматично чрез пружинен механизъм

- отлят корпус
- накрайник за отстраняване на телбод скоби с дръжката



017720040
~~17,00 €~~
13,30 €

1729MF

Многофункционална трион

- Метална режеща пластина: 24 TPI
- Режеща пластина за гипсокартон: 6 TPI
- Двойна режеща пластина: 11 TPI за пластмаса и 16 TPI за дърво



017290500
~~21,67 €~~
17,30 €

1771BM

Макетен нож, 18mm, с 6 резервни остриета

- Противохлъзгача двукомпонентен дръжка
- Автоматично зареждане на острието
- Сигурен предпазител против връщане
- Автоматично зареждане на острието



017710050
~~18,67 €~~
14,60 €

177850S

Сгъваем нож "аварийни ситуации" с найкрайник за чупене на стъкла и допълнително острие за рязане на обезопасителен колан

- със скоба за колан и калъф
- дръжка от анодизиран алуминий
- заключване на острието за безопасност

017780080
~~30,00 €~~
12,00 €



1128ВАХ

Двойно действаща ножица за електротехници, карбоново покритие

- Висока твърдост на остриетата (устойчиви на износване)
- Нисък коефициент на триене
- Щифт против разхлабване

011280088
~~30,42 €~~
23,70 €



**ПАТЕНТОВАН
ДИЗАЙН**



**НИСЪК
КОЕФИЦИЕНТ
НА ТРИЕНЕ**



Профил:
За разширяване на отвори в пластмаса, от 13 mm до 25 mm.

1128ВМХ

Ножици за електротехници, прави остриета от неръждаема стомана, с микрозъбци

- Прави остриета от неръждаема стомана
- Жлеб за рязане на проводници
- Микрозъбци от едната страна

011280051
~~16,25 €~~
12,70 €



1128FXS

Ножици за електротехници, прави остриета от неръждаема стомана, с микрозъбци, канал за рязане на кабели и кримпване на изолирани кабелни обувки

- Калъф за окачване на колан
- Двуконтактни дръжки
- Щифт против разхлабване

011280095
~~35,00 €~~
27,30 €



Външен профил:
предназначени за разширяване на отвори в пластмаса, от 13 до 21 mm



1128BSX

Ножици за електротехници с разграфени профили, в калъф

- Предназначени за разширяване на отвори в пластмасови разклонителни кутии и гофрирани тръби
- Калъф с подвижна връзка
- Двуконтактни дръжки
- Щифт против разхлабване

011280061
~~27,92 €~~
21,80 €



ПАТЕНТОВАН

1600Q 10

Ключ с 8 найкрайника за достъп до табла

016000010
~~33,75 €~~
27,00 €



125 mm




1134S

011340030

Резачка за кабели с тресчотка

- Полирани, с противохлъзгащи PVC дръжки
- Редукторен механизъм, позволяващ прилагане на голяма сила с една ръка

~~129,17 €~~
100,80 €


L mm	mm	mm ²
255	32	400

**NEW****1134B**

011340050

Резачка за кабели с тресчотка

- Полирани, с противохлъзгащи PVC дръжки
- Редукторен механизъм, позволяващ прилагане на голяма сила с една ръка

~~179,17 €~~
139,80 €


L mm	mm	mm ²
275	53	500

**NEW****NEW****ИДЕАЛНИЯТ КОМПЛЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ****1233MQF/D4-FX**

012330905

Комплект от 4 тънки отвертки и електротехнически ножици, артикул 1128FX• **1233MQF/D4**

комплект 4бр. отвертки
 1234MQF/LP ● 4x100-5,5x125 mm
 1232MQF ⊕ PH1x75-PH2x100 mm

• **1128FX**

Ножици за електротехници, прави остриета от неръждаема стомана, с микрозъбци, канал за рязане на кабели и кримпване на изолирани кабелни обувки

~~75,83 €~~
59,20 €
**1000 V**


EN 60900



1233MQF/D6

Комплект от 6 бр. отвертки

1234MQF/LP ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ⊕ PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



012330606
~~65,42 €~~
51,00 €

EN 60900



Зона с контролиран захват с триъгълен профил на дланта, осигуряваща прилагане на максимална сила. Кръгла зона за бърза работа, с текстуриран захват. Прецизна зона с шестостенна форма против търкаляне, гарантираща стабилност и контрол.

NEW

1273MQ/D6

Комплект от 6 бр. отвертки

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851
~~63,75 €~~
41,40 €

EN 60900



1128MQ

Ножици за електротехници, остриета от неръждаема стомана, с микрозъбци

011280101
~~45,83 €~~
35,80 €

△ 1000 V
IEC 60900



1169MQ/D2

К-кт от 1 бр. изолирани диагонални клещи резачки и 1 бр. изолирани комбинирани плоски клещи

011690152
~~92,88 €~~
71,80 €



≡ 1150MQ 180 mm

⊥ 1082MQ
160 mm

△ 1000 V
EN 60900



920MQ/C16

Комплект от 9 бр. шестостенни вложки, 3 бр. удължения и 4 бр. Аксесоари

5,2 kg 009200917
~~850,83 €~~
663,70 €

	920MQ/A ○	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm	12"
	920MQ/21	135 mm	
	920MQ/22	264 mm	
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE ○	5-6-8 mm	



16x

△ 1000 V
IEC 60900



≡ 420x280x60 mm

1997MQ/GM

Композитни, изолирани ръкавици

EN 60903
EN 61482



1000 V



	G		€	
1997MQ/GM 9	9	019970109	148,75€	116,00 €
1997MQ/GM 10	10	019970110	148,75€	116,00 €

1760PT/N

Волт тестер, 1000 V

Тестер за волтаж и свързаност: прецизност и надеждност до 1000V. Оборудван с цифров екран и удобна функция за самодиагностика, инструментът гарантира както точност, така и надеждност при всяко измерване.



017600155
~~102,92€~~
80,30 €

Характеристики:

- Волтаж: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Волтаж индикатори: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Прецизност: ± (3% + 3V)
- Response time: < 1s (09%)
- Maximum absorbed current @1000V: < 3,5mA
- Безконтактно измерено напрежение: > 90VAC
- Тест сфазирание: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Ъгъл на сфазирание: 120° ±5°
- Тест за свързаност: 0±1.3 MΩ
- Постоянен ток (тест за свързаност): ≤5 μA
- Степен замърсяване: II
- Захранване



17600NM/2

Мегаомметър за измерване на изолационно съпротивление

С изолационен капацитет до 100 GΩ при 1000V напрежение, този инструмент е идеален за професионални, точни измервания във всички електрически приложения.

Особено подходящ за електрически и хибридни автомобили.

Характеристики:

- Тестване до 100 GΩ с 1000V волтаж
- Голям дисплей за директно отчитане, осветен
- Клас на защита: IP67
- Гумиран корпус
- Двойно изолирани терминали CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Идеален за тестове на електрически и хибридни автомобили



017600027
~~335,00€~~
268,00 €



	Измервателен обхват	Основна прецизност
AC напрежение:	10V - 600V	±(1.5% +5)
DC напрежение:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Съпротивление:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Тест за изолация @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Честота	1~1KHz	±(0.1% +3)

2115PL-MQ32

12 К-кт от 32 бр. изолирани инструменти за хибридни автомобили, в мека тава, в пластмасова кутия

Количество / Описание

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1 | Тресчотка реверсивна на 1/2" със заключваща система изолирана | Beta N. 920MQ/55A |
| 2 | Ключ лула едностранен изолиран | 89MQ |
| 1 | Държач (отвертка) за битове магнитен на 1/4", изолиран | 850MQ |
| 10 | К-кт 10бр. бита TORX на 1/4" с магнитен държач
○ T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 861TX/A10 |
| 7 | Вложки шестстен, изолирани ○ 8-10-12-13-14-17-19 mm | 920MQ/A |
| 1 | Удължение на 1/2" L=135mm изолирано | 920MQ/21 |
| 1 | Удължение на 1/2" L=264mm изолирано | 920MQ/22 |
| 1 | Клещи раздвижени, изолирани | 1048MQ |
| 1 | Клещи комбинирани плоски, прави, изолирани | 1150MQ |
| 1 | Клещи плоски, извити, с резачка за кабели, изолирани = 160mm | 1164MQ |
| 2 | Отвертка PHILLIPS, изолирана ⊕ 4.5X80-6X100mm | 1272MQ |
| 3 | Отвертка права, изолирана, 1000V ⊕ 3X100-4X100-5.5X125 | 1274MQ |
| 1 | Изолирани ръкавици от латекс G2 | 1997MQ/GM |
| 1 | Кутия за инструменти с подвижна тава, дълга версия | CP15L |



021150332
~~1.120,83€~~
874,30 €

1000 V

5100 RSC51-MQ38

051000353

Количка за обслужване на електромобили с 38 изолирани инструмента

- Подсилен ABS работен плот – здрав и устойчив
- Многофункционален горен панел с предпазни ръбове и 8 отвора за отвертки
- 3 чекмеджета (588x367 mm) с лагеруващи водачи, височина 70 mm
- Дъната на чекмеджетата са защитени с гумени подложки
- Във всяко чекмедже могат да се разположат до 4 тапи от EVA пена или ABS
- Предно централно заключване

- Удобен страничен държач за отвертки (включен в комплекта)
- Два вградени странични държача за спрей флакони
- Голямо долно рафтче, защитено с гумирана подложка, устойчива на масло и бензин
- 4 колела Ø 125 mm: 2 фиксирани и 2 въртящи се (едното с спирачка)
- Товарносимост на всяко чекмедже: 15 kg, равномерно разпределени

kg
400

1000 V

2.016,67 €
1.573,00 €

Beta
e-mobility



Количество / Описание

Количество / Описание	Beta N.	TR
7 Ключ гаечен едностранен изолиран 1000V 10-11-12-13-14-17-19 mm	52MQ	M159
3 Ключ лула едностранен изолиран 1000V 10-12-13 mm	89MQ	M159
7 Вложки Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm	910MQ/B	M159
1 Т-образен върток на 3/8", високоволтов	910MQ/T	M159
1 Тресчотка на 3/8", високоволтова	910MQ/55	M159
3 Вложка с крайник TORX, високоволтова TX20-TX25-TX30	910MQ/TX	M159
1 Удължение 140 mm. на 3/8", високоволтова 125 mm	910MQ/21	M159
1 Клеци раздвижени, изолирани 1000 V 250 mm	1048MQ	M161
1 Клеци резачки диагонални изолирани 1000V $\leq 160\text{ mm}$	1082MQ	M161
1 Ножница за електротехници, изолирана 1000V 145 mm	1128MQ	M161
1 Клеци комбинирани плоски, изолирани 1000V $\approx 180\text{ mm}$	1150MQ	M161
1 Клеци плоски прави с резачка за кабели, изолирани $\approx 160\text{ mm}$	1162MQ	M161
1 Клеци плоски, извити, с резачка за кабели, изолирани $\approx 160\text{ mm}$	1164MQ	M161
4 Отвертка Phillips®, изолирана, 1000V	1272MQ	M161
4 Отвертка права, изолирана, 1000V $\bullet 2,5 \times 75 - 3 \times 100 - 4 \times 100 - 5,5 \times 125$	1274MQ	M161
1 Нож електротехнически за заголване на кабели изолиран 1000V 190 mm	1777MQ/U	M161



2400 RSC24/6-VEM

024004016

Количка 6 чекмеджета и асортимент от 81 бр. инструменти за ремонт и поддръжка на електрически и хибридни автомобили



Beta
e-mobility

4.908,33 €
3.239,50 €

1000 V



RSC24/6-R 8

Количество / Описание

Количество / Описание	Beta N.	TR
1 Постелка подова изолирана	1995MQ/T	
4 бр. Основа за предупредителни знаци	7104 90	
1 бр. Мултицет за тестване на изолирани високоволтови кабели	1760/OHM	
1 бр. Комбиниран волттестер, 12-690V AC/DC	1760PT	
1 бр. Сонди за мултицет 2TM	1760DGT-R3	
1 бр. Ръкавици изолирани	1996MQ/GM	
1 бр. Пластмасова верига за заграждане	7105 6	
2 бр. Алюминиеви предупредителни знаци	7109 A	
2 бр. Алюминиеви предупредителни знаци	7109 D	
12 бр. Ключ гаечен едностранен, изолиран 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 бр. Ключ лула едностранен 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 бр. Вложка с бит шестостен 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 бр. Вложка с бит шестостен 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 бр. Вложка с бит Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 бр. Вложка с бит XZN® profile Ø 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 бр. 3/8" Удължение 125 mm	910MQ/21	M108
1 бр. 3/8" Удължение n 250 mm	910MQ/22	M108
1 бр. 3/8" Т-образен върток	910MQ/T	M108
1 бр. 3/8" Тресчотка	910MQ/55	M108
1 бр. Ножница за електротехници	1128MQ	M161
1 бр. Клеци раздвижени 250 mm	1048MQ	M161
1 бр. Клеци резачки диагонални 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 бр. Клеци комбинирани плоски 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1 бр. Клеци плоски прави с резачка 160 mm	1162MQ	M161
1 бр. Клеци плоски 160 mm	1164MQ	M161
4 бр. Отвертки Phillips®, 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4 бр. Отвертки прави, 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 бр. Нож за заголване на кабели, изолиран	1777MQ/U	M161



ДА СЕ СТЕРИЛИЗИРА В АВТОКЛАВ ПРИ 121°

CO4TSS/7

Количка за инструменти със 7 чекмеджета



- 7 чекмеджета (570 x 410 mm) с плъзгачи.
- 4 колела Ø 125 mm
2 фиксирани и две водещи (две със спиращки)
- Предно централно заключване
- Рамка, изработена изцяло от неръждаема стомана AISI 304
- Колела, опори, плъзгачи, вътрешност на чекмеджетата и водачи, изработени от неръждаема стомана
- Дръжките на чекмеджетата са изработени от алуминий



63 kg 024003077

~~2.425,00 €~~
1.818,80 €

n°	Max	Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Сандък с пет отделения, празен, изработен от неръждаема стомана AISI 304

Може да се използва в критични среди, тоест в области, където минималното ниво на замърсяване не е позволено. Устойчиво е на ръжда и основни киселини и може да се стерилизира в автоклав при 121°.



450x200x210 mm

4 kg 021203001

~~271,67 €~~
206,50 €

42INOX/SC8

Комплект от 8 комбинирани звездагачни ключа, изработени от неръждаема стомана, с компактен държач

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



NEW

000420388

~~163,33 €~~
130,70 €

96TINOX/S8

Комплект 8 бр. шестограми с Т-образна дръжка, изработени от неръждаема стомана

Ø 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x

000961954

~~132,92 €~~
66,50 €

1203INOX/D8

Комплект от 8 отвертки, изработени от неръждаема стомана

1290INOX ⚭ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ⚭ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



Beta **EVOLX**

012030408

~~96,67 €~~
75,40 €

NEW

ГАМА МАКАРИ



Всяка макара е оборудвана с шарнирна конзола за стенен монтаж, въртяща се на 180° и система за бърз демонтаж / монтаж на макарата от нея.



АВТОМАТИЧНА МАКАРА

- дължина на кабела извън барабана: 1 м
- възможност за деактивиране на фиксирането на маркуча

1842 15-H05/LED

018420821

Автоматична макара с ел. кабел и LED инспекционна лампа, 100-240Vac

- с 230/12V защитен трансформатор
- H05VV-F 2x1.0 mm² кабел

S

~~303,33 €~~
236,60 €



15 m



1845 15-H07

018450367

Автоматична макара с ел. кабел - 3Gx2.5 mm²

- 3Gx2.5 mm² кабел
- с термозащита
- макс. мощност (навит): 2000W (230V-20°C)
- max. power (развит): 3000W (230V-20°C)

M

~~406,67 €~~
317,20 €



15 m

1844 15-H05

Автоматична макара с ел. кабел - 3Gx1.5 mm²

- 3Gx1.5 mm² кабел
- с термозащита
- макс. мощност (навит): 1500W (230V-20°C)
- max. power (развит): 2500W (230V-20°C)

S



15 m

NEW



1844 15-H05

Автоматична макара с ел. кабел



1844 15-H05/SCK

Автоматична макара ел. кабел и щепсел тип SCHUKO type



1844 15-H05/3SCK

Автоматична макара и контакт тип SCHUKO

		€
1844 15-H05	018440315	197,50 € 154,10 €
1844 15-H05/SCK	018440316	205,83 € 133,80 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	204,17 € 163,30 €

1845EM/3

018450403

Автоматична кабелна макара с кабел 3Gx2.5 mm² и контакт тип TYPE 2 за зареждане на електромобили

- Кабел 3Gx2.5 mm²
- С термична защита
- Доставка се с кабел с дължина 1,5 м и контакт тип TYPE 2
- И контакт тип SCHUKO
- Механизъмът на макарата може да бъде деактивиран, за да се задържи кабелът изтеглен
- Максимална мощност: 3000 W (230 V – 50 Hz – 16 A)

S

~~429,17 €~~
343,30 €




Beta e-mobility



7 m



NEW



МАКАРИ

- Макс. работно налягане: 15 bar
- Полиуретанов маркуч с оплетка
- Температурен диапазон на работа: -5 °C / +50 °C



1900S 8X10

019000080

Автоматична макара с маркуч противударен пластмасов корпус, за употреба с въздух и вода

~~152,50 €~~
97,60 €



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

019000085

Автоматична макара с маркуч противударен пластмасов корпус, за употреба с въздух и вода

~~208,33 €~~
141,70 €

Ø 8x12 mm 15 m



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

019000115

Автоматична макара с маркуч противударен пластмасов корпус, за употреба с въздух и вода

~~217,50 €~~
147,90 €

Ø 10x14 mm da 15 m



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

019000125

Автоматична макара с маркуч противударен пластмасов корпус, за употреба с въздух и вода

~~283,33 €~~
221,00 €

Ø 12x16 mm da 15 m



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

К-т екстрактори с фалшиви съчки за изваждане на лагери в метална кутия

Съчки:
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Бързо и безопасно изваждане



420x185x60 mm

3 kg 015470006

~~258,33 €~~
201,50 €



1545/C5M


Скоба 1542/1 с 5 екстрактора 1544

2,4 kg 015450011

~~501,67 €~~
280,90 €



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/S5

К-кт 5 бр. екстрактори

014300105

~~23,33 €~~
17,70 €

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



110x150x40 mm

1500N

Универсална скоба за лагери с два плъзгачи, самозаклучващи крака

- Специален дизайн на краката, заключващ ги по време на натоварване.
- За вътрешно и външно захващане
- Плъзгане по дължина на основното рамо.


	A min+max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	68,75 € 52,30 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	71,67 € 54,50 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	77,50 € 58,90 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	129,17 € 98,20 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	139,17 € 105,80 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	267,50 € 203,30 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	290,00 € 220,40 €



3027N ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА



Хидравлична работна преса



	kg		€	€
3027N 10	100	030270101	1.754,17 €	1.368,30 €
3027N 20	130	030270102	2.425,00 €	1.891,50 €
3027N 30	230	030270103	4.250,00 €	3.315,00 €
3027N 50	350	030270105	5.925,00 €	4.621,50 €
3027N 100	1100	030270110	18.266,67 €	14.248,00 €

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Максимален капацитет	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Ръчна 2-скоростна помпа	✓	✓	✓	✓	X
Подвижен цилиндър	✓	✓	✓	✓	✓
Хидравлична защита в случай на претоварване	✓	✓	✓	✓	✓
Контролен манометър	✓	✓	✓	✓	✓
K-т V-образни подложки	✓	✓	✓	✓	✓
Лебедка	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg 030250110

Гаражен кран, сгъваем с двойно действаща помпа



1.987,50 €
1.510,50 €

- макс. капацитет: 1 t
- 4 позиции: 300-600-800-1000 kg
- с клапан за ограничаване на натоварването и хромирана стойка
- контрол на скоростта на спускане
- полимерни колелца
- макс. височина: 2420 mm



1 t

1889N

018890220

Стоманена вана за работа и съхранение на 2 броя 200-литрови варели

732,50 €
571,40 €

- Лесна за пренасяне с мотокар или палетна количка
- Опората не може да бъде поставена под никоя част
- Изцяло боядисана с епоксидна прахова боя за висока устойчивост на химикали



КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА: 235 L

1498H

Електронно зарядно устройство, 6-12V

Нова серия иновативни зарядни устройства, създадени да работят за професионалисти ! Снабдени с LCD дисплеи и възможност за работа с всички видове акумулатори. Електронното 9 стъпково, автоматично зареждане осигурява бързо и ефективно зареждане с функции за възстановяване и десулфатизация.



IP65



- LCD дисплей
- 3-степени на яркост на дисплея
- Зареждане и поддръжка на акумулатора
- Защита от обрнат поляритет, късо съединение, прегряване и претоварване
- Противоискрова защита
- 9 степенно зареждане
- Функции: възстановяване, тест и десулфатиране на акумулатора
- Кука за закрепване
- Включени аксесоари: кабел с щипки, кабел с "уши"



		€	€
1498H/4A	014980204	137,50 €	104,50 €
1498H/8A	014980208	169,17 €	128,60 €
1498H/16A	014980216	249,17 €	189,40 €
1498H/25A	014980225	265,83 €	202,00 €

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Захранване	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Заряден ток	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Тип акумулатори	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)			
Заряден капацитет	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Поддържащ капацитет	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Захранване (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Волтаж	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Степен на защита	IP65		IP20	

1498PRO

Преносим стартер, Pro

- Графичен дисплей с амперметър и индикация за състоянието на зареждане
- Зареждане чрез автоматичен електронен източник на захранване
- Зареждане през гнездо за запалка
- Вътрешен предпазител за защита
- Включена презрамка за носене
- Херметична акумулаторна батерия с оловно-киселинна технология (AGM)



1498PRO/12

014980812

Преносим стартер, 12V, Pro

- За стартиране на всички GT и икономични автомобили, 12V, бензин или дизел
- Пусков ток: 3200A
- Капацитет на батерията: 25 Ah

~~650,00 €~~
481,00 €

1498PRO/12-24

014980824

Преносим стартер, 12/24V, Pro

- За стартиране на всички видове превозни средства с акумулатори 12V или 24V
- Пусков ток: 5000A при 12V – 2500A при 24V
- Капацитет на батерията: 2 x 20 Ah

~~1.166,67 €~~
936,00 €

NEW**1498ULTRA**LITHIUM
TECHNOLOGY

КОМПАКТЕН, ЛЕК И МОЩЕН, ПОЗВОЛЯВА БЪРЗО СТАРТИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ. МИКРОПРОЦЕСОР ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ОСИГУРЯВА ПЪЛНА ЗАЩИТА СРЕЩУ:



**ОБРАТЕН ПОЛЯРИТЕТ
КЪСИ СЪЕДИНЕНИЯ
ПРЕТОВАРВАНЕ
ПРЕГРЯВАНЕ**

**1498ULTRA/12**

014980960

Портативно зарядно устройство, 12 V

Компактен, лек и мощен, позволява бързо стартиране на превозни средства, дори при критични условия, благодарение на стартовия ток от 5000 A. Проектиран и разработен от Beta, устройството е снабдено с пълна електронна защита, дисплей с подсветка, USB-C гнездо за функция „power bank“ и високоефективна LiFePO4 батерия

- Работно напрежение: 12 V
- Пиков ток: 5000 A
- Максимален стартов ток: 2500 A
- Капацитет на батерията: 10000 mAh

709,33 €
552,50 €

1498ULTRA/12-24

014980970

Портативно зарядно устройство, 12-24V

Компактен, мощен и високотехнологичен, той е идеалният партньор за най-взискателните професионалисти. С пикова мощност от 10000 A и кабели със сечение 25 mm², този стартер осигурява висока производителност, подходяща дори за напълно изтощени акумулатори и най-сериозните предизвикателства.

- Работно напрежение: 12–24 V
- Пиков ток: 10000 A (12 V) / 5000 A (24 V)
- Максимален стартов ток: 5000 A (12 V) / 2500 A (24 V)
- Капацитет на батерията: 2 x 10000 mAh

1.250,00 €
877,50 €

1498EL**Преносим стартер**

- Зареждане чрез автоматичен електронен източник на захранване
- Зареждане чрез гнездо за запалка
- Вътрешен предпазител за защита
- LED индикатор за състоянието на зареждане на батерията
- Включена презрамка за носене
- Герметична акумулаторна батерия с оловно-киселинна технология (AGM)

**1498EL/12**

014980712

Преносим стартер, 12V

- За стартиране на всички GT и икономични автомобили, 12V, бензин или дизел
- Пусков ток: 1800A
- Капацитет на батерията: 22 Ah

425,00 €
340,00 €

1498EL/12-24

014980724

Преносим стартер, 12/24V

- За стартиране на всички автомобили и товарни превозни средства с акумулатори 12V/24V
- Пусков ток: 3600A при 12V – 1800A при 24V
- Капацитет на батерията: 2 x 22 Ah

816,67 €
653,30 €

1498ТВ/12-24N

Дигитален тестер за акумулатори, 12-24V, с вграден принтер

- позволява тестване на: акумулатор, алтернатор, стартер и системи
- защита от обратен поляритет
- оборудван със софтуер за връзка с PC
- осветен дисплей
- компактен, удароустойчива рамка
- 9 езичен софтуер

Технически данни:

- Приложение: 12V и 24V акумулатори
- Работен обхват: 100-2000 CCA
- Референтни стандарти: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, VCI, CA
- Поддържа акумулатори: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Волтметър: 9V-30V
- Дължина на кабела: 1800 mm
- Езици: Italian, English, French, German, Spanish, Polish, Dutch, Hungarian, Portuguese
- Включени аксесоари: USB кабел, 3 ролки хартия



014980402
317,50 €
241,30 €




1498ВС/12

Мултифункционално портативно стартерно устройство, 12V

- Микропроцесорът осигурява защита срещу: обратен поляритет, късо съединение, претоварване, презареждане

В комплекта:

- Калъф
- Стартов кабел с изолирани щипки
- USB кабел с адаптери
- LED индикатор за ниво на батерия
- USB и USB-C кабел
- Захранване
- LED фенерче



Стартово напрежение	600A
Пиков ампераж	1500A
Акумулатор	4 cells LifePo4
Капацитет	25000mAh

014980040
300,83 €
228,60 €

1497/C94

Комплект от 94 конектора за тестване на електрически системи

- 2 Т-образни изолирани конектори
- 2 потенциометъра
- 2 предупредителни светлинки
- 2 SRS конектори
- 2 крокодилчета
- 2 сонди
- 2 пробивника
- 2 двойни "вапапа" конектори
- 4 единични "вапапа" конектори
- 24 плоски мъжки терминали (клемни) 0.6÷6 mm
- 12 кръгли мъжки терминали (клемни) 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm

014970300
361,67 €
274,90 €

1497/C23

Комплект от 23 бр. инструмента за демонтаж и монтаж пинове на електрически букси



440x250x70 mm

014970200
205,00 €
155,80 €

1760DGT

Дигитален автомобилен мултицет

Технически данни:

- RPM (tachometer):
За 2 и 4 - цилиндрови двигатели
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- Dwell angle: 4-8 CYL
- DC voltage: 400mV-4/40/400/1000V
- AC voltage: 4/40/400/700V
- DC current: 40/400mA-4/20A
- AC current: 40/400mA-4/20A
- Resistance: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- Capacity: 40/400nF-4/40/100μF
- Frequency: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- Duty cycle: 0.1% - 99.9%
- Pulse amplitude: 1 - 10ms
- Diode test: Test current 0.3mA
- Continuity: <150Ω - Test current <0.3mA
- Дисплей: High-contrast, подсветка 4-digit LCD
- Overvoltage: Category II 1000V
- Самоизключване след: 30 minutes
- Захранване: 1 9V батерия (вкл.)
- Индикатор за слаба батерия (вкл.)
- 2 tips (included)
- С включен мек кальф
- Инструкции за употреба

01760005

245,80 €
191,10 €



1760B

Цифров мултицет

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DC напрежение: 200 mV-2/20/200/1000 V
- AC напрежение: 2-20/200/700 V DC
- Ток: 2/20/200 mA-20 AAC
- Ток: 2/200 mA-20 A
- Съпротивление: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Капацитет: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Температура: -20° + 1000°C / -4 °F ~ +2000°F
- Честота: 20 kHz
- Захранване: 1 9V батерия (включена)

017600012

157,92 €
123,20 €



1760PA/AC-DC

Амперклеци с дигитален мултицет

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- DC напрежение: 0.1mV ÷ 600V
- AC напрежение: 0.1mV ÷ 600V
- DC ток: 0.01A ÷ 1000A
- AC ток: 0.01A ÷ 1000A
- Измерване на съпротивление: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Измерване на капацитет: 0.001nF ÷ 40 μF
- Измерване на честота: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Измерване на температура: -40°C ÷ 1000 °C -40°F ÷ 1832°F



01760000

302,50 €
236,00 €

1000 A



1760/IR500

Дигитален инфрачервен термометър с двойна лазерна система за измерване

Технически характеристики

- Обхват на измерване:
- 50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Резолюция на дисплея: 0.1 °C (0,1 °F)
- Прецизност: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% or 2 °C)
- Оптична резолюция (D:S): 12:1
- Автоматично изключване: след 10 сек.
- Работна температура: 0 °C ÷ 50 °C
- Съхранение при температура: -20 °C ÷ 60 °C
- Захранване: 1 9V батерия



500 °C



017600350

145,42 €
91,60 €



1464CBD/N

014640301

Комплект от адаптери за тестване на компресия при бензинови и дизелови двигатели, съвместим с тестери 1464T и 1464T/N.

~~635,83 €~~
508,70 €

Комплект от адаптери за тестване на компресия при бензинови и дизелови двигатели, съвместим с тестери 1464T и 1464T/N.

Комплектът съдържа:

- 7 броя фалшиви свещи с възвратни клапани
- 44 броя фалшиви подгревни свещи
- 1 регулируем универсален фалшив инжектор за леки и товарни автомобили, морски и селскостопански двигатели
- 1 адаптер под 90°, клапан за изпускане на налягането и свързваща тръба
- Място за съхранение на инструмента в куфара

1464T/N ✓



510x410x140 mm

NEW

1464APD

014640100

Комплект за тестване на системата с високо налягане при дизелови двигатели с Common Rail, за използване с артикули 1464T и 1464T/N

~~815,83 €~~
652,70 €

Позволява свързване между помпата за високо налягане и инжектора, за тестване на налягането в системата Common Rail.

Съдържание на комплекта:

- Комплект маркучи за високо налягане
- Фитинги
- Сензор 2 000 бара
- Комплект от "фалшиви" регулатори
- комплект от тапи за инжектори

Размери на маркучите:

- T12X12-M1.5
- T12x14-M1.5
- T12x16-M1.5
- T12-M1.5

Регулатори на налягането Bosch, Delphi, Denso и Siemens

1464T/N ✓



510x415x130 mm

1464T/N

014640090

Дигитален тестер за налягане и компресия

~~875,83 €~~
700,70 €

- Голям цифров дисплей с подсветка
- Презареждаема литиево-полимерна батерия
- Включен сензор 80 бара (за ниско налягане)
- Свързване чрез безкабелен сензор
- Измервания и актуализация на софтуера чрез Wi-Fi
- Удароустойчив калъф
- За използване в комбинация с комплекти 1464 за тестване на налягането и компресията на двигателя

Дигиталният тестер Beta 1464T може да се използва за измерване на множество параметри в автомобилната индустрия.

Сензорът за налягане до 80 бара позволява тестване на налягането и компресията при бензинови и дизелови двигатели, както и измерване на маслено налягане, ниското налягане в Common Rail системата и изпълнение на още редица тестове.

Вътрешният софтуер може да се актуализира чрез Wi-Fi. Резултатите от измерванията се показват на 8" тъч дисплей на 1464APD. Данните се представят графично или числово, в зависимост от извършвания тест.



1464BP

014640200

Комплект конектори за тестване на ниско налягане, за използване с артикули 1464T и 1464T/N

~~429,17 €~~
334,80 €

Осигурете оптимални измервания с комплекта адаптери за ниско налягане: ефективност и дълготрайна производителност за вашия двигател. Бързите връзки, свързани с тестер 1464T/N, позволяват бързо тестване на ниското налягане на горивото при дизелови и бензинови двигатели, както и налягането на AdBlue® и TDI.

1464T/N ✓



510x415x130 mm

Технически характеристики:

- Дисплей: 8"
- Резолюция: 800x480 px
- Процесор: Dual core 240 MHz
- Вградена памет: 32 MB
- Софтуер: 32-битов



1464PO

014640270

Комплект за тестване на налягането на маслото за използване с артикули 1464T и 1464T/N

~~188,75 €~~
154,80 €

Съдържание на комплекта:

- 10 фитинга за налягане на маслото на двигателя
- 4 фитинга за налягане на маслото на турбо
- Фитинг 90°
- Гумен удължител с бърза връзка



350x290x90 mm

1464APB

014640500

Комплект за тестване на системата с високо налягане в бензинови двигатели FSI, за използване с арт. 1464T

~~355,83 €~~
284,70 €

Предлага се с 200 bar сензор и конектори



240x210x50 mm

1464FAP

014640610

Комплект за тестване на налягането във филтъра за твърди частици (DPF) за артикул 1464T

~~176,67 €~~
141,30 €

Окомплектован с:

- 500 mbar сензор
- 8 mm адаптор с бърза връзка и T фитинг
- 3-м-дълъг RJ45 кабел



240x210x50 mm

1464PT

014640550

К-т за тестване на турбо налягане, за съвместна употреба с арт. 1464T

~~155,83 €~~
124,70 €

Доставя се със сензор и свързващ кабел



240x210x50 mm

1464VD

014640570

Уред за измерване на вакуум за артикул 1464T

~~176,67 €~~
141,30 €

За измерване на максималното вакуум налягане

Окомплектовано с:

- 800 mbar сензор
- 6 и 8 mm адаптори
- 3-м-дълъг RJ45 кабел

Технически

- характеристики
- Вакуум тест: 0÷800 mbar
- Резолюция: 1 mbar



240x210x50 mm



961N

009610030

411,67 €
312,90 €

Електронен видеоскоп с гъвкава и въртяща се сонда

- TFT LCD дисплей 5"
- Поддържа SD карти
- Запис на видео и снимки
- 4 LED светлини
- Захранване чрез USB порт (вградена батерия)
- Въртяща се сонда
- Висока резолюция



Открийте видеоскопа 961N – вашият универсален партньор във всяка задача!

С въртящата се на 360° сонда и двойната осветена камера, достигането до най-недостъпните места никога не е било по-лесно. Дефектите и проблемите се откриват бързо и прецизно. А с новия TFT LCD дисплей 5" и впечатляваща резолюция (1920x1080), ще се насладите на ясни, ярки изображения и видео като никога досега. Изберете видеоскоп 961N за ненадминато качество.

Мултифункционална количка

Може да се използва като мобилна станция, за диагностични уреди, лаптопи и зарядни устройства

- Метална конструкция: изключителна здравина и устойчивост
- Ергономична ръкохватка
- 2 задни фиксирани колела Ø 160 mm
- 2 предни управляващи колела Ø 125 mm (едното със спирачка)

работен плот на 2 нива



1 регулируем, 1 фиксиран рафт и вратичка



Изтегляща се стойка за мини клавиатура




Ергономична ръкохватка



2 странични отделения



4 странични стойки за кабели



CA49-G 42 kg 049000112

Мултифункционална количка с вратичка 190,83 €
458,70 €

CX49-G 40 kg 049000102

Мултифункционална количка 104,17 €
436,60 €

CB52-0

Работна маса за скоростни кутии, мобилна, със система за отвеждане на течности

Наклонен плот и дренажни отвори позволяват отвеждане на течностите в резервоар

Оборудвана с:

- 4 въртящи колела, 2 със спирачка
- чекмедже за инструменти
- резервоар за събиране на течности;
- 2 рафта



60 kg

052000201

~~679,17 €~~
489,00 €



Ø 100 mm

1877

018770008

Уред за източване на отработено масло, мобилен, с резервоар 90 литра

~~642,50 €~~
546,10 €

- индикатор за ниво
- съд за гравитационно източване с голям диаметър; капацитет: 12 л.
- пневматично източване на резервоара през маркуч 1.8 м.



1877A

018770080

Уред за източване на отработено масло, мобилен, с резервоар 90 литра и камера за визуална проверка

~~1.137,50 €~~
932,80 €

- Прозрачна камера: капацитет 9.5 л
- Пневматично изпразване на резервоар чрез тръба с дължина 1,8 м

Стандартни аксесоари:

- 1 твърда сонда, Ø 5x700 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 5x700 мм
- 1 твърда сонда, Ø 6x600 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 6x700 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 7x700 мм
- 1 гъвкава сонда, Ø 8x700 мм
- Адаптери за VW, BMW, CITROËN



1756G

017560615

Капацитет на дизеловата помпа: 1,5 л

~~110,00 €~~
88,00 €

Може да се използва за:

- Пълнене на дизелови филтри
- Пълнене на резервоар Cerina



Съдържание на комплекта:

- 2 тръби с женски бързи връзки за дизелови тръби
- 2 мъжки бързи връзки, метални
- 1 конусовиден адаптер за гумени тръби

1756V

017560504

Шприц за масло, 200 мл, изработен от полипропилен

~~35,83 €~~
28,70 €

- За прехвърляне на масло и спирална течност
- Работна температура: +0 °C ÷ +50 °C
- Не е подходящ за горива и запалими течности
- Минимална плътност на маслото за употреба: по-ниска от SAE30



1756D

017560515

Шприц, 1,5 л, изработен от полипропилен

~~71,67 €~~
57,30 €

- Двоен уплътнител NBR
- Работна температура: +0 °C – +50 °C
- НЕ е подходящ за гориво



1880

018800001

Ръчна помпа за варели с масло

~~52,50 €~~
42,00 €

- За масло
- Не използвайте с водни разтвори, киселинни разтворители, дизелово гориво, бензин и подобни течности
- Комплект с връзка за варел, телескопична тръба и накрайник за източване
- За употреба с варели от 60, 100 и 200 л



1758B

Фуния за масло, неразливаща, с бърза връзка

Особено подходящ за VAG автомобили от VAG cars

017580030
~~32,92 €~~
26,30 €

НЕРАЗЛИВАЩА



14825N

Клеци за горивопроводи, с шарнирни челюсти

014820110
~~54,58 €~~
41,50 €



L mm
260

1488


Ключ с двойна верига и ръкохватка за маслени филтри



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	84,17 € 65,70 €
1488L	60÷160	014880050	92,08 € 71,80 €

1490

Ключ за меслен филтър с ремък и ръкохватка



	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	33,33 € 26,00 €
1490/2	240	014900002	36,25 € 27,60 €

1488/1

Ключ за филтри с двойна верига

014880010
~~97,50 €~~
76,10 €

1/2"
Ø mm
60÷110



1491

Ключ за маслен филтър с метална лента, регулируема с винт

014910001
~~43,33 €~~
32,90 €

Ø mm
65÷110



1493/C30

К-т ключове/вложки (28 бр) за маслени филтри

- За затягане и разхлабване на маслени филтри
- Размер 1/2"
- В пластмасов куфар

530x400x110 mm



014930000
~~245,83 €~~
186,80 €

Размери, вкл.в комплекта

(Ø mm / н°. страни) 1493:

65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)

66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18

93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Включва 1бр. Регулируем ключ за маслени филтри Ø 65÷120 mm

1852R1750/N

018520176

Портативен индукционен нагревател

- Загрява и разхлабва изключително затегнати болтове, гайки, главини и лагери без използване на открит пламък.
- Позволява загряване на всякакъв тип феромагнитни метали.

Предимства:

- 1 Спестява време: бързо и изключително прецизно загряване
- 2 Пожарна безопасност: не се образува пламък, максимална безопасност за оператора
- 3 Функционалност: работа с една ръка, лесна смяна на индукционните намотки

Области на приложение

- Автомобилна индустрия
- Индустриална поддръжка
- Авиокосмическа индустрия
- Корабостроене
- Нефтохимическа индустрия

Технически данни:

- Входно напрежение: 230V AC, 50/60 Hz
- Входен ток: макс. 7.5A
- Мощност: макс. 1.75 kW



480x370x130 mm

1.345,83 €
1.076,70 €**▶ НОВ НАГРЕВАТЕЛ В КОМПЛЕКТА**

Една контактна намотка	
Две челни намотки Ø 19 и 26 мм за развиване на гайки	
Една плоска намотка за загряване на повърхности	
Една гъвкава намотка с дължина 800 мм	

NEW**1852RL3700**

018520370

Охлаждаща течност за преносим индукционен нагревател 3.7 kW

Портативният индукционен нагревател с охлаждане с течност е идеалното решение за бързо и ефективно загряване на феромагнитни и проводими материали. Двуметровият индуктор осигурява изключителна гъвкавост и позволява адаптиране към различни работни изисквания.

Предимства:

- Спестява време: бързо и изключително прецизно загряване
- Пожарна безопасност: не се образува пламък, максимална безопасност за оператора
- Функционалност: работа с една ръка, лесна смяна на индукционните намотки

240 mm
200 mm
440 mm**Технически данни:**

- Входно напрежение: U1 230 V 50/60 Hz
- Входен ток: макс. I1 16 A
- Мощност: макс. P2max 2400 W

1852RL-S/DR

018520551

Нагревател за болтове625,00 €
487,50 €**NEW****960VTC**

2,3 kg

009600261

Тестер за течове за цилиндри на бензинови двигатели

след постъпване на сгъстения въздух в цилиндъра, манометър тества загубата на налягане

Адаптори в комплекта:

M10 - M12 - M14 - M14 дълъг

373x295x70,6 mm

253,33 €
197,60 €

960КС-М8/М9/М10

Комплект за отстраняване на счупени и повредени подгриващи свещи



2,3 kg 009600801

398,33 €
302,70 €

ЗА ПОДГРЯВАЩИ СВЕЩИ С РЕЗБИ М8-М9-М10

380x290x50 mm

1759HD/3

Комплект за проверка на охладителната система

Възможност за проверка на системата (тръби, връзки, помпи, радиатори) за течове под налягане бързо пълнене на системата без образуване на балончета



6,5 kg 017590063

521,67 €
406,90 €

600x500x140 mm

960КРС

1/4" Реверсивен импулсен екстрактор за подгриващи свещи, с регулируемо усилие

- Пневм. екстрактор с променливо усилие и специални вложки, позволява отвиването на проблемни свещи без риск от повреждане
- 5 бр. 1/4" дълги ударни вложки, специално за подгриващи свещи: 8-9-10-11-12 mm, 2 удължения и 1 каре
- 4 регулируеми усилия: 10-20-30-40 Nm



2,8 kg 009600780

286,67 €
217,90 €



420x185x60 mm

1884

Система за пълнене с масло на ръчни и автоматични скоростни кутии и диференциали

- Окомплектована с 12 адаптера за директно свързване
- Клапан против разливане
 - Дебит: 70 cc на цикъл
 - Резервоар: 7.5 l
 - Макс. допустим вискозитет: SAE 140



018840010

440,00 €
343,20 €

12 адаптера

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



1895

Ултразвукова вана за почистване на детайли със специална "degas" функция

- Ултразвуков ефект при нагрятата течност за ефективно почистване на части (инжектори, карбуратори, клапани и др.)
- Дигитален дисплей, индикиращ температура и време на почистване
- Два режима на работа: "слабо" и "нормално"
- За "нормално" почистване, използвайте вода с температура 50-60 °C
- За по-сериозно почистване, добавете непенещ се препарат за ултразвукови вани
- Режим "DEGAS" засилва процеса на преминаване на въздушните балончета и по този начин подобрява ултразвуковия процес на почистване.



1895 157



1895 6

Ултразвукова вана за почистване 6 l

018950060

652,50 €
495,90 €

1895 27

Ултразвукова вана за почистване 27 l

018950270

1.408,33 €
1.070,30 €

1895 13

Ултразвукова вана за почистване 13l

018950130

1.012,50 €
769,50 €

1895 157

Ултразвукова вана за почистване 157 l

018950357

6.483,33 €
5.057,00 €

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Капацитет на ваната	6 l	13 l	27 l	157 l
Кран за източване	✓	✓	✓	✓
Мощност	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Подгряваща мощност	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Температурен диапазон	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Цикъл на работа	0-99 минути	0-99 минути	0-99 минути	0-59 минути
Честота	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Захранване	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Размер на ваната	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm



1471M/C22

Пневматичен комплект за раздвижване и освобождаване на спирални цилиндри, с аксесоари в пластмасова кутия

- Автоматична скоба
- Сила: 150 кг
- Работно налягане 5÷8 bar

350x310x85 mm



014710101

280,00 €
218,40 €

1467

Екстрактор за спирална течност

Налягане: min 5 bar, max 11.5 bar



014670001

313,33 €
244,40 €

1467LF/2

15 kg 014670099

Електрически уред за смяна на спиратна течност Бързо и лесна смяна на флуида в автомобила

1.633,33 €
1.274,00 € (CE)

- Автоматично спиране при празен резервоар, предотвратявайки навлизането на въздух
- Максимален обем на резервоара: 20 l
- Работно налягане: 0.4÷3.5 bar
- Захранване 230V

Окомплектован с:

- Резервоар
- 1 стандартна капачка E20



“ПУЛСИРАЩ ЕФЕКТ”



3009

030090001

“Кънки” за автомобили

- Макс.товароподемност: 550 kg
- 4 водещи ролера
 - Ширина на ролера: 200 mm
 - За колела с макс. ширина до 240 mm

389,33 €
302,90 € (kg 550)



ПОДХОДЯЩИ ЗА:

- ТОВАРЕНЕ НА АВТОМОБИЛИ НА РЕМАРКЕТА
- ПРИДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ В ГАРАЖИ
- ПРИДВИЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ В ШОУРУМ

1949GRA

019490018

Манометър за помпване на автомобилни гуми

98,75 €
67,20 €

- бутон за изпускане на налягането
- измерване на налягането



1949DGT/2

019490021

Дигитален манометър за помпване на автомобилни гуми

117,92 €
80,20 € (CE)

- 4 измервателни единици, bar/psi/kpa/kgf
- осветен LCD дисплей
- резолюция: 0.05 bar
- самоизключване след 1.5 минути



1768

017680010

Алуминиева степенка

kg 200

172,92 €
134,90 €



ПРОТИВОПЛЪЗГАЩО ПОКРИТИЕ

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



3035

30 kg

030350100

Количка за транспортиране на гуми

- За лесно транспортиране на гуми с диаметър до 980 mm
- Здравата рамка помага гумите да се пренасят без физическо натоварване
- Може да се използва като плот, като се заключи в хоризонтално положение
- 2 колела Ø 260 mm
- 2 колела Ø 125 mm
- Максимална преносима височина: 1.60 m
- Максимален капацитет на носене: 200 kg
- Вилците могат да се регулират в 2 позиции:
първа позиция: максимално отваряне 880 mm
втора позиция: максимално отваряне 980 mm

884,17 €
672,00 €



1550U

015500010

Пневматична преса за демонтаж на амортизатори на автомобили, SUV и лекотоварни автомобили

2.708,33 €
2.112,50 €

АКТИВНА ЗАЩИТНА СИСТЕМА КЪМ ПРУЖИНАТА: защитна кука и 3 заключващи клапана, позволяващи пружината да бъде правилно разположена и законтрена по време на целия процес
работна височина на долната вилка 875 mm
- Максимален натиск:
2 т (10 bars) - 1.6 т (8 bars) - 1.2 tons (6 bars)
- Дължина на пневматичното бутало: 335 mm



МАКСИМАЛЕН НАТИСК: 2 ТОНА

1670 mm
610 mm
825 mm



1567

015670001

Греда за демонтаж на накрайници и амортизатори

Един механик може да позиционира гредата и демонтира сам

305,03 €
238,60 €



1365/K13

Хидравличен комплект за разпъване, макс.усилие 10т., в куфар с колелца

Съдържание на комплекта:

- Хидравлична помпа за налягане, 10 т., с маркуч дълъг 1,5 м и съединител 1/2"
- Бутало
- Клеци, капацитет: 500 kg
- Основа, 150 × 90 mm
- L-образна основа, 50 × 50 mm
- 4-точков накрайник
- Кръгъл набразден накрайник, Ø 50 mm

- Клиновиден накрайник, 43 mm (1366SH)
- Удължител 240 mm
- Удължител 450 mm
- Удължител 475 mm
- Гумена глава
- Мъжки-съединителен адаптер за монтаж на аксесоари



33 kg 013650013

~~721,67 €~~
562,90 €

900x420x180 mm


1366SH

Многофункционален мобилен спотер

- микропроцесор за управление на параметрите на заваряване
- контактно и ръчно стартиране на цикъла на заваряване
- функция за автоматична настройка на времето за точно заваряване
- доставя се с пистолет за бързо свързване и заземяващ кабел с дължина 2,2 м

Съдържание на комплекта аксесоари:

- чук за екстрактор
- тривърха глава за миене
- 10 броя тривърхи шайби
- въглероден електрод
- смачкващ електрод



~~1.820,83 €~~
1.420,30 €

Захранване	230V
50% мощност	2.5 KVA
Пикова мощност	13 KVA
Изх.ампераж	2850 (2%) A
Макс.изх.ампераж	3200 A

2254K

Покривало за автомобил, за външна употреба, водоотблъскващо и UV-устойчиво



022540101

~~26,67 €~~
20,80 €

2254F



022540150

~~79,17 €~~
61,80 €

Предпазно покривало за преднича на автомобил

Позволява защитата на предната част на превозното средство, като оставя отвори за фаровете и радиатора.

1766

Дръжка вакуумна, двойна, за автомобилни стъкла

017660001

~~110,83 €~~
86,50 €



1479

Щанга с U-образен жлеб за вадене на щипки



014790001
23,33 €
18,70 €

1874 50

Прахосмукачка за твърди частици и течности, 50 l, корпус от неръждаема стомана

- дву-стъпален мотор
- волтаж: 220/240 V
- честота: 50/60 Hz
- макс. мощност: 1350 W
- Въздушен поток: 55 l/sec.
- Max. вакуум: 240 mbar
- Max. капацитет на резервоара: 50 l, от неръждаема стомана
- Ниво на шум: <63 dB(A)
- Дължина на кабела: 6 m

018740050
790,83 €
601,00 €



ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ

- 1 бр. филтрираща хартиена торбичка
- 1 въздушен филтър 5200 cm2, 12 µm пот.
- 1 филтър против пяна PPI 45/PPI 300

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ, Ø 45 mm

- 1 бр. гофриран маркуч с ергономична дръжка
- 2 бр. твърди удължителни тръби
- 1 бр. четка стандартна
- 1 бр. четка за килими
- 1 бр. четка с накрайник за течности
- 1 бр. плосък накрайник

1479/B27

К-т 27 бр пластмасови щипки на тапицария, с възможност за закачване



014790407
72,88 €
54,80 €

2250-0

Здрав, въртящ се сервизен стол, с тавички

- Кръгла въртяща се седалка
- Регулиране на височината чрез газоз пневматичен механизъм (410–530 mm)
- 2 тави за инструменти, като едната е вертикално регулируема
- 5 въртящи се колелца



022500011
98,75 €
77,00 €

1898/C

Небулизатор, 25 l

- двойна функция: небулизиране и разпенване
- боядисан стоманен резервоар
- дюза от неръждаема стомана
- маркуч
- манометър на резервоара
- индикатор за нивото на резервоара

Технически данни:

- Капацитет: 25 l
- Дължина на маркуча: 5 m
- Макс. работно налягане: 4-5 bar
- Дължина на накрайника: 0.65 m
- Макс. налягане на резервоара: 8 bar



018980940
223,33 €
174,20 €

3002

Лежанка и стол

- Метална рамка
- PVC тапицария
- Лесно трансформиране от лежанка в стол и обратно



7,7 kg 030020001
104,17 €
81,30 €

3029/2T

030290020

385,00 €
292,60 €

Хидравличен крик, тип "крокодил", нископрофилен, 2 т., с 4 колела

- Педал за бързо повдигане
- Метална рамка и найлонови колела
- Минимална височина: 75 mm



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



2 t

L1

L

3029L/2T

030290120

446,67 €
339,50 €

Нископрофилен хидравличен гаражен крик, дълга версия 2 т.

- Позволява работа при автомобили с нисък просвет и вътрешни вътрешни точки на повдигане
- Контролирана скорост на спускане
 - Педал за бързо достигане на точката на повдигане
 - Найлонови колела



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



2 t

L1

L

3033E/3T

030330130

360,00 €
273,60 €

Хидравличен крик, тип "крокодил" - 3 т.

- контролирана скорост на спускане
- найлонови колела



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3 t

L1

L

3030/2T

Хидравличен крик, тип "крокодил", нископрофилен, 2 т., с 6 колела

- Лесно управление върху неравни подови настилки
- Двойни наклонящи се предни колела от тефлон (PTFE)
- Лесен достъп чрез педал

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



2 t

L1

L



3029AL/1,5T

030300020

733,33 €
557,30 €

Хидравличен крик от алуминий, 1.5 т

С тегло не повече от 15 кг и капацитет от 1.5 т, този инструмент предлага перфектна комбинация от производителност и удобство, което ви позволява да се справите с най-неочакваните и критични ситуации: спасителни операции, например на писти за състезания, или аварийни услуги.

H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



ВКЛЮЧЕНА ТРАНСПОРТНА ЧАНТА ОТ СИНТЕТИЧНА МАТЕРИЯ

1,5 t

L1

L



3030H/2T

030300220

~~613,33 €~~
466,10 €

Хидравличен крик, тип "крокодил", високовдигащ 2 т., с 6 колела



Позволява комфортна работа по повдигнати автомобили

- контролирана скорост на спускане
- педал за бързо достигане до точката на повдигане
- найлонови колела



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



2 t



3065/40-20T

030650200

~~2.733,33 €~~
2.077,30 €

Пневмохидравличен крик 40/20 тона



- подходящ за употреба с тежки превозни средства
- функционален и лесен за управление, подходящ и за употреба в мобилни работилници
- автоматично връщане на буталото
- два клапана за спускане с контрол на скоростта под натоварване

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t



3067/60-15T

030670120

~~4.025,00 €~~
3.059,00 €

Пневмохидравличен крик, 60/15 Т



- Автоматично връщане на буталото
- Два клапана за спускане с контрол на скоростта под натоварване
- Снабден с две удължителя, с дължина 70 и 120 мм
- Захранващо налягане: 8-10 бара
- Консумация на въздух: 600 л/мин

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



60-30-15 t



3040C

Задна стойка за мотоциклет, регулируема

- Матово черно лаково покритие
- 4 колела от термопластична гума
- Включва V-образни плъзгачи, комплект от 2 броя
- Включва L-образни плъзгачи, комплект от 2 броя



030400002

~~72,50 €~~
56,60 €

3043C

Стойка за мотоциклет с единична лява ръкохватка

- Матово черно лаково покритие
- 4 колела от термопластична гума
- Опционален пин



030430002

~~89,17 €~~
69,60 €

3023

Трансмисионен винтов крик

030230050
~~194,17 €~~
147,60 €

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ: 350 KG

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Хидравличен крик тип "бутилка"



	C max kg	H min+max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	81,67 € 62,10 €
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	91,25 € 69,40 €
3011T 5	6000	203÷467	030110050	102,50 € 77,90 €
3011T 10	10000	220÷484	030110100	153,75 € 116,90 €
3011T 15	15000	230÷497	030110150	187,92 € 142,80 €
3011T 20	20000	245÷521	030110200	235,83 € 179,20 €
3011T 32	32000	260÷420	030110320	245,00 € 186,20 €
3011T 50	50000	280÷450	030110500	283,33 € 215,30 €

3010T

Комплект 2 бр. подпърни стойки за автомобил

	C max kg	H min+max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	91,25 € 69,40 €
3010T 3	3000	285÷430	030100003	108,75 € 82,70 €
3010T 6	6000	400÷580	030100006	157,50 € 119,70 €
3010T 10	10000	471÷735	030100010	270,83 € 205,80 €



3010T 2
3010T 3
3010T 6

3010H

Подпърни стойки, за тежка експлоатация

	C max kg	H min+max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	293,33 € 222,90 €
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	368,33 € 279,90 €



3010V

Подпърни стойки, за тежка експлоатация, винтови

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	427,50 € 324,90 €
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	543,33 € 412,90 €



3014SAR

Станок за двигател, сгъваем

- Лесен за сгъване, значително подобрена компактност
- Позволява въртене на двигателя на 360°
- Осигурява несравнима сигурност и стабилност по време на работа

030140360
1.287,50 €
978,50 €

МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ: 450 KG



3026

Трансмисионен хидравличен крик



3026 0,3

030260003
24,7 kg
633,33 €
481,30 €

3026 0,5

030260005
31 kg
753,33 €
572,50 €

3026 1,0

030260010
37,8 kg
910,00 €
691,60 €



3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

	3026 0,3	3026 0,5	3026 1,0
Максимален капацитет	300 kg	500 kg	1000 kg
Педал за повдигане	✓	✓	✓
Минимална височина	1120 ÷ 1970 mm	1140 ÷ 1990 mm	1140 ÷ 1990 mm
Вентил за ограничаване на натоварването	✓	✓	✓

8143

Лебедка

- Професионален модел, съвместим със стандарт EN13157, изработен от висококачествени материали
- Проектирана за бързо и безопасно повдигане на тежки товари



TÜV
EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	176,25 € 137,50 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	207,92 € 162,20 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	301,67 € 235,30 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	389,17 € 303,60 €

8146

Верижна лебедка, компактна



- Професионален модел, съвместим със стандарт EN1315, лесен за монтаж и употреба
- Автоматична спиратка
- Ролкови лагери за повишена гладкост и издръжливост

НАЛИЧНИ СЕРТИФИКАТИ

- CE декларация за съответствие
- Протокол от изпитване UNI EN 10204, тип 2.2
- Сертификат на производителя

TÜV
EN 13157



	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	215,00 € 167,70 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	305,83 € 238,60 €

8146C

Лебедка, компактна



	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	197,92 € 154,40 €

NEW

КОМПЛЕКТ "АУТОМОТИВ"

4 комплекта, 4 цялостни решения за вашата дейност.
Открийте новите аутомотив комплекти, създадени за всяка работна задача.

3033/KVA-1

030330901

"Аутомотив" комплект от Крик, тип "крокодил" 3033E/3T, Количка C51, работен стол 2251N и ударен гайковерт 1927P/K3 с 3 ударни вложки

C51



1927P/K3



3033E/3T



2251N



~~1.266,67 €~~
988,00 €



4X

3033/KVA-2

030330902

"Аутомотив" комплект от Крик, тип "крокодил" 3033E/3T, лежанка/стол 3002 и ударен гайковерт 1927P/K3 с 3 ударни вложки

1927P/K3



3002



3033E/3T



~~969,17 €~~
756,00 €



3X

КОМПЛЕКТ "ГУМАДЖИЙСКИ" **NEW**

19270LS/KVA

019271091

"Гумаджийски комплект" Безмаслен ударен гайковерт 19270LS, Динамометричен ключ 666/20 Манометър за помпане 1949GPA и к-т ударни вложки 720LC/C3

19270LS



666/20



~~1.008,33 €~~
715,90 €



4X



720LC/C3



1949GPA



1927C/KVP

019271082

"Гумаджийски комплект" от ударен гайковерт 1927C Динамометричен ключ 666/20 и к-т ударни вложки 720LC/C3, 720MRC, 720FRD, 720RNG

1927C



666/20



720LC/C3



720MRC



720FRD



720RNG



~~540,00 €~~
383,40 €



6X

OIL LESS

РЕВОЛЮЦИОННИ ГАЙКОВЕРТИ, НЕИЗИСКВАЩИ СМАЗВАНЕ НЕ ИЗИСКВА СМАЗВАНЕ



Ударният гайковерт 19270LS, изцяло проектиран и разработен от Beta Utensili, разчита на системата OIL-LESS (безмаслен), нова иновация в индустрията на пневматичните инструменти: тя позволява на ударния гайковерт да работи, без да се налага периодично да се смазва с масло, като по този начин се гарантира повишена издръжливост и висока производителност.



19270LS

2,5 kg

019270010

12” “OIL-LESS” реверсивен ударен гайковерт, алуминиев корпус

626,67 €
432,40 €

Ударният гайковерт система OIL-LESS (безмаслен) се отличава с висок въртящ момент – тоест 1750 Nm –, което го прави идеален за всяко приложение.

- Без нужда от смазване
- “Double hammer” ударна система

1 Балансиран и мощен, с несравним експлоатационен живот

2 Три степени на завиване

3 Антивибрационна ръкохватка

4 Отвеждане на въздуха през дръжката

Свободна скорост	8.000 rpm
Макс. усилие	1.750 Nm
Обхват на работа	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Обхват на работа	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Захранване с въздух	1/4" GAS
Работно налягане	6,2 bar
Вътр. диам. маркуч (Ø)	10 mm
Консумация на въздух	198 l/min

ПРЕДСТОИ ПАТЕНТОВАНЕ



4x LIFE CYCLES


1927P

2 kg

019270008

12” Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал

- Лек и балансиран за лесна употреба
- Палец за смяна на посоката
- 3 позиции, определящи силата на затягане
- Отвеждане на въздуха през дръжката



386,67 €
174,00 €

1750 Nm

Свободна скорост	rpm	7.500
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	1750
Обхват на работа	Cl 8.8	M24 ● 36 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M20 ● 30 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	290

1927C

12" Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал

- "Double hammer" ударна система
- Баланасиран и мощен, с несравним експлоатационен живот
- "Палец" за смяна на посоката
- 3 позиции за сила на затягане
- Извеждане на въздуха през дръжката
- Антивибрационна ръкахватка

Свободна скорост	rpm	9.000
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	950
Обхват на работа	Cl 8.8	M22●34 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M18●27 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	125



2,4 kg

019270006



~~201,67 €~~
139,20 €



1927E

12" Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал

- "Double hammer" ударна система
- Баланасиран и мощен, с несравним експлоатационен живот
- "Палец" за смяна на посоката
- 3 позиции за сила на затягане
- Извеждане на въздуха през дръжката
- Антивибрационна ръкахватка

Свободна скорост	rpm	7.000
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	750
Обхват на работа	Cl 8.8	M22●36 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M18●30 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	140



2,4 kg

019270005



~~120,00 €~~
82,80 €



1927XM

12" Компактен реверсивен ударен гайковерт

- Ударна система Еденичен удар
- Изключително компактен и мощен
- Смяна на посоката с една ръка
- 3 степени за затягане и отвиване
- Отвеждане на въздуха през дръжката
- Кука за окачване

Свободна скорост	rpm	10.000
Ударна система		Еденичен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	770
Обхват на работа	Cl 8.8	M22●34 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M18●27 mm
Захранване с въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	122




1,3 kg

019270030



~~240,00 €~~
151,20 €



1928XM

2,9 kg 019280030

3/4" Реверсивен ударен гайковерт

- Ударна система "двоен удар"
- Компактен и мощен
- Смяна на посоката с една ръка
- 3 степени за затягане
- Извеждане на остатъчния въздух през дръжката




513,33 €
354,20 €



1600 Nm
КОМПАКТЕН
И МОЩЕН



Свободна скорост	rpm	4.800
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	1600
Обхват на работа	Cl 8.8	M27●41 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M24●36 mm
Захранване с въздух	GAS	3/8"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	175



1928P

3,7 kg 019280006

3/4" Реверсивен ударен гайковерт от композитен материал

- Ударна система "двоен удар"
- Олекотен и балансиран
- Палец за смяна на посоката
- 3 степени на затягане
- Извеждане на въздуха пред дръжката
- Антивибрационна ръкохватка



1.020,83 €
551,30 €



2100 Nm
КОМПАКТЕН
И МОЩЕН

Свободна скорост	rpm	5.000
Ударна система		двоен удар
Макс. усилие на отвиване	Nm	2.100
Обхват на работа	Cl 8.8	M30●46 mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M27●41 mm
Захранване с въздух	GAS	3/8"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	221



1930LN

7,1 kg 019300030

1" Реверсивен ударен гайковерт

- Импулсен гайковерт с двоен удар
- 210 mm (8.3") дълъг шпиндел
- Нова дръжка под ъгъл от 70o за облекчаване на стреса и умората в китките на оператора
- Допълнителна странична ръкохватка
- 3 позиции, определящи силата на затягане
- Отвеждане на въздуха отдолу
- Отлично съотношение между тегло и мощност



1.145,83 €
699,00 €



Свободна скорост	rpm	6.000
Ударна система		Двоен удар
Макс. усилие при отвиване	Nm	2441
Обхват на работа	Cl 8.8	M36●55mm
Обхват на работа	Cl 12.9	M30●46mm

Захранване с въздух	GAS	1/2"
Работно налягане	bar	6,2
Диам. на маркуча (Ø)	mm	13
Консумация на въздух	l/min	280

1922P3

1,5 kg 019220013

12" Ударна реверсивна тресчотка

- Ударна система "Double rocking dog"
- Лесна употреба: Ударния механизъм елиминира ефекта на усукване и спестява време при работа
- Компактна и мощна: максималният въртящ момент значително надвишава този при конвенционалните модели
- Ергономична гумирана ръкохватка

136 Nm

ВИСОК ВЪРТЯЩ МОМЕНТ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ В РЪКАТА



~~375,00 €~~
255,00 €



292 mm

Свободна скорост	rpm	600
Максимално усилие	kW	136
Обхват на работа	mm	M12●18 mm
Обхват на работа	mm	M10●16 mm
Захранване с въздух	GAS	1/2"
Работно налягане	bar	6,2
Дiam. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	113

720ME/C8

12" Комплект 8 бр. ударни вложки на 1/2" в метална кутия



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



≡ 270x120x45 mm



007200525

~~132,92 €~~
93,00 €

720/C24

007200904

12" Комплект от 24 ударни глави



~~362,50 €~~
264,60 €

≡ 420x185x60 mm



	720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

720LC/C3

007200653

12" 3 бр. ударни вложки, с полимерни предпазители



~~34,58 €~~
24,20 €

○ 17-19-21 mm



≡ 148x132x44 mm



728/C10

5,7 kg 007280910

3/4" К-т от 10 бр. дванадесетостенни



○ 17-19-22-24-27-30
32-36-41-46 mm

~~305,83 €~~
152,90 €

≡ 275x120x65 mm



720/C12

007200912

12" 12 бр. ударни вложки



~~169,17 €~~
93,00 €

○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



1933

Пневматична турбина

- Патронник, Ø 3 mm и 6 mm

Свободна скорост	rpm	25.000
Патронник	mm	3-6
Мощност	kW	0,20
Вход за въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Вътрешен диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	230



380 g 019330001

CE

~~126,25 €~~
88,40 €

1933L

Дълга шлифовъчна машина с шпиндел

- Патронник, Ø 3 mm и 6 mm

Свободна скорост	rpm	25.000
Патронник	mm	3-6
Мощност	kW	0,20
Вход за въздух	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Вътрешен диам. на маркуча (Ø)	mm	10
Консумация на въздух	l/min	370



670 g 019330015


CE

~~161,25 €~~
116,10 €

1936

Пневматичен ъглошлайф

- Изключително компактен и лесен за употреба
- Регулатор за автоматичен контрол на оборотите
- Допълнителна ръкохватка за лява/дясна ръка
- Бутон за заключване на шпиндела
- Аксесоар за бърза смяна на диска
- Регулируем предпазител на диска



	kg	€
1936/4A 019360024	1,8	390,83 € 281,40 €
1936/5A 019360025	1,9	390,83 € 207,10 €

		1936/4A	1936/5A
Свободна скорост	rpm	11.000	10.000
Размер на шлифовъчния диск	mm	115	125
Мощност	kW	0,66	0,66
Spindle thread	M	14	14
Вход за въздух	GAS	1/4"	1/4"
Работно налягане	bar	6,2	6,2
Вътрешен диам. на маркуча (Ø)	mm	10	10
Консумация на въздух	l/min	390	390

1942A

Пневматично зеге

- Удобно и мощно
- За употреба при автотежекеджийски дейности, рязане за ауспухови, алуминиеви и пластмасови тръби
- Удобна гумена ръкохватка

Удари в минута		10.000
Ход	mm	10
Присъединяване	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	6,2
Диаметър на маркуча (Ø)	mm	8
Консумация на въздух	l/min	75



550 g 019420000

CE

~~290,80 €~~
156,60 €


1946

Пневматична попнитачка

- Професионална попнитачка за работа с 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8

Сила на изтегляне	8.000 N
Дължина на удара	14 mm
Макс. капацитет на нита	неръждаема стомана 4,8 mm
Захранване с въздух	1/4" GAS
Работно налягане	6,2 bar
Диаметър на маркуча (Ø)	6 mm
Консумация на въздух	1,2 l/cycles

Материал / Нит	2,4	3,2	4	4,8
медни	✓	✓	✓	✓
алуминиеви	✓	✓	✓	✓
стоманени	✓	✓	✓	
от неръждаема стомана	✓	✓	✓	



1,5 kg 019460001



~~176,67 €~~
123,70 €



1946C 7,8

Пневматична попнитачка с автоматично засмукване

- Професионална попнитачка за работа с 4,8-5,6 - 6,4-7,8 mm нитове от стомана, неръж стомана, алуминий и мед
- Заострена конична дюза
- Мощна и удобна, с дръжка, изработена от композитен материал
- Окомплектована с предпазен контейнер за пирони и маслънка

Материал / Нит	2,4	3,2	4	4,8
медни	✓	✓	✓	✓
алуминиеви	✓	✓	✓	✓
стоманени	✓	✓	✓	
от неръждаема стомана	✓	✓	✓	


Сила на изтегляне	16.900 N
Дължина на удара	22,5 mm
Макс. капацитет на нита	неръждаема стомана 7,8 mm
Захранване с въздух	1/4" GAS
Работно налягане	6,2 bar
Диаметър на маркуча (Ø)	10 mm
Консумация на въздух	4,9 l/cycles



1,8 kg 019460008



~~868,33 €~~
607,80 €



1949F2

Обдухвател

- Изработен от издръжлив, удароустойчив, устойчив на надраскване и термично изолиран композитен пластмасов материал
- Специален вентил и лост позволяват постепенно отваряне на потока, оптимизирайки въздушния поток
- На върха има защитен пластмасов конус за защита, когато не се използва

019490028

~~15,42 €~~
10,80 €



Ø 1/4" GAS BSP

Месингова резба	GAS	1/4"
Работно налягане	bar	4-8
Максимално работно налягане	bar	12
Работна температура	°C	-20÷70

1948

Гравираща писалка

- Върхът от волфрамов карбид позволява маркиране на материали като стомана, неръждаема стомана, алуминий, стъкло, камък и керамика.

019480001

~~285,00 €~~
199,50 €



Ø 1/4" GAS BSP

Удари в минута	3.500 ÷ 3.800
Максимална твърдост	60 HRC
Захранване с въздух	1/4" GAS
Работно налягане	6,2 bar
Консумация на въздух	50 l/min
Тегло	150 g

RENEGADE

СЕРИЯ РАБОТНИ ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ



EN ISO 20345 2022



7340VA

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, дишащи, АТОР система за бързо завръзване на връзките

495 g

~~149,58 €~~
104,70 €



S1PS FO SR HRO

Налични размери: от 37 до 48

от 073400537 до 073400548

7340G

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, дишащи, с класически връзки

495 g

~~121,67 €~~
85,20 €



S1PS FO SR HRO

Налични размери: от 37 до 48

от 073400637 до 073400648

7341V

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, износостойчиви и дишащи, детайли в зелен цвят

495 g

~~127,92 €~~
89,50 €



S1PS FO SR HRO

Налични размери: от 37 до 48

от 073410537 до 073410548

7341Y

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, износостойчиви и дишащи, детайли в жълт цвят

495 g

~~127,92 €~~
89,50 €



S1PS FO SR HRO

Налични размери: от 37 до 48

от 073410637 до 073410648

7342N

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, водоустойчиви

500 g

~~135,83 €~~
95,10 €



S3S FO SR HRO

Налични размери: от 37 до 48

от 073420537 до 073420548

7343N

Работни обувки от мрежеста материя, серия RENEGADE, водоустойчиви

510 g

~~147,92 €~~
103,50 €



S3S FO SR HRO

Налични размери: от 37 до 48

от 073430537 до 073430548

FitEvolution

ПАТЕНТОВАНАТА СИСТЕМА BETA



FIT4YOU



7272V

550 g

FitEvolution woven fabric shoe, hard-wearing and highly breathable

~~129,58 €~~
90,70 €



S1 PS FO SR ESD

Налични размери: от **37** до **48**
от 072720137 до 072720148

7270Y

550 g

FitEvolution обувки от микрофибър, дишащи

~~129,58 €~~
90,70 €



S1 PS FO SR ESD

Налични размери: от **37** до **48**
от 072700137 до 072700148

7271V

550 g

FitEvolution обувки от велур, с перфорации

~~129,58 €~~
90,70 €



S1 PS FO SR ESD

Налични размери: от **37** до **48**
от 072710137 до 072710148

7273G

590 g

FitEvolution обувки от микрофибър, водоустойчиви

~~132,92 €~~
93,00 €



S3 S FO SR ESD

Налични размери: от **37** до **48**
от 072730137 до 072730148

7274G

650 g

FitEvolution високи обувки от микрофибър, водоустойчиви

~~137,50 €~~
96,30 €



S3 S FO SR ESD

Налични размери: от **37** до **48**
от 072740237 до 072740248

7275N

590 g

FitEvolution обувки от микрофибър, водоустойчиви

~~132,92 €~~
93,00 €



S3 S FO SR ESD

Налични размери: от **37** до **48**
от 072750237 до 072750248

Beta
0-Gravity



- Подметка от EVA с издръжлива шарка от нитрилна гума
- Поддръжка за стабилност на петата
- Средна подметка от EVA
- Стелка с влакнести композитни материали, устойчива на пробиване
- Бомбе от композитен материал

7352B

450 g

Обувки от мрежеста материя, дишаща, с TPU вложки

- Еластичен slip-on отвор за обуване

115,42 €
80,80 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Налични размери: от 38 до 48
от 073520138 до 073520148

7352G

450 g

Обувки от мрежеста материя, дишаща, водоустойчиви, с TPU вложки

- Класически връзки

119,58 €
83,70 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC ESD



Налични размери: от 38 до 48
от 073520338 до 073520348

7354N

460 g

Обувки от мрежеста материя, дишаща, водоустойчиви, с TPU вложки

- Еластичен slip-on отвор за обуване

119,17 €
83,40 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Налични размери: от 38 до 48
от 073540038 до 073540048

7356G

460 g

Обувки от мрежеста материя, водоустойчиви, с TPU вложки, Подсилена опора на петата, EVA подметка с устойчиво покритие от нитрилна гума

- Еластичен slip-on отвор за обуване

122,92 €
86,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Налични размери: от 38 до 48
от 073560038 до 073560048

7372B

450 g

0-Gravity Обувки от тъкана материя, дишащи и износоустойчиви

- Класически връзки

122,08 €
85,50 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC



Налични размери: от 38 до 48
от 073720038 до 073720048

7352LG

390 g

Ултралеки обувки от мрежеста материя 0-Gravity

- Еластичен slip-on отвор за обуване

119,17 €
88,20 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Налични размери: от 38 до 48
от 073520234 до 073520242

ACTIVE



- Бомбе от композитен материал
- Стелка от композитен материал, устойчива на пробиване

7320NA

550 g

Обувки от набук, водоустойчиви, с антиабразивна подсилена мембрана в областта на бомбето

~~66,25 €~~
49,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Налични размери: от 35 до 48
 от 073200535 до 073200548

7316NG

510 g

Обувки от мрежеста материя и велур, дишащи, с допълнителна опора на петата

~~73,33 €~~
54,30 €

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Налични размери: от 35 до 48
 from 073160635 до 073160648

7321NA

570 g

Обувки от набук, водоустойчиви, лесно обуване и антиабразивна подсилена мембрана в областта на бомбето

~~68,33 €~~
50,60 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**СИСТЕМА ЗА БЪРЗО
РАЗВЪРЗВАНЕ**

S3L FO SR

Налични размери: от 35 до 48
 from 073210535 до 073210548

7322SA

570 g

Обувки от плат, високо устойчиви на износване, с допълнителна опора на петата

~~71,67 €~~
53,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Sizes available: from 35 to 48
 from 073220435 to 073220448

7317NA

550 g

Обувки от велур, перфорирани, с подсилени подложки от микрофибър в областта на петата

~~62,92 €~~
46,60 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Налични размери: от 35 до 48
 from 073170135 до 073170148

7214G

500 g

Обувки от набук, водоустойчиви, с антиабразивна вложка на бомбето

~~66,67 €~~
49,30 €



S3 SRC ESD

Налични размери: от 35 до 48
 от 072140235 до 072140248

FLEX



BASIC



- Метално бомбе
- Стелка от композитен материал, със защита от пробиване

7241NC

BASIC работни обувки, водонепромокаеми

~~37,92 €~~
28,10 €



S3 FO SR

Налични размери: от 35 до 48
от 072411635 до 072411648

7243NC

BASIC работни обувки, кожени, водонепромокаеми

~~39,17 €~~
29,00 €



СИСТЕМА ЗА БЪРЗО РАЗВЪРЗВАНЕ

S3 FO SR RS

Налични размери: от 35 до 48
от 072431635 до 072431648

7246NB

BASIC велурени обувки, перфорирани

~~36,67 €~~
27,10 €



S1P FO SR

Налични размери: от 35 до 48
от 072461635 до 072461648

7248NB

BASIC велурени обувки

~~39,17 €~~
29,00 €



СИСТЕМА ЗА БЪРЗО РАЗВЪРЗВАНЕ

S1P FO SR RS

Налични размери: от 35 до 48
от 072481635 до 072481648

7247NB

Работни сандали

~~36,25 €~~
26,80 €



S1P FO SR

Налични размери: от 35 до 48
от 072470635 до 072470648

7245NB

Работни обувки, кожени, водонепромокаеми, със система за бързо обуване и допълнителен предпазен капак над връзките

~~42,58 €~~
31,50 €



СИСТЕМА ЗА БЪРЗО РАЗВЪРЗВАНЕ

S3 FO SR RS

Налични размери: от 35 до 48
от 072451635 до 072451648

NEW BASIC PLUS

- Метално бомбе
- Стелка от композитен материал, със защита от пробиване

**7200BP**

Работни обувки от велур с дишащи вложки

~~45,83 €~~
33,90 €

**S1PS FO SR**

Налични размери: от **35** до **48**
от 072000**635** до 072000**648**

7201BP

Работни сандали от велур с каишка

~~49,17 €~~
36,40 €

**S1PS FO SR**

Налични размери: от **35** до **48**
от 072010**635** до 072010**648**

7202BP

Работни обувки от гладко обработена кожа, водоустойчиви

~~47,50 €~~
35,20 €

**S3S FO SR**

Налични размери: от **35** до **48**
от 072020**635** до 072020**648**

7203BP

Работни обувки от гладко обработена кожа, високи, система за бързо обуване

~~52,50 €~~
38,90 €

**СИСТЕМА ЗА БЪРЗО РАЗВЪРЗВАНЕ****S3S FO SR RS**

Налични размери: от **35** до **48**
от 072030**635** до 072030**648**

**СИСТЕМА ЗА БЪРЗО РАЗВЪРЗВАНЕ****7204BP**

Работни обувки от гладко обработена кожа, високи, водоустойчиви, система за бързо обуване, предна защитна лента и закопчаване с каишка. Издръжлива гумена подметка.

~~65,83 €~~
48,70 €

S3S FO SR HRO RS

Налични размери: от **35** до **48**
от 072040**635** до 072040**648**

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N
Renegade 94

7569NG

Яке 3 в 1, с външно яке и подвижен вътрешен елек

~~140,83 €~~
104,20 €

- Външна част: 100% полиестер
- Вътрешен елек: 100% найлон с подплата 100% полиестер, 100 г/м²
- антрацитно сиво, с черни вложки



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Суитшърт с дълъг цип, черен, с антрацитено сиви вложки

~~54,17 €~~
40,10 €

- 60% памук, 40% полиестер, 280 г/м²
- Еластични маншети на ръкавите и талията
- антрацитно сиво, с черни вложки



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Работни панталони от стреч, с много джобове

~~59,17 €~~
43,80 €

- 94% полиестер, 6% спандекс, 140 г/м²
- подсилени джобове, stretch колан
- антрацитно сиво, с черни вложки
- слим фит кройка



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Работни бермуди от стреч, с много джобове

~~50,83 €~~
37,60 €

- 94% полиестер, 6% спандекс, 140 г/м²
- подсилени джобове, stretch колан
- антрацитно сиво, с черни вложки
- слим фит кройка



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7643G

Суитшърт с къс цип

- 80% памук, 20% полиестер, 280 г/м²
- Антрацит / светлосив



~~41,67 €~~
29,20 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006	

7820SG

Работен панталон от стреч, с много джобове, олекотен

- 39% памук, 61% полиестер, от механично еластична ripstop материя, 170 г/м²
- Сив



~~53,33 €~~
37,30 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106	

7821SG

Работни бермуди от стреч, с много джобове, олекотени

- 39% памук, 61% полиестер, от механично еластична ripstop материя, 170 г/м²
- Сив



~~41,67 €~~
29,20 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106	



7340VA
Renegade 94

7552

Тениска тип Polo Shirt, с три копчета, от памучно пике, 200 g/m²

7552G

сив
меланж



7552N

черна



7552BL

синя



~~15,92 €~~
11,50 €

100% ПАМУЧНО

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7548T

Тениска Beta с модерен дизайн

• 100% памук, 150 g/m², черна



~~12,50 €~~
9,00 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7548T	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW

7548D

Тениска с принт "графити"

• 100% памук, 150 g/m², черна



~~12,50 €~~
9,00 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7548D	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW

7528

Работни дънки, стреч

~~52,08 €~~
38,50 €



• 98% памучен деним, 2% стреч

Jeans CE

7529

Работни бермуди от дънков плат, стреч

~~52,08 €~~
38,50 €



• 98% памук, 2% стреч

Jeans CE

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7528	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7529	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075290058



7246NB
Basic 98

EASY LIGHT

7867G

Работен елек, олекотен, Т/С материя, 180 g/m²

~~42,88 €~~
29,50 €



- 65% полиестер, 35% памук, 180 g/m³
- сив меланж

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

Работен панталон от плат "Oxford", 180 g/m²

~~45,42 €~~
31,80 €



СИВ МЕЛАНЖ

- от плат "Oxford", 65% полиестер, 35% памук; 180 g/m²
- Вложки и наколенки от плат "Oxford"

7861

Работни бермуди

~~37,92 €~~
26,50 €

- Т/С материя, 180 g/m³ с "Oxford" вложки

СИНЯ

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



СИНЯ

СИВ МЕЛАНЖ

7865G

Работен гащеризон с дълъг ръкав

~~72,50 €~~
50,80 €



- 65% полиестер, 35% памук
- "Oxford" вложки
- сив меланж

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

Cotton  

7937MG

Работен елек

- Антиабразивни подложки от плат "Oxford" полиестер /PU, 220 g/m²
- сив меланж

~~47,50 €~~
34,20 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Работен панталон с много джобове

- Вложки за коленките
- сив меланж

~~51,25 €~~
35,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Работни бермуди

- 97% памук, 3% стреч материя, 220 g/m²
- сив меланж

~~41,25 €~~
29,70 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Работен гащеризон

- 97% памук, 3% стреч материя, 220 g/m²
- сив меланж

~~89,58 €~~
64,50 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G
Renegade  94

9563U

Офис стол, черен

- Височина на облегалката: 97 см
- Размери на седалката: 50 см x 53 см
- Обща височина на стола: 133-144 см
- Основа: 35 см (дължина на краката) x 49 см (височина)



095630020

~~472,50 €~~
283,50 €

9563G

Офис стол

- Височина на облегалката: 60 см
- Размери на седалката: 45 см x 51 см
- Обща височина на стола: 110-120 см
- Основа: 28 см (дължина на краката) x 50-60 см (височина)



095630050


~~227,50 €~~
150,20 €

9526F

Мини хладилник, енергиен клас F, капацитет 63 л, черен



~~482,50 €~~
337,80 €



9566K

Комплект мебели от 1 маса и 3 вертикално регулируеми стола

095660500

~~340,00 €~~
238,00 €



9574

Работни ръкавици

~~34,58 €~~
22,50 €



	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205



9525WB

Бейзболна шапка с извита козирка, бяла

095251032

~~15,50 €~~
10,90 €

9528C

Футболна топка, PU-покритие, размер 5

- обиколка: 68-70 см
- части: 12
- тегло: 410-430 g
- препоръчително налягане: 6-8 lbs/ 0.41-0.55 bar/ 6-8 psi

095280100

~~25,83 €~~
17,10 €

